



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51210001	ESCRITORIO DE MADERA EN "U" INCLUYE: BASE, 2 CAJONES, 4 REPISAS DE 1.5 MTS	10,904
51210002	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INCLUYE: BASE, 3 CAJONES, 2 REPISAS DE 1.0 MTS	18,660
51210003	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210004	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210005	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR NATURAL CON UN CAJÓN	2,965
51210006	ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	2,965
51210007	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210008	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJON LAPICERO	2,965
51210009	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,965
51210010	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210011	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210012	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE COLOR BLANCO	2,965
51210013	ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	2,965
51210014	RACK DE TELECOMUNICACIONES REMOTO QUE INCLUYE : GABINETE SOHO R&M SWITCH CATALYST CISCO DE 12 PUERTOS 10/100 UPS TRIPP LITE	4,300
51210015	RACK DE TELECOMUNICACIONES REMOTO QUE INCLUYE : GABINETE SOHO R&M SWITCH CATALYST CISCO DE 12 PUERTOS 10/100 UPS TRIPP LITE	4,300
51210016	ESCRITORIO DE CRISTAL PARA IMPRESORA --	1,740
51210017	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210018	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210019	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,965
51210020	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210021	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210022	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210023	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210024	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210025	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210026	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210027	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,965
51210028	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210029	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210030	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210031	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJON LAPICERO	2,965
51210032	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210033	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210034	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,965
51210035	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210036	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,965
51210037	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA COLOR NOGAL CON 3 CAJONES	2,965
51210038	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210039	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210040	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210041	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210042	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210043	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210044	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050
51210045	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,965
51210046	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210047	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210048	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210049	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51210050	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210051	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210052	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210053	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210054	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210055	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	730
51210056	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210057	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210058	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210059	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	730
51210060	SILLA FIJA METALICA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	730
51210061	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	730
51210062	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	730
51210063	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484
51210064	SILLÓN DE ESPERA DE 3 PLAZAS CON FORRO DE PLIANA COLOR AZUL	5,063
51210065	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210066	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210067	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394
51210068	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210069	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210070	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394
51210072	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	730
51210073	SILLA APILABLE TELA NEGRA, SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA, CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	730
51210074	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394
51210075	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394
51210076	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394
51210077	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394
51210078	SILLA PLEGABLE METALICA COLOR CAFÉ	870
51210079	SILLA SECRETARIAL	0
51210080	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210081	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO --	730
51210082	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO --	730
51210083	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210084	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210085	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210086	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210087	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210088	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210089	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210090	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210091	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210092	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL --	2,320
51210093	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394
51210094	SILLA SECRETARIAL--DE PLIANA COLOR NEGRA	730
51210095	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	4,394



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51210096	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394
51210097	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	3,742
51210098	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394
51210099	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484
51210100	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210101	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	730
51210102	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210103	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210104	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484
51210105	SILLA DE VINIL COLOR NEGRO CON SOPORTE	730
51210106	SILLA APILABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO	730
51210107	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210108	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484
51210109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394
51210110	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO	4,394
51210111	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	730
51210112	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	2,320
51210113	SILLA FIJA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210114	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210115	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210116	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210117	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210118	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	730
51210119	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	730
51210120	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210121	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210122	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210123	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210124	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210125	SILLA DE TELA COLOR NEGRO --	320
51210126	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	730
51210127	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	730
51210128	ARCHIVERO METÁLICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	3,414
51210129	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210130	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210131	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414
51210132	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210133	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210134	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210135	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210136	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414
51210137	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51210138	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210139	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 CAJONES	3,414
51210140	ARCHIVERO METÁLICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS.	3,414
51210141	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414
51210142	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210143	ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS	3,414
51210144	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414
51210145	ARCHIVERO CON GAVETAS COLOR BEIGE	3,414
51210146	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA/ALUMINIOFUNCIONALIDAD.- ARCHIVERO FIJO CON CUATRO GAVETAS; LAS GAVETAS SON PARA PORTA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ES SEGURO YA QUE CUENTA CON CERRADURA C/ 2 LLAVES AHORA CON LLAVE AL FRENTE PARA MAS FACIL ACCESO A L	3,478
51210147	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA/ALUMINIOFUNCIONALIDAD.- ARCHIVERO FIJO CON CUATRO GAVETAS; LAS GAVETAS SON PARA PORTA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ES SEGURO YA QUE CUENTA CON CERRADURA C/ 2 LLAVES AHORA CON LLAVE AL FRENTE PARA MAS FACIL ACCESO A L	3,478
51210148	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414
51210149	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210150	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210151	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210152	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	3,414
51210153	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210154	ARCHIVERO METALICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	3,414
51210155	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414
51210156	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414
51210157	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414
51210158	ARCHIVERO METÁLICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	3,414
51210159	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210160	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414
51210161	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210162	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 DIVISIONES	2,965
51210163	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO CON 6 DIVISIONES	3,500
51210164	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400
51210165	MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO	1,100
51210166	CREDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL	3,241
51210167	MESA JUNTAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CAFE DE USOS MULTIPLES	10,447
51210168	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400
51210169	PUENTE LATERAL DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL	850
51210170	MESA DE MADERA COLOR BLANCO PARA JUNTAS	680
51210171	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400
51210172	MESA DE TRABAJO DE MADERA COLOR CAOBA	1,050
51210173	MESA PLEGABLE---	1,508
51210174	MESA PLEGABLE---	1,508
51210175	MESA PLEGABLE---	1,508
51210176	MESA PLEGABLE---	1,508
51210177	MESA PLEGABLE---	1,508
51210178	MESA PLEGABLE---	1,508
51210179	MESA PLEGABLE---	1,508
51210180	MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO	1,100
51210181	GABINETE METALICO UNIVERSAL MODELO 9141 RENGLON 61	2,058
51210182	MESA METALICA DESLIZABLE CON SUPERFICIE DE FORMAICA PARA MAQUINA	1,250
51210183	MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO	1,100
51210184	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51210185	MESA ESQUINERA PARA COMPUTADORA METALICA Y CUBIERTA DE FORMAICA	599
51210186	LIBRERO SOBRECREDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL	3,241
51210187	MESA PLEGABLE---	1,508
51210188	MESA PLEGABLE---	1,508
51210189	MESA CHICA DE MADERA COLOR NATURAL	890
51210190	ENGARGOLADORA --	3,189
51210191	PIZARRÓN DE MADERA CON FONDO COLOR BLANCO	2,850
51210192	GUILLOTINA DE 15 BASE DE PLASTICO CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA CUCHILLA CUADRICULA PARA ALINEAMIENTO EN ESCALA CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL	871
51210193	SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO DE PLÁSTICO CON DEPOSITO ERGONOMICO USO LIGERO	449
51210194	INSERTADORA MANUAL PARA ENGARGOLADO --	231
51210195	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414
51210196	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210197	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210198	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210199	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210200	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210201	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210202	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210203	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210204	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210205	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210206	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210207	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210208	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210209	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210210	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210211	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210212	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210213	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210214	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51210215	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,500
51110001	ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES	1,350
51110002	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
51110003	GABINETE UNIVERSAL TIPO ALACENA METALICO MEDIDA ALTO 180 CM, FRENTE 85 CM, FONDO 39 CM CALIBRE 24 CUENTA CON 3 ENTEPAÑOS FIJOS (SOLDADOS) EN SU INTERIOR DISTRIBUIDOS A TODO LO ALTO DEL MISMO, QUE A SU VEZ HACEN 4 ESPACIOS O COMPARTIMENTOS DE 39 CM DE ALTO DE UN ENTREPAÑO A OTRO	3,624
51110004	ESTANTE METALICO COLOR GRIS CON 2 PUERTAS	15,076
51110005	ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES	1,350
51110006	ANAQUEL METALICO COLOR BEIGE CON 4 POSTES Y 6 CHAROLAS	1,350
51110007	ANAQUEL METALICO COLOR BEIGE CON 4 POSTES Y 6 CHAROLAS	1,350
51110008	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
51110009	ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES	1,350
51110010	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
51110011	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
51110012	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
51110013	ANAQUEL--ANAQUEL DE CUATRO POSTES Y SEIS COMPARTIMENTOS	706
51110014	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
51110015	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,285
56710106	JUEGO DE GABINETE Y BAÚL PARA HERRAMIENTA	15,385



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51120001	REFRIGERADOR OSTER FRIGOBAR OS-MB94BV 3.3 PIES COLOR NEGRO/GRIS	6,264
51510001	SWITCH CONCENTRADOR MARCA HP MODELO V1910-48G JE0094 DE 48 PUERTOS	19,186
51510002	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510003	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510004	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510005	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510006	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510007	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510008	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510009	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510010	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510011	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510012	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510013	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510014	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510015	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510016	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189





**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510017	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189
51510018	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889
51510019	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889
51510020	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889
51510021	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889
51510022	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510023	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510024	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510025	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510026	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510027	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510028	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510029	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIRREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,349
51510030	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5584 INTEL CORE I7-8565U 8VA GENERACION MEMORIA INTERNA 8GB DISCO DURO 2TB 1.8GHZ DDR4-SDRAM 15.6" FULL HD. WINDOWS 10 HOME, MICROSOFT OFFICE. MCAFFEE LIVESAFE. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,779
51510031	APPLE IPAD MINI 4 128GB PANTALLA 7.9" CHIP A8 2GEN TOUCH ID CAMARA ISIGHT 8MP WIFI (802.11 A/B/G/N) IOS 9 E I CLOUD SENSOR DE HUELLA DIGITAL TOUCH ID. GARANTÍA DE 1 AÑO.	10,159
51510032	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510033	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510034	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510035	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510036	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510037	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510038	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
 Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510039	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510040	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510041	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510042	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510043	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510044	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510045	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510046	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510047	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510048	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510049	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510050	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510051	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510052	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510053	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510054	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510055	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510056	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510057	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529
51510058	IMPRESORA COLOR HP LASERLET PRO M452DW (CF394A), NORMAL: HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP.VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ; PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0 "; PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA. GARANTÍA DE 1 AÑO. NÚMERO DE SERIE VNG3Z00171	6,161
51510059	IMPRESORA COLOR HP LASERLET PRO M452DW (CF394A), NORMAL: HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP.VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ; PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0 "; PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	6,161
51510060	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO.	9,888
51510061	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO.	9,888
51510062	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO.	9,888
51510063	REGULADOR	427
51510064	REGULADOR	427
51510065	REGULADOR	427
51510066	REGULADOR PARA COMPUTADORA --	1,160
51510067	REGULADOR	427
51510068	REGULADOR	427





COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510069	REGULADOR	427
51510070	REGULADOR	427
51510071	REGULADOR	427
51510072	REGULADOR	427
51510073	REGULADOR PARA COMPUTADORA --	1,160
51510074	REGULADOR	427
51510075	REGULADOR	427
51510076	REGULADOR	427
51510077	REGULADOR	427
51510078	REGULADOR	427
51510079	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000
51510080	MONITOR	1
51510081	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510082	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	2,152
51510083	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510084	NO BREAK DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 5 RENGLON 1	1,473
51510085	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200
51510086	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510087	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510088	TECLADO--	300
51510089	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200
51510090	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200
51510091	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510092	PLOTTER--INYECCION DE TINTA 2880 X 1440 PPI 40 X 50 CM EN 7 MIN. NORMAL PARA USO CON ROOLO U HOJA SUELTA ANCHO MINIMO DE 60 CM USB Y FIRE WIRE.	59,824
51510093	COMPUTADORA LAPTOPCON MOCHILA ACOJINADA DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLES Y CON CONTROL REMOTO USB PARA PASE DE DIAPOSITIVASPROCESADOR: INTEL CORE 2 DUOVELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.53 GHZVELOCIDAD DE BUS DE 800MHZMEMORIA RAM: 4GB TIPO DDR2	18,664
51510094	COMPUTADORA LAPTOPCON MOCHILA ACOJINADA DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLES Y CON CONTROL REMOTO USB PARA PASE DE DIAPOSITIVASPROCESADOR: INTEL CORE 2 DUOVELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.53 GHZVELOCIDAD DE BUS DE 800MHZMEMORIA RAM: 4GB TIPO DDR2	18,664
51510095	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510096	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510097	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200
51510098	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510099	TECLADO--	300
51510100	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510101	MULTIFUNCIONAL --	3,017
51510102	NO BREAK CON REGULADOR: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 504 JOULES, VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO BATERÍA: VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN): 90V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX): 145V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA EN LÍNEA VCA: 120V, 4 CONTACTOS DE RESPALDO Y 4 CONTACTOS REGULADOS. GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS.	1,473
51510103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRIOFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÁX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO.	25,342
51510104	TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	450
51510105	MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1,800



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510106	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510107	TECLADO---	300
51510108	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200
51510109	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510110	TECLADO--	300
51510111	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510112	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510113	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200
51510114	MOUSE---	120
51510115	TECLADO---	300
51510116	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOPS CON PROCESADOR INTEL CORE I53437U (6MB CACHE HASTA 3.10 GHZ) MEMORIA RAW DE 4GB DE 4 DDR31333MHZ 2 RANURAS DISCO DURO DE 500 GB (7200RPM) UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICION (HD)	22,188
51510117	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510118	IMPRESORA--LASSER B/N 15 PPM CARTA 1200 X 1200 DPI	5,600
51510119	NO BREAK DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 5 RENGLON 1	1,473
51510120	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510121	TECLADO--	300
51510122	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200
51510123	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510124	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510125	IMPRESORA LASER --	5,600
51510126	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN/BATERÍA--FUENTE DE PODER MARCA ALFATRONIX MODELO: AD115/230-12-108B	2,042
51510127	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN/BATERÍA--FUENTE DE PODER MARCA ALFATRONIX MODELO: AD115/230-12-108B	2,042
51510128	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510129	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 6 RENGLON 1	3,840
51510130	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOPS CON PROCESADOR INTEL CORE I53437U (6MB CACHE HASTA 3.10 GHZ) MEMORIA RAW DE 4GB DE 4 DDR31333MHZ 2 RANURAS DISCO DURO DE 500 GB (7200RPM) UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICION (HD)	22,188
51510131	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510132	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510133	TECLADO---	300
51510134	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510135	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200
51510136	TECLADO---	300
51510137	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510138	SCANNER--CAMA PLANA 9600 DPI CONEXION USB	1,997
51510139	SCANNER--CAMA PLANA 9600 DPI CONEXION USB	1,997
51510140	NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO	1,473
51510141	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510142	TECLADO--	300
51510143	MOUSE--	120
51510144	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200
51510145	IMPRESORA --IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA CON RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (CARTA NEGRO): HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CARTA NEGRO) DÚPLEX: HASTA 18 SPM TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (NEGRO) TAN RÁPIDO COMO 6.5 SEGUNDOS PROCESADOR: DUAL	3,840
51510146	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510147	IMPRESORA --	2,197



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510148	NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO	1,473
51510149	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510150	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200
51510151	MOUSE---	120
51510152	TECLADO---	300
51510153	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510154	TECLADO--	300
51510155	MOUSE--	120
51510156	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200
51510157	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510158	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510159	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200
51510160	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510161	NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO	1,473
51510162	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510163	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200
51510164	MOUSE--	120
51510165	TECLADO---	300
51510166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4523AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÁX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO.	25,342
51510167	TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	450
51510168	MOUSE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	220
51510169	MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1,800
51510170	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOP CON MICROPROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A8-4555M A 16 GHZ HASTA 2.4 GHZ 4MB DE CACHE DE NIVEL 2 MEMORIA DDR3L DE 8GB GRAFICOS DE VIDEO GRAFICOS AMD RADEON HD 7600G DISCRETE-CLASS Y MEMORIA DE GRAFICOS TOTAL DE HA	22,188
51510171	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510172	TECLADO--	300
51510173	MOUSE--	120
51510174	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200
51510175	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188
51510176	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416
51510177	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200
51510178	MOUSE---	120
51510179	TECLADO---	300
51510180	TECLADO--	300
51510181	MOUSE--	120
51510182	NO BREAK CON REGULADOR: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 504 JOULES, VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO BATERÍA: VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN): 90V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX): 145V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA EN LÍNEA VCA: 120V, 4 CONTACTOS DE RESPALDO Y 4 CONTACTOS REGULADOS. GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS.	1,473



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÁX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO.	25,342
51510184	MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1,800
51510185	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,473
51510186	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416
51510187	MULTIFUNCIONAL --	3,017
51510188	TECLADO UNIVERSAL LOGITECH PARA IPAD	2,782
51510189	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510190	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510191	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510192	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510193	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510194	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510195	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510196	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510197	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510198	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510199	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510200	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510201	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510202	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510203	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510204	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510205	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510206	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510207	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,144
51510208	PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+, 3300 LÚMENES ANSI, LCD, XGA	10,324
51510209	PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+, 3300 LÚMENES ANSI, LCD, XGA	10,324
51510210	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510211	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510212	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510213	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510214	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510215	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510216	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510217	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510218	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510219	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510220	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510221	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132
51510222	COMPUTADORA PORTATIL DELL V539I7S8256W10P1, 13.3 PULGADAS, INTEL CORE I7, I7,8565U.	27,341
51510223	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE I5, I5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186
51510224	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE I5, I5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186
51510225	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE I5, I5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51510226	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186
51510227	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186
51510228	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186
51510229	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186
51510230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL O7075FI7S81TW10P3PS, INTEL CORE i7, i7-9700	28,037
51510231	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL O7075FI7S81TW10P3PS, INTEL CORE i7, i7-9700	28,037
51510232	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510233	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510234	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510235	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510236	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510237	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510238	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510239	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510240	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768
51510241	IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD2207 77 203 DPI USB ZD22042-T01G00EZ	8,474
51510242	SANDISK HD-1952 UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD EXTERNO, EXTREME PORTABLE 1TB 2.5 USB 3.1 LECT. 550MB USO RUDO,1TB, GRIS /NARANJA (DISCO DUR)	6,044
51510243	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	19,009
51910001	ENMICADORA GBC HEATSEAL T/C Y T/O	3,684
51910002	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.	849
51910003	VENTILADOR DE MESA	270
51910004	VENTILADOR DE TORRE 48" MODELO T48310 (122 CM L X 33 CM A X 33 CM P): 4 PIES DE ALTURA (122 CM) PARA UNA PROLONGADA COMODIDAD, CONTROL REMOTO DE MULTIPLES FUNCIONES, IONIZADOR DE AIRE FRESCO, TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE HASTA 7 HORAS, AMPLIA OSCILACION, MANIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES SILENCIONES, RANURA PARA ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO, KIT DE MONTAJE INCLUIDO, INCLUTE TAPON DE SEGURIDAD PATENTADO	2,319
51910005	VENTILADOR DE TORRE 36" MODELO FZ-18DL: (91 CM X 20 CM) 3 VELOCIDADES QUE PERMITE SELECCIONAR UN NIVEL DE FLUJO DE AIRE PERSONALIZADO, 3 MODOS DE VIENTO (MODO NORMAL, NATURAL Y DE SUEÑO), OSCILACIÓN QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, CONTROL REMOTO QUE PROPORCIONA UN CÓMODO CONTROL, TEMPORIZADOR DE 8 HORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, PANTALLA DIGITAL LED PARA OPERACIONES DE FÁCIL USO, MATERIAL PLÁSTICO ABC PARA MAYOR DURABILIDAD.	993
51910006	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.	849
51910007	VENTILADOR DE TORRE 36" MODELO FZ-18DL: (91 CM X 20 CM) 3 VELOCIDADES QUE PERMITE SELECCIONAR UN NIVEL DE FLUJO DE AIRE PERSONALIZADO, 3 MODOS DE VIENTO (MODO NORMAL, NATURAL Y DE SUEÑO), OSCILACIÓN QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, CONTROL REMOTO QUE PROPORCIONA UN CÓMODO CONTROL, TEMPORIZADOR DE 8 HORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, PANTALLA DIGITAL LED PARA OPERACIONES DE FÁCIL USO, MATERIAL PLÁSTICO ABC PARA MAYOR DURABILIDAD.	993
51910008	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.	849
51910009	VENTILADOR DE TORRE 48" MODELO T48310 (122 CM L X 33 CM A X 33 CM P): 4 PIES DE ALTURA (122 CM) PARA UNA PROLONGADA COMODIDAD, CONTROL REMOTO DE MULTIPLES FUNCIONES, IONIZADOR DE AIRE FRESCO, TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE HASTA 7 HORAS, AMPLIA OSCILACION, MANIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES SILENCIONES, RANURA PARA ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO, KIT DE MONTAJE INCLUIDO, INCLUTE TAPON DE SEGURIDAD PATENTADO	2,319
52110001	CAÑON--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLESTIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,129
52110002	CAÑON--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLESTIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,129
52110003	CAÑON--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLESTIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,129
52110004	CAÑON--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLESTIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,129
52110005	CAÑON--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLESTIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,129



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52110006	PROYECTOR INTERACTIVO--VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX1002300 ANSI LUMENS RESOLUCIÓN NATIVA XGA 1024X768 RESOLUCIÓN MÁXIMA UXGA 1600X1200 TECNOLOGÍA 3LCD BRIGHTERA RANGO DE CONTRASTE 2500:1 PROYECCIÓN TIPO 3LCD PROYECCIÓN MÁXIMA DE 30 A 300 PUE	13,173
52110007	CAÑON--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLESTIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,129
52310001	CÁMARA CANON EOS MARK II CUERPO	80,974
52310002	LENTE CANON SF 24-70MM F/2.8L II USM	43,644
52310003	LENTE SIGMA 150-600MM F/5-6.3 DG OS HSM CONTENPORARY P/CANON	36,105
52310004	LENTE SIGMA 20MM F/1.4 DG HSM ART P/CANON	30,291
52310005	BATERÍA CANON LP-E6N	9,106
52310006	EMPUÑADURA CANON BG-E21	10,875
52310007	BATERÍA ENERGIZER RECARGABLE "AA" C/2 2000MAH NIMH	2,900
52310008	TRIPLE MANFROTTO DE ALUMINIO CON CABEZA 3 MOV P/6 KG MK190XPRO3-3W	13,413
52310009	CÁMARA SONY ALPHA A6500 ILCE6500 BODY	36,250
52310010	BATERÍA SONY NP-FW50 SERIE W	5,220
52310011	ADAPTADOR SIGMA MC-11 LENTES DE MONTURA CANON EF A SONY E	12,470
52310012	MICRÓFONO RODE VIDEOMIC RYCOTE	5,655
52310013	MICRÓFONO RODELINK FILMMAKER KIT LAVALIER INALÁMBRICO	13,527
52310014	RONIN-S CON GIMBAL ESTABILIZADOR DJI	26,521
52310015	MALETA CON RUEDAS 70 (MB MP-RL-70BB)	13,130
52310016	VIDEOCÁMARA GOPRO HERO 7 NEGRA / BLACK 4K/60FPS SUPERFOTO RAW	13,049
52310017	BATERÍA RECARGABLE GOPRO PARA HERO 7, 6 Y 5 DE IONES DE LITIO NEGRA	3,998
52310018	KARMA GRIP FOR HERO7, HERO6 Y HERO5 BLACK GOPRO AGIMB-002-SP	17,980
52310019	GRABADORA TASCAM DR-05 PORTÁTIL DE AUDIO	3,900
52310020	FLASH CANON SPEEDLITE 470EX AI	19,284
52310021	AUDÍFONO AROUND EAR SONY WH 100, NEGRO	14,499
52310022	INVERSOR DE CORRIENTE 400W ADAPTADORES O INVERSORES DE POTENCIA	1,523
52310023	PHANTOM 4 PRO PARTE 64 BATERÍA 5870 MAH, 15.2V	20,880
52310024	CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDSDHC BATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.	2,246
52310025	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,800
52310026	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,800
52310027	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,800
52310028	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,800
52310029	CÁMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDSDHC	5,994
52310030	CÁMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDSDHC	5,994
52310031	CÁMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDSDHC	5,994
52310032	CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDSDHC BATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.	2,246
52310033	CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDSDHC BATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.	2,246
52310034	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,900
52310035	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,900
52310036	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,900
52310037	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,900
52310038	CÁMARA FOTOGRAFICA --	2,900
52310039	VIDEOCÁMARA MARCA MODELO XA10;RESOLUCIÓN DIGITAL; PANTALLA LCD; 3.5 PULGADAS DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA; ZOOM ÓPTICO 10X; ZOOM DIGITAL 200X; CONEXIONES USB; FUNCIONES BLANCO Y NEGRO, PELÍCULA EN NEGATIVO, NEUTRAL, SEPIA, VIVO; CALIDA DE GRABACIÓN FULL HD; DE 17 CM. DE ALTO X 25 CM DE ANCHO X 17 CM. DE PROFUNDIDAD; MEMORIA INTERNA DE 64GB. TARJETA SECURE DIGITAL; ALTA CALIDAD DE REGISTRO AUDIOVISUAL EN UN FORMATO COMPACTO Y TRANSPORTABLE;ESTABILIZADOR DE IMAGEN; MODO DE AUTOFOCO CON TECNOLOGÍA DE CANON, GRABA EN 24 O 30 CUADROS PROGRESIVOS EN FULL HD A UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 DE FORMA NATIVA; SENSOR CMOS	26,999





COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52310040	CÁMARA T6I EF 18.55MM+75-300MM SENSOR CMOS DE 24.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DIG1C 6; VIDEO FUL HD;ISO 100-12,800;5 CUADROS POR SEGUNDO;PANTALLA LCD TÁCTIL DE ÁNGULO VARIABLE;19 PUNTOS DE AUTOENFOQUE TODOS TIPO CRUZ;FILTROS CREATIVOS OJO DE PEZ, EFECTO MINIATURA, CÁMARA DE JUGUETE, PÓSTER Y VÍVIDO; CONECTIVIDAD WIFI Y NFC; ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN; CONEXIÓN HDMI; COMPATIBLE CON LENTES EF Y EF-S DE CANON.	21,999
52310041	LENTE EF 70-200 MM F/4.0L USM 2578A002AA, MODELO 2578002AA; LONGITUD FOCAL 70-200 MM; F/1:4., 16 ELEMENTOS EN 13 GRUPOS, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA DE 1.2 M., TIPO DE FILTRO DE 67 MILÍMETROS; CON DIMENSIONES DE 76 MM X LONGITUD 172 MM, PESO DE 760 GRAMOS; ALTO DESEMPEÑO EN ESTE LENTE DE LA SERIE L.; SISTEMA DE ZOOM TIPO ROTATIVO; ÁNGULO DE VISIÓN DIAGONAL 34 GRADOS-12 GRADOS CON SENSORES TAMAÑO CUADRO COMPLETO.	23,751
52310042	0	30,777
52910001	BAFLE---	23,630
52910002	BAFLE---	23,630
52910003	BOCINA	23,630
52910004	BAFLE---	23,630
52910005	BAFLE ---	23,630
52910006	BAFLE---	23,630
52910007	BAFLE---	23,630
52910008	BAFLE---	23,630
52910009	BAFLE---	23,630
52910010	2 BOCINAS	23,630
52910011	BAFLE ---	23,630
52910012	BINOCULARES	1,740
52910013	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACI <i>o</i> n: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIÓN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740
52910014	BINOCULARES --	2,030
52910015	BINOCULARES --	2,030
52910016	BINOCULARES --	2,030
52910017	BINOCULARES --	2,030
52910018	BINOCULARES --	2,030
52910019	BINOCULARES --	2,030
52910020	BINOCULARES --	2,030
52910021	BINOCULARES --	2,030
52910022	BINOCULARES --	2,030
52910023	BINOCULARES --	2,030
52910024	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACI <i>o</i> n: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIÓN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740
52910025	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACI <i>o</i> n: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIÓN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740
52910026	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACI <i>o</i> n: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIÓN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740
52910027	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACI <i>o</i> n: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIÓN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740
52910028	MAPA DE MADERA	300
52910029	CEREBRO	20,850
52910030	TELEVISOR	3,060
52910031	CAFETERA --	1,856
52910032	SUMINISTRO DE PANTALLA LCD 42 " --	13,920
52910033	SOPORTE PARA PANTALLA	1,740
52910034	LITERA METALICA INDIVIDUAL BASE TAMBOR TUBULAR CON 12 TUBOS DE 1 ¼" EN CALIBRE 22 Y ÁNGULO LAMINADO CALIBRE 14 Y REFUERZO DE ½" CALIBRE 23	5,800
52910035	LITERA METALICA INDIVIDUAL BASE TAMBOR TUBULAR CON 12 TUBOS DE 1 ¼" EN CALIBRE 22 Y ÁNGULO LAMINADO CALIBRE 14 Y REFUERZO DE ½" CALIBRE 23	5,800
52910036	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640
52910037	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640
52910038	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640
52910039	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52910040	MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM	2,320
52910041	MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM	2,320
52910042	MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM	2,320
52910043	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960
52910044	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960
52910045	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960
52910046	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960
52910047	MEGÁFONO	1,566
52910048	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910049	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910050	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910051	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910052	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910053	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910054	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910055	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910056	HIDROLAVADORA --	5,984
52910057	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910058	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566
52910059	MUEBLE PARA COCINA --	5,220
52910060	FRIGOBAR --	4,060
52910061	HOME THEATER MOD DH4130S	3,352
52910062	PANTALLA LCD 42 --	13,920
52910063	SOPORTE PARA TV	1,740
52910064	PANTALLA DE PROYECCIÓNCON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961
52910065	PANTALLA DE PROYECCIÓNCON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961
52910066	PANTALLA DE PROYECCIÓNCON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961
52910067	PANTALLA DE PROYECCIÓN,CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA, IMPERMEABLE, DE ALTA RESISTENCIA,. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE, CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1, ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX,. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961
52910068	PANTALLA DE PROYECCIÓNCON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961
52910069	PANTALLA DE PROYECCIÓNCON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961
532100001	DESFRIABILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	86,768
54110002	AUTOMOVIL NUEVO POINTER PICK-UP COMFORTLINE	91,777
54110004	VEHICULO NUEVO LUV DOBLE CABINA PAQUETE C STANDARD	144,000
54110005	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL	165,000
54110006	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL	165,000
54110007	VEHICULO NUEVO TORNADO PAQUETE B MANUAL	122,031
54110008	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009
54110009	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009
54110010	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009
54110011	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
54110012	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600
54110013	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600
54110014	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600
54110015	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600
54110016	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600
54110017	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600
54110018	VEHICULO NUEVO F-450 XL REG CHAS CAB, CAMION DE VOLTEO DIESEL	661,200
54110019	VEHICULO NUEVO F-150 XL 4X2 SUPERCREW	720,999
54110020	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	231,000
54110021	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	231,000
54110022	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	231,000
54110023	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	325,000
54110024	VEHICULO USADO DAKOTA SLT CREW CAB 4X2	235,000
54110025	VEHICULO NUEVO TOYOTA HILUX CAB SENCILLA	309,000
54110026	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER LE MODELO 2019	772,800
54110027	VEHICULO NUEVO MERCEDES-BENZ SPRINTER CARGO VAN	1,258,460
54110029	VEHICULO NUEVO VOLKSWAGEN VENTO 2020 STARTLINE	297,719
54110030	VEHICULO NUEVO VOLKSWAGEN VENTO 2020 STARTLINE	297,719
54110031	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900
54110032	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900
54110033	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900
54110034	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900
54110035	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900
54110036	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X4 XL	879,900
54110037	AR/07 VEHICULO CONTRA INCENDIO PRIMER CONTACTO DE ATAQUE RÁPIDO MARCA QUIROGA MODELO AR/07 2020 FABRICADO EN CHASIS FORD F-450 2020	2,592,626
54110038	AR/07 VEHICULO CONTRA INCENDIO PRIMER CONTACTO DE ATAQUE RÁPIDO MARCA QUIROGA MODELO AR/07 2020 FABRICADO EN CHASIS FORD F-450 2020	2,592,626
54110039	CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 10,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE TRIP SERIE SHJG83M9F37 11300 MOTOR A DIESEL	1,990,600
54910001	CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX 420 FE 2019 Cómodo asiento Pantalla digital Sistema de cambios electrónico ESP Motor de 4 tiempos, OHV Tracción 2WD / 4WD	273,644
54910002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CB250 TWISTER 2018 Motor SOHC 4 válvulas Sistema de arranque eléctrico Frenos de disco Transmisión 6 Velocidades tipo retorno con parrilla y caja	108,499
54910003	MOTOCICLETA MARCA KAWASAKI MODELO VERSYS X300cc 2020 DOBLE PROPÓSITO 4 tiempos 2 cilindros DOHC refrigeración líquida, 6 cambios velocidades Frenos de disco ABS	197,084
56310001	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	1,955,929
56310002	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA CON TURBOCOMPRESIÓN	1,438,400
56410001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE Y/O YORK DE 1.5 TR 220V CON GAS REFRIGERANTE R22 CON CONTROL INALAMBRICO	15,254
56410002	MINISPLIT --	27,840
56410003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI WALL CONTURA 4-G DE 1 A 3 T.R. SOLO FRIO Y CON CALEFACCION HEAT PUMP	21,153
56410004	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO	28,536
56410005	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 40LUC183A-E	15,974
56410006	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 40LUC183A-E	15,974
56510001	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510002	FAX	2,068
56510003	TELEFONO --TELEFONO UNILINEA; ALTAVOZ DIGITAL INTEGRADO; MARCACION DE UN SOLO DIGITO 20; MEMORIAS DE MARCACION RAPIDA 10; REDISCADO (REDIAL); TECLA DE FLASH; ALTAVOZ MUTE ESPERA ELECTRONICA; INDICADOR DE TIMBRADO; VOLUMEN ELECTRONICO	1,334
56510004	TELEFONO --TELEFONO UNILINEA; ALTAVOZ DIGITAL INTEGRADO; MARCACION DE UN SOLO DIGITO 20; MEMORIAS DE MARCACION RAPIDA 10; REDISCADO (REDIAL); TECLA DE FLASH; ALTAVOZ MUTE ESPERA ELECTRONICA; INDICADOR DE TIMBRADO; VOLUMEN ELECTRONICO	1,334



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56510005	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS REGISTRO DE 90 LLAMADAS	531
56510006	TELÉFONO --	1,000
56510007	TELEFONO FIJO RENGLON 10 INCISO 8	531
56510008	TELÉFONO ---	1,000
56510009	TELÉFONO INALAMBRICO --	1,508
56510010	TELÉFONO INAHALAMBRICO --	1,508
56510011	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498
56510012	RADIO MÓVIL--MODELO EM- 400 EN VHF DE 45 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498
56510013	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498
56510014	RADIO PORTÁTIL	3,758
56510015	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510016	RADIO PORTATIL	3,758
56510017	RADIO 4 CANALES	7,457
56510018	RADIO PORTATIL	3,758
56510019	RADIO PORTATIL	3,758
56510020	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872
56510021	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872
56510022	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872
56510023	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498
56510024	RADIO PORTÁTIL ---	3,758
56510025	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510026	RADIO PORTÁTIL ---	3,758
56510027	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498
56510028	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510029	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510030	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510031	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510032	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510033	RADIO PORTÁTIL OKIE TALKIE --	3,758
56510034	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510035	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510036	RADIO BASE--EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BASE MARCA MOTOROLA TIPO PRO5100 INCLUYE MICROFONO	7,680
56510037	RADIO BASE--EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BASE MARCA MOTOROLA TIPO PRO5100 INCLUYE MICROFONO	7,680
56510038	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872
56510039	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	4,872
56510040	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	4,872
56510041	RADIO MÓVIL--MODELO EM- 400 EN VHF DE 45 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	4,872
56510042	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498
56510043	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498
56510044	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498
56510045	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758
56510046	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758
56510047	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758
56510048	RADIO PORTÁTIL ---	3,758
56510049	RADIO PORTÁTIL	3,758
56510050	RADIO PORTÁTIL	3,758
56510051	RADIO PORTÁTIL	3,758
56510052	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510053	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56510054	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510055	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510056	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510057	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510058	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510059	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510060	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510061	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510062	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510063	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510064	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510065	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510066	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510067	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510068	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510069	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510070	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18, PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369
56510071	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510072	RADIO PORTÁTIL --	3,758
56510073	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758
56510074	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758
56510075	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758
56510076	RADIO PORTÁTIL	3,758
56510077	RADIO PORTÁTIL	3,758
56510078	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510079	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510080	MICRÓFONO---	1,065
56510081	PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---	1,100
56510082	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510083	MICRÓFONO---	1,065
56510084	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800
56510085	MICRÓFONO INAHALAMBRICO---	1,800
56510086	MICRÓFONO INAHALAMBRICO---	1,800
56510087	MICRÓFONO---	1,065
56510088	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510089	MICRÓFONO---	1,065
56510090	MICRÓFONO---	1,065
56510091	MICRÓFONO---	1,065
56510092	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510093	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510094	MICRÓFONO---	1,065
56510095	MICRÓFONO---	1,065
56510096	MICRÓFONO---	1,065
56510097	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510098	MICRÓFONOINAHALAMBRIC---	1,800
56510099	MICRÓFONO---	1,065
56510100	MICRÓFONO---	1,065
56510101	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510102	PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---	1,100



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
 Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56510103	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510104	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510105	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510106	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510107	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510108	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510109	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510110	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100
56510111	REPETIDOR	800
56510112	COMUTADOR CON CORREO DE VOZ Y HASTA 6 PUERTOS DE COMUNICACION MODELO KX-1VMS0 MARCA ESPECIFICACIONES. CONFIGURACION INICIAL 2 PUERTOS DE COMUNICACION Y 4 HORAS DE CAPACIDAD DE GRABACIÓN; CONFIGURACIÓN MÁXIMA DE 6 PUERTOS DE COMUNICACIÓN Y 8 HORAS DE CAPACIDAD DE GRABACIÓN; ACEPTA INTEGRACIÓN EN BANDA, APT Y DPT O PUEDE FUNCIONAR SIN INTEGRACIÓN; PUERTOS DE CONEXIÓN, COMUNICACIÓN RJ11, PROGRAMACIÓN USB; ALIMENTACIÓN 110-240 AC, 50/60 HZ.; DIMENSIONES 249 MM (W) X 316 MM. (H)X 73 MM (D); PESO APROXIMADO 1.7 KG.; CENTRALES TELEFÓNICAS COMPATIBLES SERIE KX-NCP. SERIE KX-TDE, KX-TDA, SERIE KX-TE, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD308, KX-TD612, OTROS FABRICANTES	50,688
56510113	TELÉFONO ALÁMBRICO PANASONIC BLANCO KX-AT7730X Transmisor (TX) LAS-SAME operación continua 7X24 hr.	5,396
56510114	– Estación Base VHF, 162-164 MHz, 100 watts de potencia de RF continua 7X24 hr, 25 KHz espaciamento de canal, alimentación 120 VCA y 12 VCD. Con interface Ethernet 10/100 Base-Tx/Rx (Auto- MDIX), con Software para monitoreo remoto y alarmas. ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 1 Transmisor VHF, operación continua TAIT TB8100 Estación Base VHF, 136 - 174 MHz, 100 watts de RF, 25 KHz espaciamento de canal, 120 VCA y 12 VCD. Con tarjeta interface Ethernet. Equipo 1 S/N	6,629,400
	Lineas de Tx y Rx, incluye antenas. – Antena omnidireccional para TX, en VHF, 162-164 MHz, 6.0 dBd / 8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia, V.S.W.R 1.5:1., incluir herrajes para montaje en torre. – Cable coaxial (100 m) de ½” para antena VHF, impedancia de 50 ohms, hasta 8.8 GHz, atenuación en 150-174 MHz de 0.815-0.88 dB/100ft, dieléctrico de espuma, kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375 W con aterrizaje a tierra en conductor externo. – Antena Direccional UHF tipo Yagi, para Rx, 50 ohms de impedancia, 450-470 MHz, 14.3 dBi., incluir herrajes para montaje en torre. – Cable coaxial (100 m) RG8 A/U, para antena UHF, impedancia 50 ohms, hasta 4 GHz, atenuación en 400-700 MHz de 3.9-5.6 dB/100ft. con blindaje de cobre trenzado en conductor externo. Kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375W, con aterrizaje a tierra en conductor externo. ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 2 Antena VHF HUSTLER HX6-16070 Antena omnidireccional VHF, 160 - 170 MHz, 6.0 dBd/8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia. Pieza 1 S/N 3 Antena UHF MAXRAD MYA4506 Antena Direccional UHF de 6 elementos, 50 Ω, 450-470 MHz, 12.3 dBi. Pieza 1 S/N 4 Cable Coaxial ANDREW LDF4-50A Cable coaxial Helix de ½”, 50 ohms de impedancia, hasta 8.8 GHz, atenuación en 174 MHz de 2.89 dB/100m, dieléctrico de espuma. m 100 S/N 5 Cable Coaxial BELDEN 9914 Cable coaxial tipo RG-8/U, 50 ohms de impedancia m 100 S/N 6 Conector de RF ANDREW L4TNM-PS Conector “N” macho para cable Helix de ½”. Pieza 1 S/N 7 Conector de RF ANDREW L4TNF-PS Conector “N” hembra para cable Helix de ½”. Pieza 1 S/N 8 Conector de RF ANDREW F4PNMV2-HC Conector “N” macho para cable Helix Superflex de ½”. Pieza 2 S/N 9 Conector de RF RF CONNECTORS RFN-1001-S Conector “N” macho para cable RG-8/U. Pieza 2 S/N  ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 10 Conector de RF RF CONNECTORS RFU-500 Conector UHF tipo PL259. Pieza 2 S/N 11 Soporte Antena ANDREW ASPR614 Soporte De Antena de montaje lateral de acero galvanizado, con un brazo soporte superior con aislamiento de fibra de vidrio. Juego 1 S/N 12 Kit Abrazaderas ANDREW ASP617 Kit de abrazaderas de cruce universal para asegurar combinación de dos tipos de tubos de 1” a 2.875” (25.4 a 73 mm) (incluye placa de acero	0





**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
 Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Sistema de tierra física</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tierra física para torre de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Tierra física para caseta de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Tierra física para pararrayos, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>15 Protector Descargas Atmosféricas POLYPHASER IS-B50HN-C2 Protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, de 125 - 1000 MHz, Pieza 2 S/N</p> <p>16 Aterrizaje Cable de RF ANDREW SG12-06B2A Kit de aterrizaje para cable coaxial Heliax de ½". Pieza 1 S/N</p> <p>17 Aterrizaje Cable de RF ANDREW 223158-2 Kit de aterrizaje para conductor externo de cable coaxial de ½" a 3/8". Pieza 1 S/N</p> <p>18 Aterrizaje de Torre SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para torre de telecomunicaciones y pararrayos con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p> <p>19 Aterrizaje de Caseta SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para caseta de telecomunicaciones y gabinete con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p>	0
	<p>Sistema de Fuerza (rectificador, convertidor, inversor, baterías)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sistema de Energía DC por Rectificador: de 48 VCD, 2KW, de 220 VCA, con unidad de control y monitoreo a través de puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ45, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Convertidor DC/DC, Entrada 10-72 VCD, Salida de 12 VCD, 480 W, con unidad de Control y Monitoreo, con puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Inversor de 48 VCD a 120 VCA 50/60 Hz, 400W/500VA.</li> <li>– Banco de Baterías de 48 VCD, 155 Ah, constituido por 4 baterías recargables plomo-acido libre de mantenimiento de 12 VCD 155 Ah.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>20 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK CTOS0201.1009 Sistema de Energía DC FLATPACK S, FPS 48V, 2KW 2X230V SPD BD, 1U-2R, 7x MCB, ENTRADA: 1ph 230Vac + PE, 11.2 A/Max/185V, SALIDA: Max 41.6 A/48VDC Equipo 1 211050017797</p> <p>21 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 241122.105 Módulo Rectificador FLATPACK S 48/1000 HE, Entrada: 100-250VAC, 45-66 Hz, 6.0 A max, Salida: 48 VDC/20 A. Equipo 2 193550017800 193550017805</p> <p>22</p> <p>Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 242100.410 Módulo "Smartpack S Controller", Unidad de control y monitoreo avanzado, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ11, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 S/N</p> <p>23 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.907 Módulo "Micropack DC/DC Converter Power Core", 4-Posiciones. Equipo 1 S/N</p> <p>24 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.911 Módulo "Micropack Base Bulk Feed LVD 12V/24748V Equipo 1 S/N</p> <p>25 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.400 Módulo Micropack DC/DC 120W, Entrada: 10V-72VDC, Salida: 12VDC. Equipo 4 S/N</p> <p>S/N</p> <p>S/N</p> <p>S/N</p> <p>26 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 242100.400 Módulo "Compact Controller", Unidad de control y monitoreo, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 S/N</p> <p>27 Sistema de Fuerza Inversor SAMI EX POWER PRS-1200-48 Inversor 48 V-120VAC-1200VA Entrada DC: 48V (40-60) 40 A Entrada AC: 120V 50/60 Hz 12 A Salida: 120 VCA 45/65 Hz 10 A</p>	0
	<p>Convertidor de Protocolo CAP a generador EAS-SAME, para múltiples Aterramientos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Servidor con convertidor de protocolos CAP-to-EAS, montaje en rack 1 UR, cumple CAP 1.2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, NOAA SAME, con puerto de 8 entradas /Salidas configurables de releador / digitales, para emisión de múltiples alertas. Hardware: conexión Ethernet, Salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VCA.</li> <li>– Convertidor de texto a voz</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>29 Servidor CapCon EAS ALERT NET USA S/N Servidor IMM CAP-to-EAS, montaje en rack 1UR, cumple CAP 1,2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, text to speech, sistema operativo Windows Server, con 8 I/O Relays, para emisión de múltiples alertas, Hardware: conexiones dual Ethernet hasta 1 GB, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC Equipo 1 S/N</p>	0



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Administrador y reproductor de Mensajes de Audio</p> <p>– CPU para Administrador y Reproductor de Mensajes de Audio, montaje en rack 1 UR, Chasis de 1 unidad de Rack con fuente ATX y rieles para montaje en gabinete, Procesador CORE I5 de novena generación, Disco de estado sólido de 256GB, Sistema Operativo Windows 7/10 PRO de 64bit, ESP, Tarjeta Madre con salidas VGA, HDMI, DVI, Ethernet 10/100 Base-T con RJ45, Audio 3.5 mm y 4 USB, alimentación 120 VCA.</p> <p>– Aplicación de reproductor de audio digital, con capacidad para reproducir formatos de audio WAV, MP3, WMA, M3U, MP4, MIDI, RAU, configuración para reproducción automática de lista de audios al encender el CPU y reproducción cíclica continua.</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>30 CPU Mensajes de Audio AVANTECH ACP-1010MB CPU para mensajes de audio, montaje en rack 1 UR, Sistema Operativo Windows 7, conexión Ethernet 10/100 Base-T, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC, software reproductor de audio winamp. Equipo 1 S/N</p>	0
	<p>Consola KVM</p> <p>– Consola KVM montaje en rack de 19”, 1U, pantalla LCD integrada de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, con cableados para Switch KVM y dos CPUs.</p> <p>– Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores HD15, conexiones para PC/servidor VGA, USB y PS/2.</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>31 Consola LCD TRIPP-LITE B021-000-19 Consola LCD para montar en rack de 19”, 1U, con pantalla LCD de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, puerto USB 2.0, para conectar a un KVM o PC/Servidor PS/2 o USB. Soporta resolución de hasta 1366x768. Equipo 1 S/N</p> <p>32 Switch KVM TRIPP-LITE B042-008 Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores 8x HD15 (hembra, conexiones para PC/Servidor VGA, USB y PS/2. Equipo 1 3112AUNCB8A7800051</p>	0
	<p>Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME (SASPER con generador EAS-SAME)</p> <p>– Sistema de Recepción en UHF con protocolo SASMEX y convertidor a protocolo EAS-SAME, para emisión de código de la señal de Alerta Sísmica del SASMEX. (entrada con conector PL259 y alimentación de 12 VDC, este equipo lo proporcionará la autoridad, acorde a normatividad).</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>33 Generador de código EAS-SAME, para Alerta Sísmica CIRES SAS/SAME v2 Sistema de recepción SASPER y generador EAS-SAME, Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME. Equipo 1 S/N</p>	0
	<p>Switch de Datos</p> <p>– Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS.</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>34 Switch de Datos CISCO CBS250-24T-4G-N Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS. Equipo 1 S/N</p>	0



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Radio Enlace de microondas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radioenlace microondas, capacidad 25 Mbps full duplex, que pueda ser actualizable a 50 Mbps full duplex por licencia.</li> <li>- Multibanda de 4.9 - 5.845 GHz.</li> <li>- Protección 1+0.</li> <li>- Antena integrada de 16 dBi, polarización dual (vertical y horizontal) y salida por conectores para antena externa de mayor ganancia.</li> <li>- Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T.</li> <li>- Modulación adaptativa 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM).</li> <li>- Ancho de canal configurable de 10, 20, 40 y 80 MHz.</li> <li>- Cifrado en el aire AES 128.</li> <li>- Corrección de errores FEC k=1/2, 2/3, 3/4, 5/6.</li> <li>- Soporte VLAN 802.1Q, QinQ.</li> <li>- Administrable por IPV4/IPV6 dual stack, SNMPV v1, SNMPV v3, HTTP/HTTPS con web browser. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>35 Radio enlace Microondas RADWIN RW-2954-6350 RADWIN 2000/ODU/ Alpha /F54/UNI/EMB/50M RADWIN 2000 Alpha ODU, conector para antena externa (conector 2xN), soporta multi-bandas de frecuencia en 5.x GHz, ajustado de fábrica en la banda FCC/IC de 5.4 GHz. Equipo 2 P16361500W02048 P16361500U02109</p> <p>36 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9921-1022 Dispositivo PoE 100BaseT/GbE para radios serie Radwin 2000 Alpha Pieza 2 2124002398 2124002399</p> <p>37 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9924-0106 Unidad Exterior de Protección Descargas Atmosféricas para protección de descargas del PoE 10/100/1000 Base-T (Incluye jumper CAT5e de 0.5m y kit de montaje). Pieza 4 106022120003607 106022120005297 106022820015626 106022820015595</p> <p>38 Radio enlace Microondas RADWIN AT0040106 Cable UTP para exteriores CAT 5 para conectar ODI-IDU 100 metros ensamblado con conector RJ45 Pieza 2 S/N</p>	0
	<p>Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete-Rack estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg.</li> <li>- Dos Charolas de uso rudo que soporte peso de las baterías recargables, para montarse en rack 19".</li> <li>- Dos Barras Multicontacto Horizontal mínimo de 10 posiciones para rack 19".</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>40 Gabinete Rack JAGUAR NCS-NRE-42D-30JL Gabinete de mediana capacidad JL, estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg. Pieza 1 S/N</p>	0
56510115	<p>Transmisor (TX) EAS-SAME operación continua 7X24 hr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estación Base VHF, 162-164 MHz, 100 watts de potencia de RF continua 7X24 hr, 25 KHz espaciamento de canal, alimentación 120 VCA y 12 VCD. Con interface Ethernet 10/100 Base-Tx/Rx (Auto- MDIX), con Software para monitoreo remoto y alarmas.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>1 Transmisor VHF, operación continua TAIT TB8100 Estación Base VHF, 136 - 174 MHz, 100 watts de RF, 25 KHz espaciamento de canal, 120 VCA y 12 VCD. Con tarjeta interface Ethernet. Equipo 1 18026426</p>	0



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
 Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Lineas de Tx y Rx, incluye antenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antena omnidireccional para TX, en VHF, 162-164 MHz, 6.0 dBd / 8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia, V.S.W.R 1.5:1., incluir herrajes para montaje en torre.</li> <li>- Cable coaxial (100 m) de ½” para antena VHF, impedancia de 50 ohms, hasta 8.8 GHz, atenuación en 150-174 MHz de 0.815-0.88 dB/100ft, dieléctrico de espuma, kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375 W con aterrizaje a tierra en conductor externo.</li> <li>- Antena Direccional UHF tipo Yagi, para Rx, 50 ohms de impedancia, 450-470 MHz, 14.3 dBi., incluir herrajes para montaje en torre.</li> <li>- Cable coaxial (100 m) RG8 A/U, para antena UHF, impedancia 50 ohms, hasta 4 GHz, atenuación en 400-700 MHz de 3.9-5.6 dB/100ft. con blindaje de cobre trenzado en conductor externo. Kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375W, con aterrizaje a tierra en conductor externo.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>2 Antena VHF HUSTLER HX6-16070 Antena omnidireccional VHF, 160 - 170 MHz, 6.0 dBd/8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia. Pieza 1 820</p> <p>3 Antena UHF MAXRAD MYA4506 Antena Direccional UHF de 6 elementos, 50 Ω, 450-470 MHz, 12.3 dBi. Pieza 1 S/N</p> <p>4 Cable Coaxial ANDREW LDF4-50A Cable coaxial Heliax de ½”, 50 ohms de impedancia, hasta 8.8 GHz, atenuación en 174 MHz de 2.89 dB/100m, dieléctrico de espuma. m 100 S/N</p> <p>5 Cable Coaxial BELDEN 9914 Cable coaxial tipo RG-8/U, 50 ohms de impedancia m 100 S/N</p> <p>6 Conector de RF ANDREW L4TNM-PS Conector “N” macho para cable Heliax de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>7 Conector de RF ANDREW L4TNF-PS Conector “N” hembra para cable Heliax de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>8 Conector de RF ANDREW F4PNMV2-HC Conector “N” macho para cable Heliax Superflex de ½”. Pieza 2 S/N</p> <p>9 Conector de RF RF CONNECTORS RFN-1001-S Conector “N” macho para cable RG-8/U. Pieza 2 S/N</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>10 Conector de RF RF CONNECTORS RFU-500 Conector UHF tipo PL259. Pieza 2 S/N</p> <p>11 Soporte Antena ANDREW ASPR614 Soporte De Antena de montaje lateral de acero galvanizado, con un brazo soporte superior con aislamiento de fibra de vidrio. Juego 1 S/N</p> <p>12 Kit Abrazaderas ANDREW ASP617 Kit de abrazaderas de cruce universal para asegurar combinación de dos tipos de tubos de 1” a 2.875” (25.4 a 73 mm) (incluye placa de acero</p>	0
	<p>Sistema de tierra física</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tierra física para torre de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>- Tierra física para caseta de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>- Tierra física para pararrayos, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>15 Protector Descargas Atmosféricas POLYPHASER IS-B50HN-C2 Protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, de 125 - 1000 MHz, Pieza 2 S/N</p> <p>16 Aterrizaje Cable de RF ANDREW SG12-06B2A Kit de aterrizaje para cable coaxial Heliax de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>17 Aterrizaje Cable de RF ANDREW 223158-2 Kit de aterrizaje para conductor externo de cable coaxial de ½” a 3/8”. Pieza 1 S/N</p> <p>18 Aterrizaje de Torre SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para torre de telecomunicaciones y pararrayos con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p> <p>19 Aterrizaje de Caseta SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para caseta de telecomunicaciones y gabinete con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p>	0



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Sistema de Fuerza (rectificador, convertidor, inversor, baterías)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sistema de Energía DC por Rectificador: de 48 VCD, 2KW, de 220 VCA, con unidad de control y monitoreo a través de puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ45, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Convertidor DC/DC, Entrada 10-72 VCD, Salida de 12 VCD, 480 W, con unidad de Control y Monitoreo, con puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Inversor de 48 VCD a 120 VCA 50/60 Hz, 400W/500VA.</li> <li>– Banco de Baterías de 48 VCD, 155 Ah, constituido por 4 baterías recargables plomo-acido libre de mantenimiento de 12 VCD 155 Ah.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>20 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK ETTS0201.000 Sistema de Energia DC FLATPACK S, FPS 48V, 2KW 2X230V SPD BD, 1U-2R, 7x MCB, ENTRADA: 1ph 230Vac + PE, 11.2 A/Max/185V, SALIDA: Max 41.6 A/48VDC Equipo 1 171009000450</p> <p>21 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 241122.105 Módulo Rectificador FLATPACK S 48/1000 HE, Entrada: 100-250VAC, 45-66 Hz, 6.0 A max, Salida: 48 VDC/20 A. Equipo 2 151571073319 193550018298</p> <p>22</p> <p>Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 242100.410 Módulo “Smartpack S Controller”, Unidad de control y monitoreo avanzado, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ11, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 164771022940</p> <p>23 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.907 Módulo “Micropack DC/DC Converter Power Core”, 4-Posiciones. Equipo 1 171571086096</p> <p>24 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.911 Módulo “Micropack Base Bulk Feed LVD 12V/24748V Equipo 1 180271027115</p> <p>25 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.400 Módulo Micropack DC/DC 120W, Entrada: 10V-72VDC, Salida: 12VDC. Equipo 4 173771000589</p> <p>173771000477</p> <p>173771000455</p> <p>173771000426</p> <p>26 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 242100.400 Módulo “Compack Controller”, Unidad de control y monitoreo, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 161571075026</p> <p>27 Sistema de Fuerza Inversor WII MORE 1745-48-120-60 Inversor 48 V-120VAC-500VA Entrada DC: 48V (42-58) 13.2 A Entrada AC: 120V 50/60 Hz 3.85 A Salida: 120 VCA 50/60 Hz 4.17 A</p>	0
	<p>Planta de Emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Planta de emergencia a base de combustible Diesel</li> <li>– Potencia nominal de 8.1 kW, Salida de 120-240 VCA, 60 Hz, dos fases, 3 hilos.</li> <li>– Tanque de combustible de 45 L.</li> <li>– Arranque manual de motor con controlador digital.</li> <li>– Controlador de arranque y Transfer automático</li> <li>– Switch de Transferencia Automático (Transfer) con capacidad de cuatro polos, 63 Amperes, 240 Vca, 50/60 Hz.</li> <li>– Cubierta de lámina para direccionar el aire caliente del motor a la ventana de ventilación del cuarto.</li> <li>– Fijar con soldadura eléctrica la estructura de la planta al piso, con varillas ahogadas en concreto.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>29 Sistema de Fuerza Planta de Emergencia EVANS GS9MD1300K Generador Estacionario (Planta de Emergencia), 8.1 KW, 240/120 VCA, 2 fases, 3 hilos, 60 Hz, factor de potencia 1, tanque combustible 45 L, Sistema de arranque programado, Motor 2 cilindros, 4 tiempos, potencia motor 13.2 Hp, velocidad de rotación 3600 rpm, combustible Diesel, batería 12 VCD, 55 Ah. Equipo 1 2019GS9MD-01</p>	0
	<p>Convertidor de Protocolo CAP a generador EAS-SAME, para múltiples alertamientos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Servidor con convertidor de protocolos CAP-to-EAS, montaje en rack 1 UR, cumple CAP 1.2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, NOAA SAME, con puerto de 8 entradas /Salidas configurables de relevador / digitales, para emisión de múltiples alertas. Hardware: conexión Ethernet, Salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VCA.</li> <li>– Convertidor de texto a voz</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>30 Servidor CapCon EAS ALERT NET USA S/N Servidor IMM CAP-to-EAS, montaje en rack 1UR, cumple CAP 1,2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, text to speech, sistema operativo Windows Server, con 8 I/O Relays, para emisión de múltiples alertas, Hardware: conexiones dual Ethernet hasta 1 GB, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC Equipo 1 S/N</p>	0



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Administrador y reproductor de Mensajes de Audio</p> <p>– CPU para Administrador y Reproductor de Mensajes de Audio, montaje en rack 1 UR, Chasis de 1 unidad de Rack con fuente ATX y rieles para montaje en gabinete, Procesador CORE I5 de novena generación, Disco de estado sólido de 256GB, Sistema Operativo Windows 7/10 PRO de 64bit, ESP, Tarjeta Madre con salidas VGA, HDMI, DVI, Ethernet 10/100 Base-T con RJ45, Audio 3.5 mm y 4 USB, alimentación 120 VCA.</p> <p>– Aplicación de reproductor de audio digital, con capacidad para reproducir formatos de audio WAV, MP3, WMA, M3U, MP4, MIDI, RAU, configuración para reproducción automática de lista de audios al encender el CPU y reproducción cíclica continua.</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>31 CPU Mensajes de Audio AVANTECH ACP-1010MB CPU para mensajes de audio, montaje en rack 1 UR, Sistema Operativo Windows 7, conexión Ethernet 10/100 Base-T, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC, software reproductor de audio winamp. Equipo 1 KMA3830775</p>	0
	<p>Consola KVM</p> <p>– Consola KVM montaje en rack de 19”, 1U, pantalla LCD integrada de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, con cableados para Switch KVM y dos CPUs.</p> <p>– Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores HD15, conexiones para PC/servidor VGA, USB y PS/2.</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>32 Consola LCD TRIPP-LITE B021-000-19 Consola LCD para montar en rack de 19”, 1U, con pantalla LCD de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, puerto USB 2.0, para conectar a un KVM o PC/Servidor PS/2 o USB. Soporta resolución de hasta 1366x768. Equipo 1 2651AV0CB898300244</p> <p>33 Switch KVM TRIPP-LITE B007-008 Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores 8x HD15 (hembra, conexiones para PC/Servidor VGA, USB y PS/2. Equipo 1 2148AATCB746000798</p>	0
	<p>Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME (SASPER con generador EAS-SAME)</p> <p>– Sistema de Recepción en UHF con protocolo SASMEX y convertidor a protocolo EAS-SAME, para emisión de código de la señal de Alerta Sísmica del SASMEX. (entrada con conector PL259 y alimentación de 12 VDC, este equipo lo proporcionará la autoridad, acorde a normatividad).</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>34 Generador de código EAS-SAME, para Alerta Sísmica CIRES SAS/SAME v2 Sistema de recepción SASPER y generador EAS-SAME, Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME. Equipo 1 S/N</p>	0
	<p>Switch de Datos</p> <p>– Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS.</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>35 Switch de Datos CISCO SG200-26 Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS. Equipo 1 DNI2150012H</p>	0



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	<p>Radio Enlace de microondas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radioenlace microondas, capacidad 25 Mbps full duplex, que pueda ser actualizable a 50 Mbps full duplex por licencia.</li> <li>- Multibanda de 4.9 - 5.845 GHz.</li> <li>- Protección 1+0.</li> <li>- Antena integrada de 16 dBi, polarización dual (vertical y horizontal) y salida por conectores para antena externa de mayor ganancia.</li> <li>- Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T.</li> <li>- Modulación adaptativa 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM).</li> <li>- Ancho de canal configurable de 10, 20, 40 y 80 MHz.</li> <li>- Cifrado en el aire AES 128.</li> <li>- Corrección de errores FEC k=1/2, 2/3, 3/4, 5/6.</li> <li>- Soporte VLAN 802.1Q, QinQ.</li> <li>- Administrable por IPV4/IPV6 dual stack, SNMPV v1, SNMPV v3, HTTP/HTTPS con web browser. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>36 Radio enlace Microondas RADWIN RW-2954-6H50 RADWIN 2000/ODU/Alpha/F54/UNI/INT/50M RADWIN 2000 Alpha ODU, con antena integrada, soporta multi-bandas de frecuencia en 5.x GHz, ajustado de fábrica en la banda FCC/IC de 5.4 GHz. Equipo 2 P17660I500X02236 P17660I500X02174</p> <p>37 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9921-1022 Dispositivo PoE 100BaseT/GbE para radios serie Radwin 2000 Alpha Pieza 2 2124002401 2124002402</p> <p>38 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9924-0106 Unidad Exterior de Protección Descargas Atmosféricas para protección de descargas del PoE 10/100/1000 Base-T (Incluye jumper CAT5e de 0.5m y kit de montaje). Pieza 4 106022820015603 106022820015634 106022820015635 106022820015636</p> <p>39 Radio enlace Microondas RADWIN AT0040106 Cable UTP para exteriores CAT 5 para conectar ODIU-IDIU 100 metros ensamblado con conector RJ45 Pieza 2 S/N</p>	0
	<p>Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete-Rack estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg.</li> <li>- Dos Charolas de uso rudo que soporte peso de las baterías recargables, para montarse en rack 19".</li> <li>- Dos Barras Multicontacto Horizontal mínimo de 10 posiciones para rack 19".</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>40 Gabinete Rack JAGUAR NCS-NRE-42D-30JL Gabinete de mediana capacidad JL, estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg. Pieza 1 118730-3</p>	0
	<p>Torre de telecomunicaciones de 18 m arriestrada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torre Arriestrada AT-45 Bridada, de 18 metros de altura, bridada en cada tramo de torre.</li> <li>- Tramos de sección triangular de 45 cm, galvanizado por inmersión en caliente.</li> <li>- Dos lámparas de obstrucción sencilla de 75W, controlado por fotocelda de 117V, 15A. y cableado de interconexión a registro de energía en caseta.</li> <li>- Pararrayo tipo dipolo corona aterrizado con varilla copperweld, protocolizada de 5/8" x 3m y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>- Charola porta-cables de aluminio, desde base torre a gabinete del Transmisor EAS-SAME en caseta de telecomunicaciones.</li> <li>- Cableado de uso rudo calibre 16 AWG, de luces de obstrucción a centro de carga en caseta de telecomunicaciones.</li> <li>- Interruptor termo magnético de 1 polo, 20 A.</li> <li>- Suministro y aplicación de pintura de acuerdo a normatividad.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>41 Torre de Comunicaciones ATAR AT-45 Torre arriestrada bridada de 18 metros de altura, tramos de sección triangular de 45 cm, galvanizado por inmersión en caliente. Lámpara de obstrucción sencilla de 75W, controlado por fotocelda de 117V, 15A, aterrizado con varilla copperweld protocolizada de 5/8" x 3 m y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Con charola pota-cables de aluminio de base de torre a cuarto de comunicaciones. Pieza 1 S/N</p>	0
	<p>UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE CUAUTLA, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0112-MD Sarmex serie: 90490.</p>	0
	<p>UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0114-MD Sarmex serie: 90338.</p>	0
	<p>DOS PANTALLAS SAMSUNG DE 50" MODELO: UN50AU7000F, CON NÚMEROS DE SERIE: 0BV73CHRA03371 Y 0BV73CVRA03481</p>	0



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
 Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE ZACATEPEC, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0117-MD Sarmex serie 90943	0
56510116	EMISORA ALTERNA "EASAS" DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA MEXICANO "SASMEX" EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTARÁ INTEGRADO POR UNA EMISORA ALTERNA (EASAS) DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA Y CUATRO CONMUTADORES DE AUDIO (SASCON)	5,300,000
56610001	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA	7,565
56610002	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA	7,565
56610003	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA	7,565
56610004	GPS MODELO ETREX 10 MAPA BASE MUNDIAL, TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 1.4" X 1.7" (3.6 X 4.3 CM), TAMAÑO DE LA PANTALLA 2.2" EN DIAGONAL (5,6 CENTRIMETROS), RESOLUCION DE LA PANTALLA 128 X 160 PIXELS, TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA MONOCOMATICA, UTILIZA 2 BATERÍAS "AA"	7,540
56610005	GPS MODELO ETREX 10 MAPA BASE MUNDIAL, TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 1.4" X 1.7" (3.6 X 4.3 CM), TAMAÑO DE LA PANTALLA 2.2" EN DIAGONAL (5,6 CENTRIMETROS), RESOLUCION DE LA PANTALLA 128 X 160 PIXELS, TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA MONOCOMATICA, UTILIZA 2 BATERÍAS "AA"	7,540
56610006	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610007	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610008	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610009	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610010	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610011	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610012	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610013	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610014	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610015	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610016	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610017	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610018	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610019	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610020	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610021	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610022	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
 Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56610023	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610024	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610025	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610026	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610027	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610028	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610029	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610030	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610031	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610032	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610033	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610034	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610035	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610036	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610037	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,621
56610038	MULTIMETRO--DIGITAL PARA LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DE GANCHO CON TERMINALES DE ALT6A Y BAJA TENSION PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA.	1,009
56610039	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	1,038
56610040	MULTIMETRO--DIGITAL PARA LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DE GANCHO CON TERMINALES DE ALT6A Y BAJA TENSION PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA.	1,009
56610041	MULTIMETRO DIGITAL DOBLE MOLDEADO PANTALLA LCD TAMAÑO GRANDE PARA FACIL LECTURA AMPLIO RANGO DE PROTECCION VOLTAJE DC: 600 V VOLTAJE AC: 600V CORRIENTE DC: 10 A CORRIENTE AC: 10 A RESISTENCIA: 40 MEGAOMHS TEMPERATURA: 760 OC/1400 F FECUENCIA 10 M	1,009
56710001	BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE	11,500
56710002	BOMBA PARA MEDIR PRODUCTOS QUIMICOS	11,500
56710003	BOMBA PARA MEDIR PRODUCTOS QUIMICOS	11,500
56710004	KIT PARA HERRAMIENTAS DE 145 PIEZAS	1,902
56710005	SOPLADORA ELECTRICA	727
56710006	MEDIDOR DE TIERRA FISICA	4,721
56710007	SONOMETRO	2,300
56710008	EXTINGUIDOR --	6,380
56710009	EXTINGUIDOR --	6,380
56710010	MODULO DE FALLO DE ENERGIA ---	11,948
56710011	EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO, MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D	44,196

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56710012	EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D	44,196
56710013	EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO, MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D	44,196
56710014	MOTOSIERRA	8,120
56710015	MOTOBOMBA	11,500
56710016	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710017	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710018	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710019	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710020	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710021	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710022	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710023	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500
56710024	GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR BRIGGS DE 5.5 H.P CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 WATTS CAPACIDAD NOMINAL 2000 WATTS VOLTAJE DE 120. MODELO PM0422505.02 CAPACIDAD MÁXIMA 2500 W CAPACIDAD OMINAL 2000 W VOLTAJE 120 V FRECUENCIA 60 HERTZ MOTOR 5.5 HP BRIGGS & STRA	11,948
56710025	GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR BRIGGS DE 5.5 H.P CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 WATTS CAPACIDAD NOMINAL 2000 WATTS VOLTAJE DE 120. MODELO PM0422505.02 CAPACIDAD MÁXIMA 2500 W CAPACIDAD OMINAL 2000 W VOLTAJE 120 V FRECUENCIA 60 HERTZ MOTOR 5.5 HP BRIGGS & STRA	11,948
56710026	MOTO BOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 10 HP 4 A 8	17,150
56710027	MOTOSIERRA --MOTOSIERRA CORTA ESPADA DE 14' ,MOTOSIERRA ESPECIALMENTE ECONÓMICA. PARA EL TIEMPO LIBRE, .LIGERA Y MANEJABLE POR SU DISEÑO. COMPACTO, .FÁCIL DE MANTENER Y REPARAR, .FRENO DE CADENA QUICK-STOP, . SISTEMA EMATIC, REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DE C	10,440
56710028	MOTOSIERRA CORTA ESPADA DE 14' MOTOSIERRA ESPECIALMENTE ECONÓMICA. PARA EL TIEMPO LIBRE. LIGERA Y MANEJABLE POR SU DISEÑO. COMPACTO. FÁCIL DE MANTENER Y REPARAR. FRENO DE CADENA QUICK-STOP . SISTEMA EMATIC REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DE CADENA EN HAST	10,440
56710029	MOTOSIERRA LARGA MOTOSIERRA COMPACTA DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SALVAMENTO Y LUCHA CONTRA EL FUEGO ESPADA DE 2.3 KW/CV CILINDRADA - 402/454 CM3POTENCIA - 20/23 KW PESO - 4.7 KGCADENA DE ASERRADO	14,500
56710030	MOTOSIERRA LARGA MOTOSIERRA COMPACTA DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SALVAMENTO Y LUCHA CONTRA EL FUEGO ESPADA DE 2.3 KW/CV CILINDRADA - 402/454 CM3POTENCIA - 20/23 KW PESO - 4.7 KGCADENA DE ASERRADO	14,500
56710031	MOTOSIERRA EXTENSIBLE Y TELESCOPICA ESPADA DE 12' 31.4 CM3 POTENCIA 1.0KW/CV ES IDEAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODA DE ÁRBOLES FRUTALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CABLEADOS QUE PUEDAN SER TAPADOS POR RAMAS	11,600
56710032	MOTOBOMBA PORTATIL CILINDRADA 56.0 CM POTENCIA 2.5 KW (3.4 CV) PESO 8.4 KG ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁXIMA 7M ALTURA DE PRESIÓN MÁXIMA 45 M CAUDAL MÁXIMO 12.0 M2/H CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.65 LT	18,560
56710033	MOTOSIERRA	4,160
56710034	MOTOSIERRA	4,160
56710035	MOTOSIERRA	4,160
56710036	MOTOSIERRA	4,160

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56710037	DETECTOR DE MULTIGASES PARA UTILIZACION EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VERIFICACION: EL ALTAIR 5X PUEDE MEDIR HASTA SEIS GASES SIMULTANEAMENTE Y PUEDE INCORPORAR UNA AMPLIA GAMA DE SENSORES TÓXICOS E INFRARROJOS, PROPORCIONANDO LA FLEXIBILIDAD REQUERIDA PARA SATISFACER MULTITUD DE APLICACIONES. EN EL CORAZÓN DEL ALTAIR 5X ESTÁN LOS SENSORES XCELL DE MSA, AHORA CON UNA SERIE AMPLIADA CUBRIENDO SO2, CL2, Y NH3. ESTABILIDAD SUPERIOR, PRECISIÓN, REPETIBILIDAD, RÁPIDA RESPUESTA Y DURABILIDAD SON UNAS CUANTAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS SENSORES XCELL DE MSA. SON MUY DURADEROS Y LOS SENSORES ESTÁNDAR ESTÁN DISEÑADOS PARA UNA VIDA OPERATIVA MEDIA MAYOR DE CUATRO Años (MÁS DE TRES Años PARA SO2, CL2, Y NH3). ESTOS NUEVOS SENSORES PERMITEN UNA RÁPIDA RESPUESTA/CORTO TIEMPO PARA LIMPIEZA, COMPROBACIÓN FUNCIONAL EN MENOS DE 10 SEGUNDOS Y EL TIEMPO DE AJUSTE/VERIFICACIÓN DEL SPAN DE 60 SEGUNDOS PARA LAS CONFIGURACIONES COMUNES, GRACIAS A LA MICROELECTRÓNICA INTERNA DEL SENSOR. LOS SENSORES XCELL PROPORCIONAN MAYOR ESTABILIDAD DE SEÑAL Y REPETIBILIDAD BAJO CONDICIONES AMBIENTALES VARIABLES O EXTREMAS Y SON APTOS PARA "PLUG AND PLAY". UN INDICADOR DE FIN DE VIDA DEL SENSOR ADVIERTE CON ANTELACIÓN AL USUARIO, EVITANDO PERIODOS DE INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO	67,860
56710038	TANQUE ALUMINIO DE 80 PIES, DE 3000 PSI EN ALUMINIO CON VALVULA, THERMO PRO DIN DE BUCEO	12,992
56710039	TANQUE ALUMINIO DE 80 PIES, DE 3000 PSI EN ALUMINIO CON VALVULA, THERMO PRO DIN DE BUCEO	12,992
56710040	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710041	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710042	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710043	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710044	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710045	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710046	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710047	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710048	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710049	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710050	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710051	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710052	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710053	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710054	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA 2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900
56710055	MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION MOTOR A GASOLINA DE 2"X 2"	11,395
56710056	MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION MOTOR A GASOLINA DE 2"X 2"	11,395
56710057	CORTADORA DE CONCRETO PORTATIL A GASOLINA	42,780
56710058	CORTADORA DE CONCRETO PORTATIL A GASOLINA	42,780
56710059	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO 1600 W 41J	36,258
56710060	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO 1600 W 41J	36,258
56710061	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO	10,351
56710062	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO	10,351
56710063	PISTOLA DE CLAVOS NEUMATICA	5,639
56710064	PISTOLA DE CLAVOS NEUMATICA	5,639
56710065	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	9,423
56710066	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	9,423
56710067	MOTO SIERRA DE 16" A GASOLINA	9,156
56710068	MOTO SIERRA DE 16" A GASOLINA	9,156
56710069	MOTO SIERRA DE 20" A GASOLINA	12,011
56710070	MOTO SIERRA DE 20" A GASOLINA	12,011
56710071	MOTO SIERRA DE 30" A GASOLINA	18,436
56710072	MOTO SIERRA DE 30" A GASOLINA	18,436
56710073	SIERRA SABLE	13,835
56710074	SIERRA SABLE	13,835
56710075	SIERRA SABLE	13,835
56710076	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA, OXIGENO YACETILENO	11,098
56710077	KIT DE PISTOLA DE IMPACTO Y DADOS VARIAS MEDIDAS	20,251
56710078	GENERADOR ELECTRICO DE 10,000 WTS	56,028





**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56710079	KIT DE CINCELES NEUMATICOS 3 PZAS PUNTA, PALA, PLANO	7,912
56710090	COMPRESOR PORTATIL PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS	21,600
56710091	CAJA DE HERRAMIENTAS, DADOS ESTANDAR Y MILIMETRICOS, LLEVES, DESARMADORES, ALEN ESTRELLA	19,551
56710092	GATOS HI LIFT 60"	8,062
56710093	GATOS HI LIFT 60"	8,062
56710094	GATOS HI LIFT 60"	8,062
56710101	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311
56710102	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311
56710103	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311
56710104	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311
56710105	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311
56710106	BOMBA HIDRÁULICA SR20 PC2 MARCA HOLMATRO SERIE 1371228HH	132,890
56710107	SEPARADOR 5240 MARCA HOLMATRO SERIE 1359728HH	145,780
56710108	CORTADOR 5050i HOLMATRO SERIE 1359050HH	139,680
56710109	MANGUERA DE 10 MTS CORE	40,220
56710110	MANGUERA DE 10 MTS CORE	40,220
56710111	LANZA CON SELECCIÓN DE CAUDALES	23,060
56710112	LANZA CON SELECCIÓN DE CAUDALES	23,060
56710113	COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PORTÁTIL PARA LLENADO DE AIRE COMPRIMIDO EN CILINDROS, CONGABINETE ABIERTO, UN FILTRO DE ADMISIÓN, TIPO DE FILTRADO 3 ETAPAS, SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA AIRE DE CALIDAD RESPIRABLE ESTANDAR PO CPM 3 CILINDRO EN EL COMPRESOR	232,032
56910001	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910002	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910003	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910004	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910005	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910006	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910007	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910008	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910009	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910010	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910011	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910012	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910013	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910014	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522





**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56910015	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910016	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910017	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910018	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910019	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910020	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910021	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910022	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910023	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910024	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910025	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910026	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910027	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910028	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910029	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910030	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910031	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910032	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522
56910033	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910034	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910035	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522
56910036	DRON MODELO DJI 4 • ESQUIVA OBSTÁCULOS AUTOMÁTICAMENTE. • RASTREA OBJETIVOS MÓVILES AUTOMÁTICAMENTE USANDO ACTIVETRACK. • TAPFLY TE PERMITE VOLAR CON UN SÓLO TOQUE DEL DEDO. • VUELTA A CASA INTELIGENTE PERMITE QUE EL DRON 4 ESQUIVE LOS OBSTÁCULOS EN SU VUELTA A CASA. • HASTA 28 MINUTOS DE TIEMPO DE VUELO, HASTA 5 KM DE RANGO DE CONTROL (CONDICIONES IDEALES). • VELOCIDAD MÁXIMA DE 72KM/H. • ESTABILIZADOR INTEGRADO PARA MAYOR CALIDAD DE CÁMARA Y VIDEO MÁS FLUIDO. • SISTEMA DE POSICIONAMIENTO VISUAL MEJORADO, AUMENTA LA ALTITUD DE POSICIONAMIENTO A 10 METROS. INCLUYE: PLATAFORMA AÉREA DRON 4. GPS Y BRÚJULA DIGITAL. SENSOR VISUAL Y ULTRASÓNICO PARA VUELOS EN INTERIOR. BATERÍA INTELIGENTE 4S 5350 MAH. CARGADOR DE BATERÍA 100WATTS. 2 JUEGOS COMPLETOS DE ASPAS. CONTROL RECARGABLE CON UN ALCANCE DE 5KM* TRANSMISIÓN DE VIDEO DIGITAL INCORPORADA. GIMBAL DE 3 EJES Y CÁMARA RESOLUCIÓN MAX FHD, 12 MP DE RESOLUCIÓN. MICROSD DE 16 GB DE CAPACIDAD.	59,584
56910037	ASPERSORA STIHL SR 450 - PULVERIZADORA	8,925

