


proteccioncivil.morelos.gob.mx/sites/proteccioncivil.morelos.gob.mx/files/files/C\_1\_1%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20Inventario%20de%20Bienes...

C\_1\_1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Mueble... 1 / 66 100%

Girar a la izquierda



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 08:00 horas, del día doce de diciembre del año 2022, en las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, ubicada en: calle Aurora N° 26, Colonia Maravillas, C.P. 62230, Cuernavaca, Morelos, con objeto de llevar a cabo el levantamiento físico de bienes muebles propiedad de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, se reúnen los CC. Juan Carlos Montiel Medina y Jonathan Millán Carrera. De la verificación física se encontró lo siguiente:

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51210001 | ESCRITORIO DE MADERA EN "U" INCLUYE: BASE, 2 CAJONES, 4 REPISAS DE 1.5 MTS                        | 10,904.00 |
| 51210002 | ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INCLUYE: BASE, 3 CAJONES, 2 REPISAS DE 1.0 MTS                        | 18,659.76 |
| 51210003 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO          | 2,964.53  |
| 51210004 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO          | 2,964.53  |
| 51210005 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR NATURAL CON UN CAJON                        | 2,964.53  |
| 51210006 | ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON | 2,964.53  |

E5 04:46 p.m. 15/08/2023

[https://proteccioncivil.morelos.gob.mx/sites/proteccioncivil.morelos.gob.mx/files/files/C\\_1\\_1%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20Inventario%20de%20Bienes%20Muebles\(3\).pdf](https://proteccioncivil.morelos.gob.mx/sites/proteccioncivil.morelos.gob.mx/files/files/C_1_1%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20Inventario%20de%20Bienes%20Muebles(3).pdf)

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 08:00 horas, del día doce de diciembre del año 2022, en las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, ubicada en: calle Aurora N° 26, Colonia Maravillas, C.P. 62230, Cuernavaca, Morelos, con objeto de llevar a cabo el levantamiento físico de bienes muebles propiedad de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, se reúnen los CC. Juan Carlos Montiel Medina y Jonathan Millán Carrera. De la verificación física se encontró lo siguiente:

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51210001 | ESCRITORIO DE MADERA EN "U" INCLUYE: BASE, 2 CAJONES, 4 REPISAS DE 1.5 MTS  | 10,904.00 |
| 51210002 | ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INCLUYE: BASE, 3 CAJONES, 2 REPISAS DE 1.0 MTS  | 18,659.76 |
| 51210003 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO                                    | 2,964.53  |
| 51210004 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO                                    | 2,964.53  |
| 51210005 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR NATURAL CON UN CAJÓN  | 2,964.53  |
| 51210006 | ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON                           | 2,964.53  |
| 51210007 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO                                    | 2,964.53  |
| 51210008 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53  |
| 51210009 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA                                    | 2,964.53  |
| 51210010 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO                                  | 2,964.53  |
| 51210011 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO                                    | 2,964.53  |
| 51210012 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE COLOR BLANCO   | 2,964.53  |
| 51210013 | ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON                           | 2,964.53  |
| 51210014 | RACK DE TELECOMUNICACIONES REMOTO QUE INCLUYE : GABINETE SOHO R&M SWITCH CATALYST CISCO DE 12 PUERTOS 10/100 UPS TRIPP LITE | 4,300.00  |
| 51210015 | RACK DE TELECOMUNICACIONES REMOTO QUE INCLUYE : GABINETE SOHO R&M SWITCH CATALYST CISCO DE 12 PUERTOS 10/100 UPS TRIPP LITE | 4,300.00  |
| 51210016 | ESCRITORIO DE CRISTAL PARA IMPRESORA--  | 1,740.00  |
| 51210017 | MÓDULO DE TRABAJO --  | 1,050.00  |
| 51210018 | MÓDULO DE TRABAJO --  | 1,050.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 51210019 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA   | 2,964.53 |
| 51210020 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210021 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210022 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210023 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210024 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210025 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO | 2,964.53 |
| 51210026 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210027 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA   | 2,964.53 |
| 51210028 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210029 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210030 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210031 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJON LAPICERO  | 2,964.53 |
| 51210032 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210033 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210034 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210035 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO   | 2,964.53 |
| 51210036 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA   | 2,964.53 |
| 51210037 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA COLOR NOGAL CON 3 CAJONES                               | 2,964.53 |
| 51210038 | MÓDULO DE TRABAJO --   | 1,050.00 |
| 51210039 | MÓDULO DE TRABAJO --   | 1,050.00 |
| 51210040 | MÓDULO DE TRABAJO --   | 1,050.00 |
| 51210041 | MÓDULO DE TRABAJO --   | 1,050.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51210042 | MÓDULO DE TRABAJO --  | 1,050.00 |
| 51210043 | MÓDULO DE TRABAJO --  | 1,050.00 |
| 51210044 | MÓDULO DE TRABAJO --  | 1,050.00 |
| 51210045 | ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO  | 2,964.53 |
| 51210046 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210047 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--   | 320.07   |
| 51210048 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210049 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210050 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210051 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210052 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210053 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210054 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210055 | SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO  | 729.95   |
| 51210056 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210057 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210058 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210059 | SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ   | 729.95   |
| 51210060 | SILLA FIJA METALICA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ  | 729.95   |
| 51210061 | SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ   | 729.95   |
| 51210062 | SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ   | 729.95   |
| 51210063 | SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO | 1,484.22 |
| 51210064 | SILLON DE ESPERA DE 3 PLAZAS CON FORRO DE PLIANA COLOR AZUL   | 5,063.00 |
| 51210065 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO   | 729.95   |
| 51210066 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210067 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --   | 4,394.00 |
| 51210068 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210069 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210070 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210071 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 4,394.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 51210072 | SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER   | 729.95   |
| 51210073 | SILLA APILABLE TELA NEGRA, SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA, CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER | 729.95   |
| 51210074 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --  | 4,394.00 |
| 51210075 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --  | 4,394.00 |
| 51210076 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 4,394.00 |
| 51210077 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 4,394.00 |
| 51210078 | SILLA PLEGABLE METALICA COLOR CAFÉ   | 870.00   |
| 51210079 | SILLA SECRETARÍAL  | 0.00     |
| 51210080 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210081 | SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO--  | 729.95   |
| 51210082 | SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO--  | 729.95   |
| 51210083 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210084 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210085 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210086 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210087 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210088 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210089 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210090 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |
| 51210091 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -<br>-   | 2,320.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51210092 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -   | 2,320.00 |
| 51210093 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --   | 4,394.00 |
| 51210094 | SILLA SECRETARIAL--DE PLIANA COLOR NEGRA  | 729.95   |
| 51210095 | SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ   | 4,394.00 |
| 51210096 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --   | 4,394.00 |
| 51210097 | BANCA METALICA DE 3 PLAZAS CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 3,741.89 |
| 51210098 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 4,394.00 |
| 51210099 | SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO   | 1,484.22 |
| 51210100 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--   | 320.07   |
| 51210101 | SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE HACER | 729.95   |
| 51210102 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210103 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210104 | SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO   | 1,484.22 |
| 51210105 | SILLA DE VINIL COLOR NEGRO CON SOPORTE  | 729.95   |
| 51210106 | SILLA APILABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO   | 729.95   |
| 51210107 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210108 | SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO   | 1,484.22 |
| 51210109 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 4,394.00 |
| 51210110 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO  | 4,394.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 51210111 | SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA<br>BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA<br>ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO<br>TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO<br>ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER | 729.95   |
| 51210112 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL<br>COLOR NEGRO --   | 2,320.00 |
| 51210113 | SILLA FIJA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210114 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO   | 729.95   |
| 51210115 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO   | 729.95   |
| 51210116 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO   | 729.95   |
| 51210117 | SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO   | 729.95   |
| 51210118 | SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA<br>BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA<br>ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO<br>TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO<br>ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER | 729.95   |
| 51210119 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA<br>COLOR NEGRO  | 729.95   |
| 51210120 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210121 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210122 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210123 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210124 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210125 | SILLA DE TELA COLOR NEGRO--  | 320.07   |
| 51210126 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL<br>COLOR NEGRO --   | 729.95   |
| 51210127 | SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA<br>BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA<br>ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO<br>TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO<br>ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER | 729.95   |
| 51210128 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210129 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210130 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210131 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS  | 3,414.14 |
| 51210132 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210133 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210134 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210135 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS   | 3,414.14 |
| 51210136 | ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS  | 3,414.14 |
| 51210137 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS   | 3,414.14 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51210138 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210139 | ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 CAJONES   | 3,414.14  |
| 51210140 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS.   | 3,414.14  |
| 51210141 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS   | 3,414.14  |
| 51210142 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210143 | ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210144 | ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210145 | ARCHIVERO CON GAVETAS COLOR BEIGE   | 3,414.14  |
| 51210146 | ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA/ALUMINIOFUNCIONALIDAD.- ARCHIVERO FIJO CON CUATRO GAVETAS; LAS GAVET SON PARA PORTA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ES SEGURO YA QUE CUENTA CON CERRADURA C/ 2 LLAVES AHORA CON LLAVE AL FRENTE PARA MAS FACIL ACCESO A L | 3,477.76  |
| 51210147 | ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA/ALUMINIOFUNCIONALIDAD.- ARCHIVERO FIJO CON CUATRO GAVETAS; LAS GAVET SON PARA PORTA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ES SEGURO YA QUE CUENTA CON CERRADURA C/ 2 LLAVES AHORA CON LLAVE AL FRENTE PARA MAS FACIL ACCESO A L | 3,477.76  |
| 51210148 | ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210149 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210150 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210151 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210152 | ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS   | 3,414.14  |
| 51210153 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210154 | ARCHIVERO METALICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210155 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS   | 3,414.14  |
| 51210156 | ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210157 | ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210158 | ARCHIVERO METÁLICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210159 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210160 | ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210161 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS  | 3,414.14  |
| 51210162 | MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 DIVISIONES  | 2,964.53  |
| 51210163 | LIBRERO DE MADERA COLOR VINO CON 6 DIVISIONES   | 3,500.00  |
| 51210164 | GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA   | 2,400.00  |
| 51210165 | MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO  | 1,100.00  |
| 51210166 | CREDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL  | 3,240.50  |
| 51210167 | MESA JUNTAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CAFE DE USUS MULTIPLES  | 10,446.80 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51210168 | GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA   | 2,400.00 |
| 51210169 | PUENTE LATERAL DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL  | 850.00   |
| 51210170 | MESA DE MADERA COLOR BLANCO PARA JUNTAS   | 680.00   |
| 51210171 | GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA   | 2,400.00 |
| 51210172 | MESA DE TRABAJO DE MADERA COLOR CAOBA   | 1,050.00 |
| 51210173 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210174 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210175 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210176 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210177 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210178 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210179 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210180 | MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO  | 1,100.00 |
| 51210181 | GABINETE METALICO UNIVERSAL MODELO 9141 RENGLON 61  | 2,057.65 |
| 51210182 | MESA METALICA DESLIZABLE CON SUPERFICIE DE FORMAICA PARA MAQUINA  | 1,250.00 |
| 51210183 | MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO  | 1,100.00 |
| 51210184 | GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA   | 2,400.00 |
| 51210185 | MESA ESQUINERA PARA COMPUTADORA METALICA Y CUBIERTA DE FORMAICA   | 599.00   |
| 51210186 | LIBRERO SOBRECREDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL   | 3,240.50 |
| 51210187 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210188 | MESA PLEGABLE---  | 1,508.00 |
| 51210189 | MESA CHICA DE MADERA COLOR NATURAL  | 890.00   |
| 51210190 | ENGARGOLADORA --  | 3,188.72 |
| 51210191 | PIZARRÓN DE MADERA CON FONDO COLOR BLANCO   | 2,850.00 |
| 51210192 | GUILLOTINA DE 15 BASE DE PLASTICO CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA CUCHILLA CUADRICULA PARA ALINEAMIENTO EN ESCALA CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL | 871.00   |
| 51210193 | SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO DE PLÁSTICO CON DEPOSITO ERGONOMICO USO LIGERO   | 448.92   |
| 51210194 | INSERTADORA MANUAL PARA ENGARGOLADO --  | 230.84   |
| 51210195 | ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS  | 3,414.14 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 51210196 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210197 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210198 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210199 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210200 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210201 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210202 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210203 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210204 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210205 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210206 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210207 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210208 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210209 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210210 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210211 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210212 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210213 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210214 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51210215 | SILLA EJECUTIVA BEL AIR  | 2,499.50  |
| 51110001 | ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES   | 1,350.00  |
| 51110002 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO   | 1,284.63  |
| 51110003 | GABINETE UNIVERSAL TIPO ALACENA METALICO MEDIDA ALTO 180 CM, FRENTE 85 CM, FONDO 39 CM CALIBRE 24 CUENTA CON 3 ENTEPAÑOS FIJOS (SOLDADOS) EN SU INTERIOR DISTRIBUIDOS A TODO LO ALTO DEL MISMO, QUE A SU VEZ HACEN 4 ESPACIOS O COMPARTIMENTOS DE 39 CM DE ALTO DE UN ENTREPAÑO A OTRO | 3,623.84  |
| 51110004 | ESTANTE METALICO COLOR GRIS CON 2 PUERTAS  | 15,076.47 |
| 51110005 | ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES   | 1,350.00  |
| 51110006 | ANAQUEL METALICO COLOR BEIGE CON 4 POSTES Y 6 CHAROLAS   | 1,350.00  |
| 51110007 | ANAQUEL METALICO COLOR BEIGE CON 4 POSTES Y 6 CHAROLAS   | 1,350.00  |
| 51110008 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO   | 1,284.63  |
| 51110009 | ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES   | 1,350.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51110010 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO<br>4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM<br>INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO  | 1,284.63  |
| 51110011 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO<br>4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM<br>INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO  | 1,284.63  |
| 51110012 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO<br>4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM<br>INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO  | 1,284.63  |
| 51110013 | ANAQUEL--ANAQUEL DE CUATRO POSTES Y SEIS<br>COMPARTIMENTOS  | 706.44    |
| 51110014 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO<br>4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM<br>INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO  | 1,284.63  |
| 51110015 | ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO<br>4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM<br>INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO  | 1,284.63  |
| 56710106 | JUEGO DE GABINETE Y BAÚL PARA HERRAMIENTA   | 15,385.02 |
| 51120001 | REFRIGERADOR OSTER FRIGOBAR OS-MB94BV 3.3 PIES COLOR<br>NEGRO/GRIS  | 6,264.00  |
| 51510001 | SWITCH CONCENTRADOR MARCA HP MODELO V1910-48G JE0094 DE<br>48 PUERTOS   | 19,186.40 |
| 51510002 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL<br>CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS<br>10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M.<br>MONITOR HP<br>V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510003 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL<br>CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS<br>10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M.<br>MONITOR HP<br>V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510004 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL<br>CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS<br>10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M.<br>MONITOR HP<br>V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510005 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL<br>CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS<br>10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M.<br>MONITOR HP<br>V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |



## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510006 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510007 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510008 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510009 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510010 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510011 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510012 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510013 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510014 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |
| 51510015 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO. | 15,189.13 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510016 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 15,189.13 |
| 51510017 | COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 15,189.13 |
| 51510018 | DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 21,889.13 |
| 51510019 | DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 21,889.13 |
| 51510020 | DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 21,889.13 |
| 51510021 | DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 21,889.13 |
| 51510022 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.    | 17,348.72 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 51510023 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |
| 51510024 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |
| 51510025 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |
| 51510026 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |
| 51510027 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |
| 51510028 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |
| 51510029 | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 17,348.72 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510030 | LAPTOP DELL INSPIRON 15 5584 INTEL CORE I7-8565U 8VA<br>GENERACION MEMORIA INTERNA 8GB DISCO DURO 2TB 1.8GHZ<br>DDR4-SDRAM 15.6" FULL HD. WINDOWS 10 HOME, MICROSOFT<br>OFFICE. MCAFFEE LIVESAFE. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 17,778.73 |
| 51510031 | APPLE IPAD MINI 4 128GB PANTALLA 7.9" CHIP A8 2GEN TOUCH ID<br>CAMARA ISIGHT 8MP WIFI (802.11 A/B/G/N) IOS 9 E ICLOUD SENSOR<br>DE HUELLA DIGITAL TOUCH ID. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 10,158.72 |
| 51510032 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510033 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510034 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510035 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510036 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510037 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510038 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510039 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510040 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510041 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510042 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510043 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510044 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510045 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510046 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510047 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510048 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510049 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510050 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510051 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510052 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510053 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510054 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510055 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510056 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510057 | NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.  | 1,529.27  |
| 51510058 | IMPRESORA COLOR HP LASERLET PRO M452DW (CF394A), NORMAL:<br>HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP.VELOCIDAD<br>DEL PROCESADOR: 1200 MHZ; PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR<br>DE 3,0 "; PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED<br>GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, MEMORIA,<br>ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM;<br>IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA. GARANTÍA DE 1 AÑO.<br>NÚMERO DE SERIE VNG3Z00171 | 6,160.91  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 51510059 | IMPRESORA COLOR HP LASERLET PRO M452DW (CF394A), NORMAL: HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ; PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0 "; PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 6,160.91 |
| 51510060 | PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB<br>PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 9,887.83 |
| 51510061 | PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB<br>PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 9,887.83 |
| 51510062 | PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB<br>PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 9,887.83 |
| 51510063 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510064 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510065 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510066 | REGULADOR PARA COMPUTADORA --  | 1,160.00 |
| 51510067 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510068 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510069 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510070 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510071 | REGULADOR  | 426.72   |
| 51510072 | REGULADOR  | 426.72   |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 51510073 | REGULADOR PARA COMPUTADORA --  | 1,160.00  |
| 51510074 | REGULADOR  | 426.72    |
| 51510075 | REGULADOR  | 426.72    |
| 51510076 | REGULADOR  | 426.72    |
| 51510077 | REGULADOR  | 426.72    |
| 51510078 | REGULADOR  | 426.72    |
| 51510079 | REGULADOR DE VOLTAJE   | 1,000.00  |
| 51510080 | MONITOR  | 1.00      |
| 51510081 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510082 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO | 2,151.80  |
| 51510083 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --   | 22,188.48 |
| 51510084 | NO BREAK DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 5 RENGLON 1   | 1,472.93  |
| 51510085 | MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---   | 1,200.00  |
| 51510086 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510087 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--  | 15,416.40 |
| 51510088 | TECLADO--  | 300.00    |
| 51510089 | MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---   | 1,200.00  |
| 51510090 | MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---   | 1,200.00  |
| 51510091 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510092 | PLOTTER--INYECCION DE TINTA 2880 X 1440 PPI 40 X 50 CM EN 7 MIN. NORMAL PARA USO CON ROOLO U HOJA SUELTA ANCHO MINIMO DE 60 CM USB Y FIRE WIRE.  | 59,823.72 |
| 51510093 | COMPUTADORA LAPTOPCON MOCHILA ACOJINADA DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLES Y CON CONTROL REMOTO USB PARA PASE DE DIAPOSITIVASPROCESADOR: INTEL CORE 2 DUOVELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.53 GHZVELOCIDAD DE BUS DE 800MHZMEMORIA RAM: 4GB TIPO DDR2      | 18,663.69 |
| 51510094 | COMPUTADORA LAPTOPCON MOCHILA ACOJINADA DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLES Y CON CONTROL REMOTO USB PARA PASE DE DIAPOSITIVASPROCESADOR: INTEL CORE 2 DUOVELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.53 GHZVELOCIDAD DE BUS DE 800MHZMEMORIA RAM: 4GB TIPO DDR2      | 18,663.69 |
| 51510095 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO | 1,472.93  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510096 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO  | 1,472.93  |
| 51510097 | MONITOR PARA COMPUTADORA--  | 1,200.00  |
| 51510098 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--   | 15,416.40 |
| 51510099 | TECLADO--   | 300.00    |
| 51510100 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --  | 22,188.48 |
| 51510101 | MULTIFUNCIONAL --   | 3,017.25  |
| 51510102 | NO BREAK CON REGULADOR: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 504 JOULES, VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO BATERÍA: VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN): 90V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX): 145V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA EN LINEA VCA: 120V, 4 CONTACTOS DE RESPALDO Y 4 CONTACTOS REGULADOS. GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS.  | 1,472.93  |
| 51510103 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÀX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO. | 25,342.23 |
| 51510104 | TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP   | 450.00    |
| 51510105 | MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP   | 1,800.00  |
| 51510106 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --  | 22,188.48 |
| 51510107 | TECLADO---  | 300.00    |
| 51510108 | MONITOR PARA COMPUTADORA--  | 1,200.00  |
| 51510109 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--   | 15,416.40 |
| 51510110 | TECLADO--   | 300.00    |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 51510111 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO | 1,472.93  |
| 51510112 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510113 | MONITOR PARA COMPUTADORA---  | 1,200.00  |
| 51510114 | MOUSE---   | 120.00    |
| 51510115 | TECLADO---   | 300.00    |
| 51510116 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOPS CON PROCESADOR INTEL CORE I53437U (6MB CACHE HASTA 3.10 GHZ) MEMORIA RAW DE 4GB DE 4 DDR31333MHZ 2 RANURAS DISCO DURO DE 500 GB (7200RPM) UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICION (HD)        | 22,188.48 |
| 51510117 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --   | 22,188.48 |
| 51510118 | IMPRESORA--LASSER B/N 15 PPM CARTA 1200 X 1200 DPI   | 5,600.00  |
| 51510119 | NO BREAK DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 5 RENGLON 1   | 1,472.93  |
| 51510120 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--  | 15,416.40 |
| 51510121 | TECLADO--  | 300.00    |
| 51510122 | MONITOR PARA COMPUTADORA--   | 1,200.00  |
| 51510123 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO | 1,472.93  |
| 51510124 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO | 1,472.93  |
| 51510125 | IMPRESORA LASER--  | 5,600.00  |
| 51510126 | FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN/BATERÍA--<br>FUENTE DE PODER MARCA ALFATRONIX MODELO: AD115/230-12-108B  | 2,041.60  |
| 51510127 | FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN/BATERÍA--<br>FUENTE DE PODER MARCA ALFATRONIX MODELO: AD115/230-12-108B  | 2,041.60  |
| 51510128 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --   | 22,188.48 |
| 51510129 | IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 6 RENGLON 1  | 3,839.60  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 51510130 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOPS CON PROCESADOR INTEL CORE I53437U (6MB CACHE HASTA 3.10 GHZ) MEMORIA RAW DE 4GB DE 4 DDR31333MHZ 2 RANURAS DISCO DURO DE 500 GB (7200RPM) UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICION (HD)        | 22,188.48 |
| 51510131 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --   | 22,188.48 |
| 51510132 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --   | 22,188.48 |
| 51510133 | TECLADO---   | 300.00    |
| 51510134 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510135 | MONITOR PARA COMPUTADORA---  | 1,200.00  |
| 51510136 | TECLADO---   | 300.00    |
| 51510137 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510138 | SCANNER--CAMA PLANA 9600 DPI CONEXION USB  | 1,997.24  |
| 51510139 | SCANNER--CAMA PLANA 9600 DPI CONEXION USB  | 1,997.24  |
| 51510140 | NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO   | 1,472.93  |
| 51510141 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--  | 15,416.40 |
| 51510142 | TECLADO--  | 300.00    |
| 51510143 | MOUSE--  | 120.00    |
| 51510144 | MONITOR PARA COMPUTADORA--   | 1,200.00  |
| 51510145 | IMPRESORA --IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA CON RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (CARTA NEGRO): HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CARTA NEGRO) DÚPLEX: HASTA 18 SPM TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (NEGRO) TAN RÁPIDO COMO 6.5 SEGUNDOS PROCESADOR: DUAL        | 3,839.60  |
| 51510146 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO | 1,472.93  |
| 51510147 | IMPRESORA--  | 2,197.04  |
| 51510148 | NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO   | 1,472.93  |
| 51510149 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---   | 15,416.40 |
| 51510150 | MONITOR PARA COMPUTADORA---  | 1,200.00  |
| 51510151 | MOUSE---   | 120.00    |
| 51510152 | TECLADO---   | 300.00    |
| 51510153 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--  | 15,416.40 |
| 51510154 | TECLADO--  | 300.00    |
| 51510155 | MOUSE--  | 120.00    |
| 51510156 | MONITOR PARA COMPUTADORA--   | 1,200.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510157 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --  | 22,188.48 |
| 51510158 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---  | 15,416.40 |
| 51510159 | MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---  | 1,200.00  |
| 51510160 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO  | 1,472.93  |
| 51510161 | NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO  | 1,472.93  |
| 51510162 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---  | 15,416.40 |
| 51510163 | MONITOR PARA COMPUTADORA---   | 1,200.00  |
| 51510164 | MOUSE---  | 120.00    |
| 51510165 | TECLADO---  | 300.00    |
| 51510166 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÁX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO. | 25,342.23 |
| 51510167 | TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP   | 450.00    |
| 51510168 | MOUSE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP   | 220.00    |
| 51510169 | MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP   | 1,800.00  |
| 51510170 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOP CON MICROPROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A8-4555M A 16 GHZ HASTA 2.4 GHZ 4MB DE CACHE DE NIVEL 2 MEMORIA DDR3L DE 8GB GRAFICOS DE VIDEO GRAFICOS AMD RADEON HD 7600G DISCRETE-CLASS Y MEMORIA DE GRAFICOS TOTAL DE HA   | 22,188.48 |
| 51510171 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--   | 15,416.40 |
| 51510172 | TECLADO--   | 300.00    |
| 51510173 | MOUSE--   | 120.00    |
| 51510174 | MONITOR PARA COMPUTADORA--  | 1,200.00  |
| 51510175 | COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --  | 22,188.48 |
| 51510176 | C.P.U. PARA COMPUTADORA---  | 15,416.40 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510177 | MONITOR PARA COMPUTADORA---   | 1,200.00  |
| 51510178 | MOUSE---  | 120.00    |
| 51510179 | TECLADO---  | 300.00    |
| 51510180 | TECLADO--   | 300.00    |
| 51510181 | MOUSE--   | 120.00    |
| 51510182 | NO BREAK CON REGULADOR: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 504 JOULES, VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO BATERÍA: VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN): 90V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX): 145V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA EN LÍNEA VCA: 120V, 4 CONTACTOS DE RESPALDO Y 4 CONTACTOS REGULADOS. GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS.  | 1,472.93  |
| 51510183 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÀX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO. | 25,342.23 |
| 51510184 | MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP   | 1,800.00  |
| 51510185 | NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO  | 1,472.93  |
| 51510186 | C.P.U. PARA COMPUTADORA--   | 15,416.40 |
| 51510187 | MULTIFUNCIONAL --   | 3,017.25  |
| 51510188 | TECLADO UNIVERSAL LOGITECH PARA IPAD  | 2,781.68  |
| 51510189 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |
| 51510190 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |
| 51510191 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |
| 51510192 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |
| 51510193 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |
| 51510194 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |
| 51510195 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s   | 3,143.60  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510196 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510197 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510198 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510199 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510200 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510201 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510202 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510203 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510204 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510205 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510206 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510207 | SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s                   | 3,143.60  |
| 51510208 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+, 3300 LÚMENES ANSI, LCD, XGA                     | 10,324.00 |
| 51510209 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+, 3300 LÚMENES ANSI, LCD, XGA                     | 10,324.00 |
| 51510210 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510211 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510212 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510213 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510214 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510215 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510216 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510217 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510218 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510219 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510220 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |
| 51510221 | NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA | 3,132.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51510222 | COMPUTADORA PORTATIL DELL V539I7S8256W10P1, 13.3 PULGADAS, INTEL CORE i7, i7,8565U.   | 27,341.20 |
| 51510223 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510224 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510225 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510226 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510227 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510228 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510229 | LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO  | 23,186.08 |
| 51510230 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL O707SFI7S81TW10P3PS, INTEL CORE i7, i7-9700  | 28,037.20 |
| 51510231 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL O707SFI7S81TW10P3PS, INTEL CORE i7, i7-9700  | 28,037.20 |
| 51510232 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510233 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510234 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510235 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510236 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510237 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510238 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510239 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510240 | PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500   | 23,768.40 |
| 51510241 | IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD2207 77 203 DPI USB ZD22042-T01G00EZ   | 8,474.10  |
| 51510242 | SANDISK HD-1952 UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD EXTERNO, EXTREME PORTABLE 1TB 2.5 USB 3.1 LECT. 550MB USO RUDO,1TB, GRIS /NARANJA (DISCO DUR) | 6,043.60  |
| 51510243 | IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859   | 19,008.92 |
| 51910001 | ENMICADORA GBC HEATSEAL T/C Y T/O   | 3,683.52  |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 51910002 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.  | 848.99   |
| 51910003 | VENTILADOR DE MESA   | 270.00   |
| 51910004 | VENTILADOR DE TORRE 48" MODELO T48310 (122 CM L X 33 CM A X 33 CM P): 4 PIES DE ALTURA (122 CM) PARA UNA PROLONGADA COMODIDAD, CONTROL REMOTO DE MULTIPLES FUNCIONES, IONIZADOR DE AIRE FRESCO, TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE HASTA 7 HORAS, AMPLIA OSCILACION, MANIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES SILENCIONES, RANURA PARA ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO, KIT DE MONTAJE INCLUIDO, INCLUTE TAPON DE SEGURIDAD PATENTADO                       | 2,319.42 |
| 51910005 | VENTILADOR DE TORRE 36" MODELO FZ-18DL: (91 CM X 20 CM) 3 VELOCIDADES QUE PERMITE SELECCIONAR UN NIVEL DE FLUJO DE AIRE PERSONALIZADO, 3 MODOS DE VIENTO (MODO NORMAL, NATURAL Y DE SUEÑO), OSCILACIÓN QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, CONTROL REMOTO QUE PROPORCIONA UN CÓMODO CONTROL, TEMPORIZADOR DE 8 HORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, PANTALLA DIGITAL LED PARA OPERACIONES DE FÁCIL USO, MATERIAL PLÁSTICO ABC PARA MAYOR DURABILIDAD. | 992.96   |
| 51910006 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.  | 848.99   |
| 51910007 | VENTILADOR DE TORRE 36" MODELO FZ-18DL: (91 CM X 20 CM) 3 VELOCIDADES QUE PERMITE SELECCIONAR UN NIVEL DE FLUJO DE AIRE PERSONALIZADO, 3 MODOS DE VIENTO (MODO NORMAL, NATURAL Y DE SUEÑO), OSCILACIÓN QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, CONTROL REMOTO QUE PROPORCIONA UN CÓMODO CONTROL, TEMPORIZADOR DE 8 HORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, PANTALLA DIGITAL LED PARA OPERACIONES DE FÁCIL USO, MATERIAL PLÁSTICO ABC PARA MAYOR DURABILIDAD. | 992.96   |
| 51910008 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.  | 848.99   |
| 51910009 | VENTILADOR DE TORRE 48" MODELO T48310 (122 CM L X 33 CM A X 33 CM P): 4 PIES DE ALTURA (122 CM) PARA UNA PROLONGADA COMODIDAD, CONTROL REMOTO DE MULTIPLES FUNCIONES, IONIZADOR DE AIRE FRESCO, TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE HASTA 7 HORAS, AMPLIA OSCILACION, MANIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES SILENCIONES, RANURA PARA ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO, KIT DE MONTAJE INCLUIDO, INCLUTE TAPON DE SEGURIDAD PATENTADO                       | 2,319.42 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 52110001 | CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI | 6,128.69  |
| 52110002 | CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI | 6,128.69  |
| 52110003 | CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI | 6,128.69  |
| 52110004 | CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI | 6,128.69  |
| 52110005 | CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI | 6,128.69  |
| 52110006 | PROYECTOR INTERACTIVO--VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX1002300 ANSI LUMENS RESOLUCIÓN NATIVA XGA 1024X768 RESOLUCIÓN MÁXIMA UXGA 1600X1200 TECNOLOGÍA 3LCD BRIGHTERA RANGO DE CONTRASTE 2500:1 PROYECCIÓN TIPO 3LCD PROYECCIÓN MÁXIMA DE 30 A 300 PUE        | 13,172.96 |
| 52110007 | CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI | 6,128.69  |
| 52310001 | CÁMARA CANON EOS MARK II CUERPO   | 80,974.15 |
| 52310002 | LENTE CANON SF 24-70MM F/2.8L II USM  | 43,643.99 |
| 52310003 | LENTE SIGMA 150-600MM F/5-6.3 DG OS HSM CONTENPORARY P/CANON  | 36,105.00 |
| 52310004 | LENTE SIGMA 20MM F/1.4 DG HSM ART P/CANON   | 30,290.50 |
| 52310005 | BATERÍA CANON LP-E6N  | 9,106.00  |
| 52310006 | EMPUÑADURA CANON BG-E21   | 10,875.00 |
| 52310007 | BATERÍA ENERGIZER RECARGABLE "AA" C/2 2000MAH NIMH  | 2,900.00  |
| 52310008 | TRIPIE MANFROTTO DE ALUMINIO CON CABEZA 3 MOV P/6 KG MK190XPRO3-3W  | 13,412.50 |
| 52310009 | CÁMARA SONY ALPHA A6500 ILCE6500 BODY   | 36,250.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 52310010 | BATERÍA SONY NP-FW50 SERIE W  | 5,220.00  |
| 52310011 | ADAPTADOR SIGMA MC-11 LENTES DE MONTURA CANON EF A SONY E   | 12,470.00 |
| 52310012 | MICRÓFONO RODE VIDEOMIC RYCOTE  | 5,655.00  |
| 52310013 | MICRÓFONO RODELINK FILMMAKER KIT LAVALIER INALÁMBRICO   | 13,527.05 |
| 52310014 | RONIN-S CON GIMBAL ESTABILIZADOR DJI  | 26,520.50 |
| 52310015 | MALETA CON RUEDAS 70 (MB MP-RL-70BB)  | 13,129.75 |
| 52310016 | VIDEOCÁMARA GOPRO HERO 7 NEGRA / BLACK 4K/60FPS SUPERFOTO RAW   | 13,048.55 |
| 52310017 | BATERÍA RECARGABLE GOPRO PARA HERO 7, 6 Y 5 DE IONES DE LITIO NEGRA   | 3,998.01  |
| 52310018 | KARMA GRIP FOR HERO7, HERO6 Y HERO5 BLACK GOPRO AGIMB-002-SP  | 17,980.00 |
| 52310019 | GRABADORA TASCAM DR-05 PORTÁTIL DE AUDIO  | 3,900.00  |
| 52310020 | FLASH CANON SPEEDLITE 470EX AI  | 19,283.99 |
| 52310021 | AUDÍFONO AROUND EAR SONY WH 100, NEGRO  | 14,498.55 |
| 52310022 | INVERSOR DE CORRIENTE 400W ADAPTADORES O INVERSORES DE POTENCIA   | 1,522.50  |
| 52310023 | PHANTOM 4 PRO PARTE 64 BATERÍA 5870 MAH, 15.2V  | 20,880.00 |
| 52310024 | CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDDSDHCBATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.   | 2,245.59  |
| 52310025 | CÂMARA FOTOGRÁFICA--  | 2,800.00  |
| 52310026 | CÂMARA FOTOGRÁFICA--  | 2,800.00  |
| 52310027 | CÂMARA FOTOGRÁFICA--  | 2,800.00  |
| 52310028 | CÂMARA FOTOGRÁFICA--  | 2,800.00  |
| 52310029 | CÂMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDDSDHC | 5,993.91  |
| 52310030 | CÂMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDDSDHC | 5,993.91  |
| 52310031 | CÂMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDDSDHC | 5,993.91  |
| 52310032 | CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDDSDHCBATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.   | 2,245.59  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |   |           |
|----------|--|---|-----------|
| 52310033 | CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM<br>3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA<br>SDSDHCBATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.   |   | 2,245.59  |
| 52310034 | CÀMARA FOTOGRÀFICA--   |   | 2,900.00  |
| 52310035 | CÀMARA FOTOGRÀFICA--   |   | 2,900.00  |
| 52310036 | CÀMARA FOTOGRÀFICA--   |   | 2,900.00  |
| 52310037 | CÀMARA FOTOGRÀFICA--   |   | 2,900.00  |
| 52310038 | CÀMARA FOTOGRÀFICA--   |   | 2,900.00  |
| 52310039 | VIDEOCÀMARA MARCA MODELO XA10;RESOLUCIÓN DIGITAL;<br>PANTALLA LCD; 3.5 PULGADAS DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA; ZOOM<br>ÓPTICO 10X; ZOOM DIGITAL 200X; CONEXIONES USB; FUNCIONES<br>BLANCO Y NEGRO, PELÍCULA EN NEGATIVO, NEUTRAL, SEPIA, VIVO;<br>CALIDA DE GRABACIÓN FULL HD; DE 17 CM. DE ALTO X 25 CM DE<br>ANCHO X 17 CM. DE PROFUNDIDAD; MEMORIA INTERNA DE 64GB.<br>TARJETA SECURE DIGITAL; ALTA CALIDAD DE REGISTRO<br>AUDIOVISUAL EN UN FORMATO COMPACTO Y<br>TRANSPORTABLE;ESTABILIZADOR DE IMAGEN; MODO DE AUTOFOCO<br>CON TECNOLOGÍA DE CANON, GRABA EN 24 O 30 CUADROS<br>PROGRESIVOS EN FULL HD A UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 DE<br>FORMA NATIVA; SENSOR CMOS |   | 26,999.00 |
| 52310040 | CÀMARA T6I EF 18.55MM+75-300MM SENSOR CMOS DE 24.2<br>MEGAPIXELES; PROCESADOR DIG1C 6; VIDEO FUL HD;ISO 100-<br>12,800;5 CUADROS POR SEGUNDO;PANTALLA LCD TÀCTIL DE<br>ÀNGULO VARIABLE;19 PUNTOS DE AUTOENFOQUE TODOS TIPO<br>CRUZ;FILTROS CREATIVOS OJO DE PEZ, EFECTO MINIATURA,<br>CÀMARA DE JUGUETE, PÒSTER Y VÍVIDO; CONECTIVIDAD WIFI Y NFC;<br>ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN; CONEXIÓN HDMI; COMPATIBLE<br>CON LENTES EF Y EF-S DE CANON.  |   | 21,999.40 |
| 52310041 | LENTE EF 70-200 MM F/4.0L USM 2578A002AA, MODELO 2578002AA;<br>LONGITUD FOCAL 70-200 MM; F/1.4., 16 ELEMENTOS EN 13 GRUPOS,<br>DISTANCIA FOCAL MÍNIMA DE 1.2 M., TIPO DE FILTRO DE 67<br>MILÍMETROS; CON DIMENSIONES DE 76 MM X LONGITUD 172 MM,<br>PESO DE 760 GRAMOS; ALTO DESEMPEÑO EN ESTE LENTE DE LA<br>SERIE L.; SISTEMA DE ZOOM TIPO ROTATIVO; ÀNGULO DE VISIÓN<br>DIAGONAL 34 GRADOS-12 GRADOS CON SENSORES TAMAÑO<br>CUADRO COMPLETO.  |   | 23,751.00 |
| 52310042 |  | 0 | 30,777.40 |
| 52910001 | BAFLE---   |   | 23,630.36 |
| 52910002 | BAFLE---   |   | 23,630.36 |
| 52910003 | BOCINA   |   | 23,630.36 |
| 52910004 | BAFLE---   |   | 23,630.36 |
| 52910005 | BAFLE<br>---   |   | 23,630.36 |
| 52910006 | BAFLE---   |   | 23,630.36 |
| 52910007 | BAFLE---   |   | 23,630.36 |
| 52910008 | BAFLE---   |   | 23,630.36 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 52910009 | BAFLE---  | 23,630.36 |
| 52910010 | 2 BOCINAS   | 23,630.36 |
| 52910011 | BAFLE<br>---  | 23,630.36 |
| 52910012 | BINOCULARES   | 1,740.00  |
| 52910013 | BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N:<br>8X-24X .DIAMETRO DELENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN:<br>78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA | 1,740.00  |
| 52910014 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910015 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910016 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910017 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910018 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910019 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910020 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910021 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910022 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910023 | BINOCULARES --  | 2,030.00  |
| 52910024 | BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N:<br>8X-24X .DIAMETRO DELENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN:<br>78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA | 1,740.00  |
| 52910025 | BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N:<br>8X-24X .DIAMETRO DELENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN:<br>78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA | 1,740.00  |
| 52910026 | BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N:<br>8X-24X .DIAMETRO DELENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN:<br>78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA | 1,740.00  |
| 52910027 | BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N:<br>8X-24X .DIAMETRO DELENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN:<br>78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA | 1,740.00  |
| 52910028 | MAPA DE MADERA  | 300.00    |
| 52910029 | CEREBRO   | 20,850.00 |
| 52910030 | TELEVISOR   | 3,060.15  |
| 52910031 | CAFETERA --   | 1,856.00  |
| 52910032 | SUMINISTRO DE PANTALLA LCD 42 " --  | 13,920.00 |
| 52910033 | SOPORTE PARA PANTALLA   | 1,740.00  |
| 52910034 | LITERA METALICA INDIVIDUAL BASE TAMBOR TUBULAR CON 12<br>TUBOS DE 1 ¼" EN CALIBRE 22 Y ÁNGULO LAMINADO CALIBRE 14 Y<br>REFUERZO DE ½" CALIBRE 23                | 5,800.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 52910035 | LITERA METALICA INDIVIDUAL BASE TAMBOR TUBULAR CON 12 TUBOS DE 1 ¼" EN CALIBRE 22 Y ÁNGULO LAMINADO CALIBRE 14 Y REFUERZO DE ½" CALIBRE 23                                    | 5,800.00  |
| 52910036 | COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO  | 4,640.00  |
| 52910037 | COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO  | 4,640.00  |
| 52910038 | COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO  | 4,640.00  |
| 52910039 | COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO  | 4,640.00  |
| 52910040 | MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM | 2,320.00  |
| 52910041 | MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM | 2,320.00  |
| 52910042 | MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM | 2,320.00  |
| 52910043 | CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO  | 6,960.00  |
| 52910044 | CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO  | 6,960.00  |
| 52910045 | CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO  | 6,960.00  |
| 52910046 | CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO  | 6,960.00  |
| 52910047 | MEGÁFONO  | 1,566.00  |
| 52910048 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910049 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910050 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910051 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910052 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910053 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910054 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910055 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910056 | HIDROLAVADORA --  | 5,983.96  |
| 52910057 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910058 | MEGAFONO DE MANO CON SIRENA   | 1,566.00  |
| 52910059 | MUEBLE PARA COCINA --   | 5,220.00  |
| 52910060 | FRIGOBAR --   | 4,060.00  |
| 52910061 | HOME THEATER MOD DH4130S  | 3,352.40  |
| 52910062 | PANTALLA LCD 42 --  | 13,920.00 |
| 52910063 | SOPORTE PARA TV   | 1,740.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 52910064  | PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN         | 4,961.15   |
| 52910065  | PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN         | 4,961.15   |
| 52910066  | PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN         | 4,961.15   |
| 52910067  | PANTALLA DE PROYECCIÓN, CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA, IMPERMEABLE, DE ALTA RESISTENCIA,. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE, CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1, ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX,., PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN | 4,961.15   |
| 52910068  | PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN         | 4,961.15   |
| 52910069  | PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN         | 4,961.15   |
| 532100001 | DESRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA   | 86,768.00  |
| 54110002  | AUTOMOVIL NUEVO POINTER PICK-UP COMFORTLINE   | 91,777.00  |
| 54110004  | VEHICULO NUEVO LUV DOBLE CABINA PAQUETE C STANDARD  | 144,000.00 |
| 54110005  | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL  | 165,000.00 |
| 54110006  | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL  | 165,000.00 |
| 54110007  | VEHICULO NUEVO TORNADO PAQUETE B MANUAL   | 122,031.10 |
| 54110008  | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC   | 288,009.19 |
| 54110009  | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC   | 288,009.19 |
| 54110010  | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC   | 288,009.19 |
| 54110011  | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC   | 288,009.19 |
| 54110012  | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB   | 313,600.00 |
| 54110013  | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB   | 313,600.00 |
| 54110014  | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB   | 313,600.00 |
| 54110015  | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB   | 313,600.00 |
| 54110016  | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB   | 313,600.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| 54110017 | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB  | 313,600.00   |
| 54110018 | VEHICULO NUEVO F-450 XL REG CHAS CAB, CAMION DE VOLTEO DIESEL  | 661,200.00   |
| 54110019 | VEHICULO NUEVO F-150 XL 4X2 SUPERCREW  | 720,999.16   |
| 54110020 | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC  | 231,000.01   |
| 54110021 | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC  | 231,000.01   |
| 54110022 | VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC  | 231,000.01   |
| 54110023 | VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB  | 325,000.00   |
| 54110024 | VEHICULO USADO DAKOTA SLT CREW CAB 4X2   | 235,000.00   |
| 54110025 | VEHICULO NUEVO TOYOTA HILUX CAB SENCILLA   | 309,000.00   |
| 54110026 | CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER LE MODELO 2019   | 772,800.00   |
| 54110027 | VEHÍCULO NUEVO MERCEDES-BENZ SPRINTER CARGO VAN  | 1,258,460.00 |
| 54110029 | VEHICULO NUEVO VOLKSWAGEN VENTO 2020 STARTLINE   | 297,719.34   |
| 54110030 | VEHICULO NUEVO VOLKSWAGEN VENTO 2020 STARTLINE   | 297,719.34   |
| 54110031 | VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL  | 837,900.00   |
| 54110032 | VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL  | 837,900.00   |
| 54110033 | VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL  | 837,900.00   |
| 54110034 | VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL  | 837,900.00   |
| 54110035 | VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL  | 837,900.00   |
| 54110036 | VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X4 XL  | 879,900.00   |
| 54110037 | AR/07 VEHÍCULO CONTRA INCENDIO PRIMER CONTACTO DE ATAQUE RÁPIDO MARCA QUIROGA MODELO AR/07 2020 FABRICADO EN CHASIS FORD F-450 2020  | 2,592,625.52 |
| 54110038 | AR/07 VEHÍCULO CONTRA INCENDIO PRIMER CONTACTO DE ATAQUE RÁPIDO MARCA QUIROGA MODELO AR/07 2020 FABRICADO EN CHASIS FORD F-450 2020  | 2,592,625.52 |
| 54110039 | CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL               | 1,990,600.00 |
| 54910001 | CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX 420 FE 2019 Cómodo asiento Pantalla digital Sistema de cambios electrónico ESP Motor de 4 tiempos, OHV Tracción 2WD / 4WD                      | 273,644.00   |
| 54910002 | MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CB250 TWISTER 2018 Motor SOHC 4 válvulas Sistema de arranque eléctrico Frenos de disco Transmisión 6 Velocidades tipo retorno con parrilla y caja | 108,499.44   |
| 54910003 | MOTOCICLETA MARCA KAWASAKI MODELO VERSYS X300cc 2020 DOBLE PROPÓSITO 4 tiempos 2 cilindros DOHC refrigeración líquida, 6 cambios velocidades Frenos de disco ABS                 | 197,084.00   |
| 56310001 | CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES   | 1,955,929.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 56310002 | CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN                  | 1,438,400.00 |
| 56410001 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE Y/O YORK DE 1.5 TR 220V CON GAS REFRIGERANTE R22 CON CONTROL INALAMBRICO   | 15,254.00    |
| 56410002 | MINISPLIT --  | 27,840.00    |
| 56410003 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI WALL CONTURA 4-G DE 1 A 3 T.R. SOLO FRIO Y CON CALEFACCION HEAT PUMP  | 21,152.53    |
| 56410004 | MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO   | 28,536.00    |
| 56410005 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 40LUC183A-E   | 15,974.36    |
| 56410006 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 40LUC183A-E   | 15,974.36    |
| 56510001 | RADIO PORTÁTIL --   | 3,758.40     |
| 56510002 | FAX   | 2,067.58     |
| 56510003 | TELEFONO --TELEFONO UNILINEA; ALTAVOZ DIGITAL INTEGRADO; MARCACION DE UN SOLO DIGITO 20; MEMORIAS DE MARCACION RAPIDA 10; REDISCADO (REDIAL); TECLA DE FLASH; ALTAVOZ MUTE ESPERA ELECTRONICA; INDICADOR DE TIMBRADO; VOLUMEN ELECTRONICO | 1,334.00     |
| 56510004 | TELEFONO --TELEFONO UNILINEA; ALTAVOZ DIGITAL INTEGRADO; MARCACION DE UN SOLO DIGITO 20; MEMORIAS DE MARCACION RAPIDA 10; REDISCADO (REDIAL); TECLA DE FLASH; ALTAVOZ MUTE ESPERA ELECTRONICA; INDICADOR DE TIMBRADO; VOLUMEN ELECTRONICO | 1,334.00     |
| 56510005 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS REGISTRO DE 90 LLAMADAS  | 531.05       |
| 56510006 | TELÉFONO --   | 1,000.00     |
| 56510007 | TELEFONO FIJO RENGLON 10 INCISO 8   | 531.05       |
| 56510008 | TELÉFONO--  | 1,000.00     |
| 56510009 | TELÉFONO INALAMBRICO--  | 1,508.00     |
| 56510010 | TELÉFONO INAHALAMBRICO--  | 1,508.00     |
| 56510011 | RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES  | 5,498.40     |
| 56510012 | RADIO MÓVIL--MODELO EM- 400 EN VHF DE 45 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES  | 5,498.40     |
| 56510013 | RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --  | 5,498.40     |
| 56510014 | RADIO PORTÁTIL  | 3,758.40     |
| 56510015 | RADIO PORTÁTIL --   | 3,758.40     |
| 56510016 | RADIO PORTATIL  | 3,758.40     |
| 56510017 | RADIO 4 CANALES   | 7,456.90     |
| 56510018 | RADIO PORTATIL  | 3,758.40     |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 56510019 | RADIO PORTATIL   | 3,758.40 |
| 56510020 | RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL<br>MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150           | 4,872.00 |
| 56510021 | RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL<br>MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150           | 4,872.00 |
| 56510022 | RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL<br>MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150           | 4,872.00 |
| 56510023 | RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE<br>POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES            | 5,498.40 |
| 56510024 | RADIO PORTÁTIL ---   | 3,758.40 |
| 56510025 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510026 | RADIO PORTÁTIL ---   | 3,758.40 |
| 56510027 | RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE<br>POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES            | 5,498.40 |
| 56510028 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510029 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510030 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510031 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510032 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510033 | RADIO PORTÁTIL OKIE TALKIE --  | 3,758.40 |
| 56510034 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510035 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510036 | RADIO BASE--EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BASE MARCA<br>MOTOROLA TIPO PRO5100 INCLUYE MICROFONO | 7,680.00 |
| 56510037 | RADIO BASE--EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BASE MARCA<br>MOTOROLA TIPO PRO5100 INCLUYE MICROFONO | 7,680.00 |
| 56510038 | RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL<br>MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150           | 4,872.00 |
| 56510039 | RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE<br>POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES            | 4,872.00 |
| 56510040 | RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE<br>POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES            | 4,872.00 |
| 56510041 | RADIO MÓVIL--MODELO EM- 400 EN VHF DE 45 WATTS DE POTENCIA.<br>GARANTÍA: 12 MESES              | 4,872.00 |
| 56510042 | RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --   | 5,498.40 |
| 56510043 | RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --   | 5,498.40 |
| 56510044 | RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --   | 5,498.40 |
| 56510045 | RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --   | 3,758.40 |
| 56510046 | RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --   | 3,758.40 |
| 56510047 | RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --   | 3,758.40 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 56510048 | RADIO PORTÁTIL ---   | 3,758.40 |
| 56510049 | RADIO PORTÁTIL   | 3,758.40 |
| 56510050 | RADIO PORTÁTIL   | 3,758.40 |
| 56510051 | RADIO PORTÁTIL   | 3,758.40 |
| 56510052 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510053 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510054 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510055 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510056 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510057 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510058 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510059 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510060 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510061 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510062 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510063 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510064 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510065 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510066 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510067 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510068 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510069 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 56510070 | RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS | 4,369.14 |
| 56510071 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510072 | RADIO PORTÁTIL --  | 3,758.40 |
| 56510073 | RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --   | 3,758.40 |
| 56510074 | RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --   | 3,758.40 |
| 56510075 | RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --   | 3,758.40 |
| 56510076 | RADIO PORTÁTIL   | 3,758.40 |
| 56510077 | RADIO PORTÁTIL   | 3,758.40 |
| 56510078 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510079 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510080 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510081 | PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---   | 1,100.00 |
| 56510082 | PEDESTAL PARA MICROFONO---   | 1,100.00 |
| 56510083 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510084 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510085 | MICRÓFONO INAHALAMBRICO---   | 1,800.00 |
| 56510086 | MICRÓFONO INAHALAMBRICO---   | 1,800.00 |
| 56510087 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510088 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510089 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510090 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510091 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510092 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510093 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510094 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510095 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510096 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510097 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510098 | MICRÓFONO INAHALAMBRIC---  | 1,800.00 |
| 56510099 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510100 | MICRÓFONO---   | 1,064.88 |
| 56510101 | PEDESTAL PARA MICROFONO---   | 1,100.00 |
| 56510102 | PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---   | 1,100.00 |
| 56510103 | PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---   | 1,100.00 |
| 56510104 | PEDESTAL PARA MICROFONO---   | 1,100.00 |
| 56510105 | PEDESTAL PARA MICROFONO---   | 1,100.00 |
| 56510106 | PEDESTAL PARA MICROFONO---   | 1,100.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 56510107 | PEDESTAL PARA MICROFONO---  | 1,100.00     |
| 56510108 | PEDESTAL PARA MICROFONO---  | 1,100.00     |
| 56510109 | PEDESTAL PARA MICROFONO---  | 1,100.00     |
| 56510110 | PEDESTAL PARA MICROFONO---  | 1,100.00     |
| 56510111 | REPETIDOR   | 800.00       |
| 56510112 | CONMUTADOR CON CORREO DE VOZ Y HASTA 6 PUERTOS DE COMUNICACIÓN MODELO KX-TVM50 MARCA ESPICIFICACIONES: CONFIGURACION INICIAL 2 PUERTOS DE COMUNICACIÓN Y 4 HORAS DE CAPACIDAD DE GRABACIÓN; CONFIGURACIÓN MÁXIMA DE 6 PUERTOS DE COMUNICACIÓN Y 8 HORAS DE CAPACIDAD DE GRABACIÓN; ACEPTA INTEGRACIÓN EN BANDA, APT Y DPT O PUEDE FUNCIONAR SIN INTEGRACIÓN; PUERTOS DE CONEXIÓN, COMUNICACIÓN RJ11, PROGRAMACIÓN USB; ALIMENTACIÓN 110-240 AC, 50/60 HZ.; DIMENSIONES 249 MM (W) X 316 MM. (H)X 73 MM (D); PESO APROXIMADO 1.7 KG.; CENTRALES TELEFÓNICAS COMPATIBLES SERIE KX-NCP. SERIE KX-TDE, KX-TDA, SERIE KX-TA, SERIE KX-TE, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD308, KX-TD612, OTROS FABRICANTES | 50,688.40    |
| 56510113 | TELÉFONO ALÁMBRICO PANASONIC BLANCO KX-AT7730X  | 5,396.32     |
| 56510114 | Transmisor (TX) EAS-SAME operación continua 7X24 hr.<br>– Estación Base VHF, 162-164 MHz, 100 watts de potencia de RF continua 7X24 hr, 25 KHz espaciamento de canal, alimentación 120 VCA y 12 VCD. Con interface Ethernet 10/100 Base-Tx/Rx (Auto- MDIX), con Software para monitoreo remoto y alarmas.<br>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br>1 Transmisor VHF, operación continua TAIT TB8100 Estación Base VHF, 136 - 174 MHz, 100 watts de RF, 25 KHz espaciamento de canal, 120 VCA y 12 VCD. Con tarjeta interface Ethernet. Equipo 1 S/N   | 6,629,400.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|  |             |
|--|-------------|
| <p>Líneas de Tx y Rx, incluye antenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Antena omnidireccional para TX, en VHF, 162-164 MHz, 6.0 dBd / 8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia, V.S.W.R 1.5:1., incluir herrajes para montaje en torre.</li> <li>– Cable coaxial (100 m) de ½” para antena VHF, impedancia de 50 ohms, hasta 8.8 GHz, atenuación en 150-174 MHz de 0.815-0.88 dB/100ft, dieléctrico de espuma, kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375 W con aterrizaje a tierra en conductor externo.</li> <li>– Antena Direccional UHF tipo Yagi, para Rx, 50 ohms de impedancia, 450-470 MHz, 14.3 dBi., incluir herrajes para montaje en torre.</li> <li>– Cable coaxial (100 m) RG8 A/U, para antena UHF, impedancia 50 ohms, hasta 4 GHz, atenuación en 400-700 MHz de 3.9-5.6 dB/100ft. con blindaje de cobre trenzado en conductor externo. Kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375W, con aterrizaje a tierra en conductor externo.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>2 Antena VHF HUSTLER HX6-16070 Antena omnidireccional VHF, 160 - 170 MHz, 6.0 dBd/8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia. Pieza 1 S/N</p> <p>3 Antena UHF MAXRAD MYA4506 Antena Direccional UHF de 6 elementos, 50 Ω, 450-470 MHz, 12.3 dBi. Pieza 1 S/N</p> <p>4 Cable Coaxial ANDREW LDF4-50A Cable coaxial Heliac de ½”, 50 ohms de impedancia, hasta 8.8 GHz, atenuación en 174 MHz de 2.89 dB/100m, dieléctrico de espuma. m 100 S/N</p> <p>5 Cable Coaxial BELDEN 9914 Cable coaxial tipo RG-8/U, 50 ohms de impedancia m 100 S/N</p> <p>6 Conector de RF ANDREW L4TNM-PS Conector “N” macho para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>7 Conector de RF ANDREW L4TNF-PS Conector “N” hembra para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>8 Conector de RF ANDREW F4PNMV2-HC Conector “N” macho para cable Heliac Superflex de ½”. Pieza 2 S/N</p> <p>9 Conector de RF RF CONNECTORS RFN-1001-S Conector “N” macho para cable RG-8/U. Pieza 2 S/N</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>10 Conector de RF RF CONNECTORS RFU-500 Conector UHF tipo PL259. Pieza 2 S/N</p> <p>11 Soporte Antena ANDREW ASPR614 Soporte De Antena de montaje lateral de acero galvanizado, con un brazo soporte superior con aislamiento de fibra de vidrio. Juego 1 S/N</p> <p>12 Kit Abrazaderas ANDREW ASP617 Kid de abrazaderas de cruce universal para asegurar combinación de dos tipos de tubos de 1” a 2.875” (25.4 a 73 mm) (incluye placa de acero galvanizado, 4 tornillos tipo U, tuercas y rondanas de presión Juego 6 S/N</p> <p>13 Juego de Abrazaderas ANDREW ASPR616 Juego de abrazaderas de montaje para fijar antena a torre o mástil en estructuras de 1” a 2.875” (25.4 a 73 mm), con tornillos sin fin, tuercas y rondanas de presión. Juego 2 S/N</p> <p>14 Abrazadera ANDREW DB375 Abrazadera de montaje para fijar</p> | <p>0.00</p> |
|--|-------------|



---

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

---

elementos horizontales de elementos verticales redondos de 31.8 mm a 76.2 mm, de acero galvanizado. Pieza 6 S/N



## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

---

### Sistema de tierra física

0.00

- Tierra física para torre de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.
- Tierra física para caseta de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.
- Tierra física para pararrayos, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

- 15 Protector Descargas Atmosféricas POLYPHASER IS-B50HN-C2  
Protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, de 125 - 1000 MHz, Pieza 2 S/N
- 16 Aterrizaje Cable de RF ANDREW SG12-06B2A Kit de aterrizaje para cable coaxial Helix de 1/2". Pieza 1 S/N
- 17 Aterrizaje Cable de RF ANDREW 223158-2 Kit de aterrizaje para conductor externo de cable coaxial de 1/2" a 3/8". Pieza 1 S/N
- 18 Aterrizaje de Torre SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para torre de telecomunicaciones y pararrayos con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N
- 19 Aterrizaje de Caseta SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para caseta de telecomunicaciones y gabinete con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|   |             |
|---|-------------|
| <p>Sistema de Fuerza (rectificador, convertidor, inversor, baterías)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sistema de Energía DC por Rectificador: de 48 VCD, 2KW, de 220 VCA, con unidad de control y monitoreo a través de puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ45, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Convertidor DC/DC, Entrada 10-72 VCD, Salida de 12 VCD, 480 W, con unidad de Control y Monitoreo, con puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Inversor de 48 VCD a 120 VCA 50/60 Hz, 400W/500VA.</li> <li>– Banco de Baterías de 48 VCD, 155 Ah, constituido por 4 baterías recargables plomo-acido libre de mantenimiento de 12 VCD 155 Ah.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>20 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK CTOS0201.1009 Sistema de Energía DC FLATPACK S, FPS 48V, 2KW 2X230V SPD BD, 1U-2R, 7x MCB, ENTRADA: 1ph 230Vac + PE, 11.2 A/Max/185V, SALIDA: Max 41.6 A/48VDC Equipo 1 211050017797</p> <p>21 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 241122.105 Módulo Rectificador FLATPACK S 48/1000 HE, Entrada: 100-250VAC, 45-66 Hz, 6.0 A max, Salida: 48 VDC/20 A. Equipo 2 193550017800<br/>193550017805</p> <p>22</p> <p>Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 242100.410 Módulo "Smartpack S Controller", Unidad de control y monitoreo avanzado, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ11, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 S/N</p> <p>23 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.907 Módulo "Micropack DC/DC Converter Power Core", 4-Posiciones. Equipo 1 S/N</p> <p>24 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.911 Módulo "Micropack Base Bulk Feed LVD 12V/24748V Equipo 1 S/N</p> <p>25 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.400 Módulo Micropack DC/DC 120W, Entrada: 10V-72VDC, Salida: 12VDC. Equipo 4 S/N<br/>S/N<br/>S/N<br/>S/N</p> <p>26 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 242100.400 Módulo "Compact Controller", Unidad de control y monitoreo, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 S/N</p> <p>27 Sistema de Fuerza Inversor SAMLEX POWER PRS-1200-48 Inversor 48 V-120VAC-1200VA, Entrada DC: 48V (40-60), 40 A, Entrada AC: 120V 50/60 Hz, 12 A, Salida: 120 VCA 45/65 Hz, 10 A, 58V, potencia 1200VA. Equipo 1 077249-2105-0129</p> <p>28 Sistema de Fuerza Batería DYNASTY UPS12-540MR Batería Recargable plomo-ácido libre de mantenimiento (VRLA), 12VDC, 147 Ah. Pieza 4 S/N</p> | <p>0.00</p> |
|---|-------------|



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Convertidor de Protocolo CAP a generador EAS-SAME, para Múltiples Alertamientos 0.00

- Servidor con convertidor de protocolos CAP-to-EAS, montaje en rack 1 UR, cumple CAP 1.2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, NOAA SAME, con puerto de 8 entradas /Salidas configurables de relevador / digitales, para emisión de múltiples alertas. Hardware: conexión Ethernet, Salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VCA.
- Convertidor de texto a voz

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

29 Servidor CapCon EAS ALERT NET USA S/N Servidor IMM CAP-to-EAS, montaje en rack 1UR, cumple CAP 1,2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, text to speech, sistema operativo Windows Server, con 8 I/O Relays, para emisión de múltiples alertas, Hardware: conexiones dual Ethernet hasta 1 GB, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC Equipo 1 S/N

Administrador y reproductor de Mensajes de Audio 0.00

- CPU para Administrador y Reproductor de Mensajes de Audio, montaje en rack 1 UR, Chasis de 1 unidad de Rack con fuente ATX y rieles para montaje en gabinete, Procesador CORE I5 de novena generación, Disco de estado sólido de 256GB, Sistema Operativo Windows 7/10 PRO de 64bit, ESP, Tarjeta Madre con salidas VGA, HDMI, DVI, Ethernet 10/100 Base-T con RJ45, Audio 3.5 mm y 4 USB, alimentación 120 VCA.
- Aplicación de reproductor de audio digital, con capacidad para reproducir formatos de audio WAV, MP3, WMA, M3U, MP4, MIDI, RAU, configuración para reproducción automática de lista de audios al encender el CPU y reproducción cíclica continua.

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

30 CPU Mensajes de Audio ADVANTECH ACP-1010MB CPU para mensajes de audio, montaje en rack 1 UR, Sistema Operativo Windows 7, conexión Ethernet 10/100 Base-T, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC, software reproductor de audio winamp. Equipo 1 S/N



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Consola KVM 0.00

- Consola KVM montaje en rack de 19”, 1U, pantalla LCD integrada de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, con cableados para Switch KVM y dos CPUs.
- Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores HD15, conexiones para PC/servidor VGA, USB y PS/2.

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

3| Consola LCD TRIPP-LITE B021-000-19 Consola LCD para montar en rack de 19”, 1U, con pantalla LCD de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, puerto USB 2.0, para conectar a un KVM o PC/Servidor PS/2 o USB. Soporta resolución de hasta 1366x768. Equipo 1 S/N

32 Switch KVM TRIPP-LITE B042-008 Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores 8x HD15 (hembra, conexiones para PC/Servidor VGA, USB y PS/2. Equipo 1 3112AUNCB8A7800051

Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME (SASPER con generador EAS-SAME) 0.00

- Sistema de Recepción en UHF con protocolo SASMEX y convertidor a protocolo EAS-SAME, para emisión de código de la señal de Alerta Sísmica del SASMEX. (entrada con conector PL259 y alimentación de 12 VDC, este equipo lo proporcionará la autoridad, acorde a normatividad).

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

33 Generador de código EAS-SAME, para Alerta Sísmica CIRES SAS/SAME v2 Sistema de recepción SASPER y generador EAS-SAME, Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME. Equipo 1 S/N

Switch de Datos 0.00

- Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS.

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

34 Switch de Datos CISCO CBS250-24T-4G-N Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS. Equipo 1 S/N

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|   |      |
|---|------|
| <p>Radio Enlace de microondas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Radioenlace microondas, capacidad 25 Mbps full duplex, que pueda ser actualizable a 50 Mbps full duplex por licencia.</li> <li>– Multibanda de 4.9 – 5.845 GHz.</li> <li>– Protección 1+0.</li> <li>– Antena integrada de 16 dBi, polarización dual (vertical y horizontal) y salida por conectores para antena externa de mayor ganancia.</li> <li>– Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T.</li> <li>– Modulación adaptativa 2x2 MIMO-OFMD (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM).</li> <li>– Ancho de canal configurable de 10, 20, 40 y 80 MHz.</li> <li>– Cifrado en el aire AES 128.</li> <li>– Corrección de errores FEC k=1/2, 2/3, 3/4, 5/6.</li> <li>– Soporte VLAN 802.1Q, QinQ.</li> <li>– Administrable por IPV4/IPV6 dual stack, SNMPV v1, SNMPV v3, HTTP/HTTPS con web browser. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>35 Radio enlace Microondas RADWIN RW-2954-6350 RADWIN 2000/ODU/ Alpha /F54/UNI/EMB/50M RADWIN 2000 Alpha ODU, conector para antena externa (conector 2xN), soporta multi-bandas de frecuencia en 5.x GHz, ajustado de fábrica en la banda FCC/IC de 5.4 GHz. Equipo 2<br/>P1636I500W02048<br/>P1636I500U02109</p> <p>36 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9921-1022 Dispositivo PoE 100BaseT/GbE para radios serie Radwin 2000 Alpha Pieza 2 2124002398<br/>2124002399</p> <p>37 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9924-0106 Unidad Exterior de Protección Descargas Atmosféricas para protección de descargas del PoE 10/100/1000 Base-T (Incluye jumper CAT5e de 0.5m y kit de montaje). Pieza 4 106022120003607<br/>106022120005297<br/>106022820015626<br/>106022820015595</p> <p>38 Radio enlace Microondas RADWIN AT0040106 Cable UTP para exteriores CAT 5, para conectar ODU-IDU, 100 metros, ensamblado con conector RJ45. Pieza 2 S/N<br/>S/N</p> <p>39 Radio enlace Microondas RADWIN MXRWNNET0-100466 Antena Disco Direccional de 0.92 m (3 pies), banda de frecuencia 4.940 GHz a 5.875 GHz, doble polaridad, ganancia 32 dBi, conector 2 x N Hembra. Pieza 2 18200055<br/>21040042</p> | 0.00 |
| <p>Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gabinete-Rack estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg.</li> <li>– Dos Charolas de uso rudo que soporte peso de las baterías recargables, para montarse en rack 19".</li> <li>– Dos Barras Multicontacto Horizontal mínimo de 10 posiciones para rack 19".</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>40 Gabinete Rack JAGUAR NCS-NRE-42D-30JL Gabinete de mediana capacidad JL, estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg. Pieza 1 S/N</p>   | 0.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |      |
|----------|---|------|
| 56510115 | <p>Transmisor (TX) EAS-SAME operación continua 7X24 hr.<br/>         – Estación Base VHF, 162-164 MHz, 100 watts de potencia de RF continua 7X24 hr, 25 KHz espaciamento de canal, alimentación 120 VCA y 12 VCD. Con interface Ethernet 10/100 Base-Tx/Rx (Auto- MDIX), con Software para monitoreo remoto y alarmas.<br/>         ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>         CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>         1 Transmisor VHF, operación continua TAIT TB8100 Estación Base VHF, 136 - 174 MHz, 100 watts de RF, 25 KHz espaciamento de canal, 120 VCA y 12 VCD. Con tarjeta interface Ethernet. Equipo 1 18026426</p>   | 0.00 |
|          | <p>Líneas de Tx y Rx, incluye antenas.<br/>         – Antena omnidireccional para TX, en VHF, 162-164 MHz, 6.0 dBd / 8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia, V.S.W.R 1.5:1., incluir herrajes para montaje en torre.<br/>         – Cable coaxial (100 m) de ½” para antena VHF, impedancia de 50 ohms, hasta 8.8 GHz, atenuación en 150-174 MHz de 0.815-0.88 dB/100ft, dieléctrico de espuma, kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375 W con aterrizaje a tierra en conductor externo.<br/>         – Antena Direccional UHF tipo Yagi, para Rx, 50 ohms de impedancia, 450-470 MHz, 14.3 dBi., incluir herrajes para montaje en torre.<br/>         – Cable coaxial (100 m) RG8 A/U, para antena UHF, impedancia 50 ohms, hasta 4 GHz, atenuación en 400-700 MHz de 3.9-5.6 dB/100ft. con blindaje de cobre trenzado en conductor externo. Kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375W, con aterrizaje a tierra en conductor externo.<br/>         ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>         CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>         2 Antena VHF HUSTLER HX6-16070 Antena omnidireccional VHF, 160 - 170 MHz, 6.0 dBd/8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia. Pieza 1 820<br/>         3 Antena UHF MAXRAD MYA4506 Antena Direccional UHF de 6 elementos, 50 Ω, 450-470 MHz, 12.3 dBi. Pieza 1 S/N<br/>         4 Cable Coaxial ANDREW LDF4-50A Cable coaxial Heliac de ½”, 50 ohms de impedancia, hasta 8.8 GHz, atenuación en 174 MHz de 2.89 dB/100m, dieléctrico de espuma. m 100 S/N<br/>         5 Cable Coaxial BELDEN 9914 Cable coaxial tipo RG-8/U, 50 ohms de impedancia m 100 S/N<br/>         6 Conector de RF ANDREW L4TNM-PS Conector “N” macho para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N<br/>         7 Conector de RF ANDREW L4TNF-PS Conector “N” hembra para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N<br/>         8 Conector de RF ANDREW F4PNMV2-HC Conector “N” macho para cable Heliac Superflex de ½”. Pieza 2 S/N<br/>         9 Conector de RF RF CONNECTORS RFN-1001-S Conector “N” macho para cable RG-8/U. Pieza 2 S/N<br/>         ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>         CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>         10 Conector de RF RF CONNECTORS RFU-500 Conector UHF tipo PL259.</p> | 0.00 |



---

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

---

Pieza 2 S/N

11 Soporte Antena ANDREW ASPR614 Soporte De Antena de montaje lateral de acero galvanizado, con un brazo soporte superior con aislamiento de fibra de vidrio. Juego 1 S/N

12 Kit Abrazaderas ANDREW ASP617 Kid de abrazaderas de cruce universal para asegurar combinación de dos tipos de tubos de 1" a 2.875" (25.4 a 73 mm) (incluye placa de acero galvanizado, 4 tornillos tipo U, tuercas y rondanas de presión

Juego 6 S/N

13 Juego de Abrazaderas ANDREW ASPR616 Juego de abrazaderas de montaje para fijar antena a torre o mástil en estructuras de 1" a 2.875" (25.4 a 73 mm), con tornillos sin fin, tuercas y rondanas de presión. Juego 2

S/N

14 Abrazadera ANDREW DB375 Abrazadera de montaje para fijar elementos horizontales de elementos verticales redondos de 31.8 mm a 76.2 mm, de acero galvanizado. Pieza 6 S/N

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|   |             |
|---|-------------|
| <p>Sistema de tierra física</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tierra física para torre de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Tierra física para caseta de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Tierra física para pararrayos, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>15 Protector Descargas Atmosféricas POLYPHASER IS-B50HN-C2<br/>Protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, de 125 - 1000 MHz, Pieza 2 S/N</p> <p>16 Aterrizaje Cable de RF ANDREW SG12-06B2A Kit de aterrizaje para cable coaxial Heliac de 1/2". Pieza 1 S/N</p> <p>17 Aterrizaje Cable de RF ANDREW 223158-2 Kit de aterrizaje para conductor externo de cable coaxial de 1/2" a 3/8". Pieza 1 S/N</p> <p>18 Aterrizaje de Torre SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para torre de telecomunicaciones y pararrayos con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p> <p>19 Aterrizaje de Caseta SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para caseta de telecomunicaciones y gabinete con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p> | <p>0.00</p> |
|---|-------------|

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|  |      |
|--|------|
| Sistema de Fuerza (rectificador, convertidor, inversor, baterías)  | 0.00 |
| – Sistema de Energía DC por Rectificador: de 48 VCD, 2KW, de 220 VCA, con unidad de control y monitoreo a través de puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ45, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas. |      |
| – Convertidor DC/DC, Entrada 10-72 VCD, Salida de 12 VCD, 480 W, con unidad de Control y Monitoreo, con puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.   |      |
| – Inversor de 48 VCD a 120 VCA 50/60 Hz, 400W/500VA.   |      |
| – Banco de Baterías de 48 VCD, 155 Ah, constituido por 4 baterías recargables plomo-acido libre de mantenimiento de 12 VCD 155 Ah.   |      |
| ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA   |      |
| CANTIDAD NÚMERO DE SERIE   |      |
| 20 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK ETTS0201.000 Sistema de Energía DC FLATPACK S, FPS 48V, 2KW 2X230V SPD BD, 1U-2R, 7x MCB, ENTRADA: 1ph 230Vac + PE, 11.2 A/Max/185V, SALIDA: Max 41.6 A/48VDC Equipo 1 171009000450  |      |
| 21 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 241122.105 Módulo Rectificador FLATPACK S 48/1000 HE, Entrada: 100-250VAC, 45-66 Hz, 6.0 A max, Salida: 48 VDC/20 A. Equipo 2 151571073319<br>193550018298   |      |
| 22   |      |
| Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 242100.410 Módulo "Smartpack S Controller", Unidad de control y monitoreo avanzado, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ11, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 164771022940        |      |
| 23 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.907 Módulo "Micropack DC/DC Converter Power Core", 4-Posiciones. Equipo 1 171571086096   |      |
| 24 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.911 Módulo "Micropack Base Bulk Feed LVD 12V/24748V Equipo 1 180271027115  |      |
| 25 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.400 Módulo Micropack DC/DC 120W, Entrada: 10V-72VDC, Salida: 12VDC. Equipo 4<br>173771000589<br>173771000477<br>173771000455<br>173771000426   |      |
| 26 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 242100.400 Módulo "Compact Controller", Unidad de control y monitoreo, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 161571075026   |      |
| 27 Sistema de Fuerza Inversor WILMORE 1745-48-120-60 Inversor 48 V-120VAC-500VA, Entrada DC: 48V (42-58), 13.2 A, Entrada AC: 120V 50/60 Hz, 3.85 A, Salida: 120 VCA 50/60 Hz, 4.17 A, potencia 500VA. Equipo 1 003260   |      |
| 28 Sistema de Fuerza Batería MARATHON M12V155FT Batería Recargable plomo-ácido libre de mantenimiento (VRLA), 12VDC, 155 Ah. Pieza 4 S/N   |      |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|   |      |
|---|------|
| <p>Planta de Emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Planta de emergencia a base de combustible Diesel</li> <li>– Potencia nominal de 8.1 kW, Salida de 120-240 VCA, 60 Hz, dos fases, 3 hilos.</li> <li>– Tanque de combustible de 45 L.</li> <li>– Arranque manual de motor con controlador digital.</li> <li>– Controlador de arranque y Transfer automático</li> <li>– Switch de Transferencia Automático (Transfer) con capacidad de cuatro polos, 63 Amperes, 240 Vca, 50/60 Hz.</li> <li>– Cubierta de lámina para direccionar el aire caliente del motor a la ventana de ventilación del cuarto.</li> <li>– Fijar con soldadura eléctrica la estructura de la planta al piso, con varillas ahogadas en concreto.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>29 Sistema de Fuerza Planta de Emergencia EVANS GS9MD1300K<br/>Generador Estacionario (Planta de Emergencia), 8.1 KW, 240/120 VCA, 2 fases, 3 hilos, 60 Hz, factor de potencia 1, tanque combustible 45 L, Sistema de arranque programado, Motor 2 cilindros, 4 tiempos, potencia motor 13.2 Hp, velocidad de rotación 3600 rpm, combustible Diesel, batería 12 VCD, 55 Ah. Equipo 1 2019GS9MD-01</p> | 0.00 |
| <p>Convertidor de Protocolo CAP a generador EAS-SAME, para Múltiples Alertamientos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Servidor con convertidor de protocolos CAP-to-EAS, montaje en rack 1 UR, cumple CAP 1.2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, NOAA SAME, con puerto de 8 entradas /Salidas configurables de relevador / digitales, para emisión de múltiples alertas. Hardware: conexión Ethernet, Salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VCA.</li> <li>– Convertidor de texto a voz</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>30 Servidor CapCon EAS ALERT NET USA S/N Servidor IMM CAP-to-EAS, montaje en rack 1UR, cumple CAP 1,2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, text to speech, sistema operativo Windows Server, con 8 I/O Relays, para emisión de múltiples alertas, Hardware: conexiones dual Ethernet hasta 1 GB, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC Equipo 1 S/N</p>  | 0.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|  |  |      |
|--|--|------|
|  | <p>Administrador y reproductor de Mensajes de Audio<br/>         – CPU para Administrador y Reproductor de Mensajes de Audio, montaje en rack 1 UR, Chasis de 1 unidad de Rack con fuente ATX y rieles para montaje en gabinete, Procesador CORE I5 de novena generación, Disco de estado sólido de 256GB, Sistema Operativo Windows 7/10 PRO de 64bit, ESP, Tarjeta Madre con salidas VGA, HDMI, DVI, Ethernet 10/100 Base-T con RJ45, Audio 3.5 mm y 4 USB, alimentación 120 VCA.<br/>         – Aplicación de reproductor de audio digital, con capacidad para reproducir formatos de audio WAV, MP3, WMA, M3U, MP4, MIDI, RAU, configuración para reproducción automática de lista de audios al encender el CPU y reproducción cíclica continua.<br/>         ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>         CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>         31 CPU Mensajes de Audio ADVANTECH ACP-1010MB CPU para mensajes de audio, montaje en rack 1 UR, Sistema Operativo Windows 7, conexión Ethernet 10/100 Base-T, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC, software reproductor de audio winamp. Equipo 1 KMA3830775</p> | 0.00 |
|  | <p>Consola KVM<br/>         – Consola KVM montaje en rack de 19", 1U, pantalla LCD integrada de 19", teclado completo de 88 teclas y touch pad, con cableados para Switch KVM y dos CPUs.<br/>         – Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores HD15, conexiones para PC/servidor VGA, USB y PS/2.<br/>         ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>         CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>         32 Consola LCD TRIPP-LITE B021-000-19 Consola LCD para montar en rack de 19", 1U, con pantalla LCD de 19", teclado completo de 88 teclas y touch pad, puerto USB 2.0, para conectar a un KVM o PC/Servidor PS/2 o USB. Soporta resolución de hasta 1366x768. Equipo 1 2651AV0CB898300244<br/>         33 Switch KVM TRIPP-LITE B007-008 Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores 8x HD15 (hembra, conexiones para PC/Servidor VGA, USB y PS/2. Equipo 1 2148AATCB746000798</p>   | 0.00 |
|  | <p>Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME (SASPER con generador EAS-SAME)<br/>         – Sistema de Recepción en UHF con protocolo SASMEX y convertidor a protocolo EAS-SAME, para emisión de código de la señal de Alerta Sísmica del SASMEX. (entrada con conector PL259 y alimentación de 12 VDC, este equipo lo proporcionará la autoridad, acorde a normatividad).<br/>         ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>         CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>         34 Generador de código EAS-SAME, para Alerta Sísmica CIRES SAS/SAME v2 Sistema de recepción SASPER y generador EAS-SAME, Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME. Equipo 1 S/N</p>   | 0.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Switch de Datos 0.00  
 – Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS.  
 ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
 CANTIDAD NÚMERO DE SERIE  
 35 Switch de Datos CISCO SG200-26 Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS. Equipo 1 DNI2150012H

Radio Enlace de microondas 0.00  
 – Radioenlace microondas, capacidad 25 Mbps full duplex, que pueda ser actualizable a 50 Mbps full duplex por licencia.  
 – Multibanda de 4.9 – 5.845 GHz.  
 – Protección 1+0.  
 – Antena integrada de 16 dBi, polarización dual (vertical y horizontal) y salida por conectores para antena externa de mayor ganancia.  
 – Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T.  
 – Modulación adaptativa 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM).  
 – Ancho de canal configurable de 10, 20, 40 y 80 MHz.  
 – Cifrado en el aire AES 128.  
 – Corrección de errores FEC k=1/2, 2/3, 3/4, 5/6.  
 – Soporte VLAN 802.1Q, QinQ.  
 – Administrable por IPV4/IPV6 dual stack, SNMPV v1, SNMPV v3, HTTP/HTTPS con web browser. Con software de Monitoreo y alarmas.  
 ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
 CANTIDAD NÚMERO DE SERIE  
 36 Radio enlace Microondas RADWIN RW-2954-6H50 RADWIN 2000/ODU/Alpha/F54/UNI/INT/50M RADWIN 2000 Alpha ODU, con antena integrada, soporta multi-bandas de frecuencia en 5.x GHz, ajustado de fábrica en la banda FCC/IC de 5.4 GHz. Equipo 2 P176601500X02236 P176601500X02174  
 37 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9921-1022 Dispositivo PoE 100BaseT/GbE para radios serie Radwin 2000 Alpha Pieza 2 2124002401 2124002402  
 38 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9924-0106 Unidad Exterior de Protección Descargas Atmosféricas para protección de descargas del PoE 10/100/1000 Base-T (Incluye jumper CAT5e de 0.5m y kit de montaje). Pieza 4 106022820015603 106022820015634 106022820015635 106022820015636  
 39 Radio enlace Microondas RADWIN AT0040106 Cable UTP para exteriores CAT 5, para conectar ODU-IDU, 100 metros, ensamblado con conector RJ45. Pieza 2 S/N S/N

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|  |      |
|--|------|
| <p>Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gabinete-Rack estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg.</li> <li>– Dos Charolas de uso rudo que soporte peso de las baterías recargables, para montarse en rack 19".</li> <li>– Dos Barras Multicontacto Horizontal mínimo de 10 posiciones para rack 19".</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>40 Gabinete Rack JAGUAR NCS-NRE-42D-30JL Gabinete de mediana capacidad JL, estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg. Pieza 1 118730-3</p>  | 0.00 |
| <p>Torre de telecomunicaciones de 18 m arriestrada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Torre Arriestrada AT-45 Bridada, de 18 metros de altura, bridada en cada tramo de torre.</li> <li>– Tramos de sección triangular de 45 cm, galvanizado por inmersión en caliente.</li> <li>– Dos lámparas de obstrucción sencilla de 75W, controlado por fotocelda de 117V, 15A. y cableado de interconexión a registro de energía en caseta.</li> <li>– Pararrayo tipo dipolo corona aterrizado con varilla copperweld, protocolizada de 5/8" x 3m y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Charola porta-cables de aluminio, desde base torre a gabinete del Transmisor EAS-SAME en caseta de telecomunicaciones.</li> <li>– Cableado de uso rudo calibre 16 AWG, de luces de obstrucción a centro de carga en caseta de telecomunicaciones.</li> <li>– Interruptor termo magnético de 1 polo, 20 A.</li> <li>– Suministro y aplicación de pintura de acuerdo a normatividad.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA<br/>CANTIDAD NÚMERO DE SERIE<br/>41 Torre de Comunicaciones ATAR AT-45 Torre arriestrada bridada de 18 metros de altura, tramos de sección triangular de 45 cm, galvanizado por inmersión en caliente. Lámpara de obstrucción sencilla de 75W, controlado por fotocelda de 117V, 15A, aterrizado con varilla copperweld protocolizada de 5/8" x 3 m y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Con charola porta-cables de aluminio de base de torre a cuarto de comunicaciones. Pieza 1 S/N</p> | 0.00 |
| <p>UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE CUAUTLA, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0112-MD Sarmex serie: 90490.</p>   | 0.00 |
| <p>UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0114-MD Sarmex serie: 90338.</p>  | 0.00 |
| <p>DOS PANTALLAS SAMSUNG DE 50" MODELO: UN50AU7000F, CON NÚMEROS DE SERIE: 0BV73CHRA03371 Y 0BV73CVRA03481</p>   | 0.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
|          | UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTA VOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE ZACATEPEC, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0117-MD Sarmex serie 90943 | 0.00         |
| 56510116 | EMISORA ALTERNA "EASAS" DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA MEXICANO "SASMEX" EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTARÁ INTEGRADO POR UNA EMISORA ALTERNA (EASAS) DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA Y CUATRO CONMUTADORES DE AUDIO (SASCON)  | 5,300,000.00 |
| 56610001 | EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA   | 7,565.22     |
| 56610002 | EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA   | 7,565.22     |
| 56610003 | EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA   | 7,565.22     |
| 56610004 | GPS MODELO ETREX 10 MAPA BASE MUNDIAL, TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 1.4" X 1.7" (3.6 X 4.3 CM), TAMAÑO DE LA PANTALLA 2.2" EN DIAGONAL (5,6 CENTRIMETROS), RESOLUCION DE LA PANTALLA 128 X 160 PIXELS, TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA MONOCOMATICA, UTILIZA 2 BATERÍAS "AA"                      | 7,540.00     |
| 56610005 | GPS MODELO ETREX 10 MAPA BASE MUNDIAL, TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 1.4" X 1.7" (3.6 X 4.3 CM), TAMAÑO DE LA PANTALLA 2.2" EN DIAGONAL (5,6 CENTRIMETROS), RESOLUCION DE LA PANTALLA 128 X 160 PIXELS, TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA MONOCOMATICA, UTILIZA 2 BATERÍAS "AA"                      | 7,540.00     |
| 56610006 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RW POTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90W PANTALLA: LCD MEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KG DIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND                                  | 2,620.80     |
| 56610007 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RW POTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90W PANTALLA: LCD MEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KG DIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND                                  | 2,620.80     |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 56610008 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610009 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610010 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610011 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610012 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610013 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610014 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610015 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610016 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 56610017 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610018 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610019 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610020 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610021 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610022 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610023 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610024 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 56610025 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610026 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610027 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610028 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610029 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610030 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610031 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |
| 56610032 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 56610033 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80  |
| 56610034 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80  |
| 56610035 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80  |
| 56610036 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80  |
| 56610037 | RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND | 2,620.80  |
| 56610038 | MULTIMETRO--DIGITAL PARA LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DE GANCHO CON TERMINALES DE ALT6A Y BAJA TENSION PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA.   | 1,008.70  |
| 56610039 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO  | 1,038.00  |
| 56610040 | MULTIMETRO--DIGITAL PARA LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DE GANCHO CON TERMINALES DE ALT6A Y BAJA TENSION PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA.   | 1,008.70  |
| 56610041 | MULTIMETRO DIGITAL DOBLE MOLDEADO PANTALLA LCD TAMAÑO GRANDE PARA FACIL LECTURA AMPLIO RANGO DE PROTECCION VOLTAJE DC: 600 V VOLTAJE AC: 600V CORRIENTE DC: 10 A CORRIENTE AC: 10 A RESISTENCIA: 40 MEGAOHMS TEMPERATURA: 760 OC/1400 F FECUENCIA 10 M  | 1,008.70  |
| 56710001 | BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE  | 11,500.00 |
| 56710002 | BOMBA PARA MEDIR PRODUCTOS QUIMICOS   | 11,500.00 |
| 56710003 | BOMBA PARA MEDIR PRODUCTOS QUIMICOS   | 11,500.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 56710004 | KIT PARA HERRAMIENTAS DE 145 PIEZAS   | 1,902.41  |
| 56710005 | SOPLADORA ELECTRICA   | 727.32    |
| 56710006 | MEDIDOR DE TIERRA FISICA  | 4,720.90  |
| 56710007 | SONOMETRO   | 2,300.00  |
| 56710008 | EXTINGUIDOR --  | 6,380.00  |
| 56710009 | EXTINGUIDOR --  | 6,380.00  |
| 56710010 | MODULO DE FALLO DE ENERGIA ---  | 11,948.00 |
| 56710011 | EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO, MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D | 44,196.00 |
| 56710012 | EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D  | 44,196.00 |
| 56710013 | EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO, MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D | 44,196.00 |
| 56710014 | MOTOSIERRA  | 8,120.00  |
| 56710015 | MOTOBOMBA   | 11,500.00 |
| 56710016 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.   | 7,500.00  |
| 56710017 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.   | 7,500.00  |
| 56710018 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.   | 7,500.00  |
| 56710019 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.   | 7,500.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 56710020 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.  | 7,500.00  |
| 56710021 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.  | 7,500.00  |
| 56710022 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.  | 7,500.00  |
| 56710023 | MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.  | 7,500.00  |
| 56710024 | GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR BRIGGS DE 5.5 H.P CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 WATTS CAPACIDAD NOMINAL 2000 WATTS VOLTAJE DE 120. MODELO PM0422505.02 CAPACIDAD MÁXIMA 2500 W CAPACIDAD OMINAL 2000 W VOLTAJE 120 V FRECUENCIA 60 HERTZ MOTOR 5.5 HP BRIGGS & STRA | 11,948.00 |
| 56710025 | GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR BRIGGS DE 5.5 H.P CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 WATTS CAPACIDAD NOMINAL 2000 WATTS VOLTAJE DE 120. MODELO PM0422505.02 CAPACIDAD MÁXIMA 2500 W CAPACIDAD OMINAL 2000 W VOLTAJE 120 V FRECUENCIA 60 HERTZ MOTOR 5.5 HP BRIGGS & STRA | 11,948.00 |
| 56710026 | MOTO BOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 10 HP 4 A 8   | 17,150.34 |
| 56710027 | MOTOSIERRA --MOTOSIERRA CORTA ESPADA DE 14' ,MOTOSIERRA ESPECIALMENTE ECONÓMICA. PARA EL TIEMPO LIBRE, LIGERA Y MANEJABLE POR SU DISEÑO. COMPACTO, FÁCIL DE MANTENER Y REPARAR, FRENO DE CADENA QUICK-STOP, SISTEMA EMATIC, REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DE C | 10,440.00 |
| 56710028 | MOTOSIERRA CORTA ESPADA DE 14' MOTOSIERRA ESPECIALMENTE ECONÓMICA. PARA EL TIEMPO LIBRE. LIGERA Y MANEJABLE POR SU DISEÑO. COMPACTO. FÁCIL DE MANTENER Y REPARAR. FRENO DE CADENA QUICK-STOP. SISTEMA EMATIC REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DE CADENA EN HAST   | 10,440.00 |
| 56710029 | MOTOSIERRA LARGA MOTOSIERRA COMPACTA DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SALVAMENTO Y LUCHA CONTRA EL FUEGO ESPADA DE 2.3 KW/CV CILINDRADA - 402/454 CM3 POTENCIA - 20/23 KW PESO - 4.7 KG CADENA DE ASERRADO   | 14,500.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 56710030 | MOTOSIERRA LARGA MOTOSIERRA COMPACTA DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SALVAMENTO Y LUCHA CONTRA EL FUEGO ESPADA DE 2.3 KW/CV CILINDRADA - 402/454 CM3POTENCIA - 20/23 KW PESO - 4.7 KGCADENA DE ASERRADO   | 14,500.00 |
| 56710031 | MOTOSIERRA EXTENSIBLE Y TELESCOPICA ESPADA DE 12' 31.4 CM3 POTENCIA 1.0KW/CV ES IDEAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODA DE ÁRBOLES FRUTALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CABLEADOS QUE PUEDAN SER TAPADOS POR RAMAS  | 11,600.00 |
| 56710032 | MOTOBOMBA PORTATIL CILINDRADA 56.0 CM POTENCIA 2.5 KW (3.4 CV) PESO 8.4 KG ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁXIMA 7M ALTURA DE PRESIÓN MÁXIMA 45 M CAUDAL MÁXIMO 12.0 M2/H CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.65 LT  | 18,560.00 |
| 56710033 | MOTOSIERRA   | 4,160.00  |
| 56710034 | MOTOSIERRA   | 4,160.00  |
| 56710035 | MOTOSIERRA   | 4,160.00  |
| 56710036 | MOTOSIERRA   | 4,160.00  |
| 56710037 | DETECTOR DE MULTIGASES PARA UTILIZACION EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VERIFICACION: EL ALTAIR 5X PUEDE MEDIR HASTA SEIS GASES SIMULTÁNEAMENTE Y PUEDE INCORPORAR UNA AMPLIA GAMA DE SENSORES Tóxicos E INFRARROJOS, PROPORCIONANDO LA FLEXIBILIDAD REQUERIDA PARA SATISFACER MULTITUD DE APLICACIONES. EN EL CORAZÓN DEL ALTAIR 5X ESTÁN LOS SENSORES XCELL DE MSA, AHORA CON UNA SERIE AMPLIADA CUBRIENDO SO2, CL2, Y NH3. ESTABILIDAD SUPERIOR, PRECISIÓN, REPETIBILIDAD, RÁPIDA RESPUESTA Y DURABILIDAD SON UNAS CUANTAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS SENSORES XCELL DE MSA. SON MUY DURADEROS Y LOS SENSORES ESTÁNDAR ESTÁN DISEÑADOS PARA UNA VIDA OPERATIVA MEDIA MAYOR DE CUATRO AÑOS (MÁS DE TRES AÑOS PARA SO2, CL2, Y NH3). ESTOS NUEVOS SENSORES PERMITEN UNA RÁPIDA RESPUESTA/CORTO TIEMPO PARA LIMPIEZA, COMPROBACIÓN FUNCIONAL EN MENOS DE 10 SEGUNDOS Y EL TIEMPO DE AJUSTE/VERIFICACIÓN DEL SPAN DE 60 SEGUNDOS PARA LAS CONFIGURACIONES COMUNES. GRACIAS A LA MICROELECTRÓNICA INTERNA DEL SENSOR. LOS SENSORES XCELL PROPORCIONAN MAYOR ESTABILIDAD DE SEÑAL Y REPETIBILIDAD BAJO CONDICIONES AMBIENTALES VARIABLES O EXTREMAS Y SON APTOS PARA "PLUG AND PLAY". UN INDICADOR DE FIN DE VIDA DEL SENSOR ADVIERTE CON ANTELACIÓN AL USUARIO, EVITANDO PERÍODOS DE INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO | 67,860.00 |
| 56710038 | TANQUE ALUMINIO DE 80 PIES, DE 3000 PSI EN ALUMINIO CON VALVULA, THERMO PRO DIN DE BUCEO   | 12,992.00 |
| 56710039 | TANQUE ALUMINIO DE 80 PIES, DE 3000 PSI EN ALUMINIO CON VALVULA, THERMO PRO DIN DE BUCEO   | 12,992.00 |
| 56710040 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA   | 2,900.00  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 56710041 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710042 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710043 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710044 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710045 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710046 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710047 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710048 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710049 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710050 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710051 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710052 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710053 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |
| 56710054 | MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA | 2,900.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 56710055 | MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION MOTOR A GASOLINA DE 2"X 2"                             | 11,394.68 |
| 56710056 | MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION MOTOR A GASOLINA DE 2"X 2"                             | 11,394.68 |
| 56710057 | CORTADORA DE CONCRETO PORTATIL A GASOLINA   | 42,779.64 |
| 56710058 | CORTADORA DE CONCRETO PORTATIL A GASOLINA   | 42,779.64 |
| 56710059 | MARTILLO DEMOLEADOR ELECTRICO 1600 W 41J  | 36,258.12 |
| 56710060 | MARTILLO DEMOLEADOR ELECTRICO 1600 W 41J  | 36,258.12 |
| 56710061 | TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO  | 10,350.68 |
| 56710062 | TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO  | 10,350.68 |
| 56710063 | PISTOLA DE CLAVOS NEUMATICA   | 5,638.76  |
| 56710064 | PISTOLA DE CLAVOS NEUMATICA   | 5,638.76  |
| 56710065 | SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO   | 9,422.68  |
| 56710066 | SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO   | 9,422.68  |
| 56710067 | MOTO SIERRA DE 16" A GASOLINA   | 9,155.88  |
| 56710068 | MOTO SIERRA DE 16" A GASOLINA   | 9,155.88  |
| 56710069 | MOTO SIERRA DE 20" A GASOLINA   | 12,011.00 |
| 56710070 | MOTO SIERRA DE 20" A GASOLINA   | 12,011.00 |
| 56710071 | MOTO SIERRA DE 30" A GASOLINA   | 18,435.88 |
| 56710072 | MOTO SIERRA DE 30" A GASOLINA   | 18,435.88 |
| 56710073 | SIERRA SABLE  | 13,834.91 |
| 56710074 | SIERRA SABLE  | 13,834.91 |
| 56710075 | SIERRA SABLE  | 13,834.91 |
| 56710076 | EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA, OXIGENO YACETILENO                                  | 11,097.72 |
| 56710077 | KIT DE PISTOLA DE IMPACTO Y DADOS VARIAS MEDIDAS  | 20,251.28 |
| 56710078 | GENERADOR ELECTRICO DE 10,000 WTS   | 56,028.00 |
| 56710079 | KIT DE CINCELES NEUMATICOS 3 PZAS PUNTA, PALA, PLANO                                      | 7,912.36  |
| 56710090 | COMPRESOR PORTATIL PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS   | 21,600.36 |
| 56710091 | CAJA DE HERRAMIENTAS, DADOS ESTANDAR Y MILIMETRICOS, LLEVES, DESARMADORES, ALLEN ESTRELLA | 19,550.64 |
| 56710092 | GATOS HI LIFT 60"   | 8,062.00  |
| 56710093 | GATOS HI LIFT 60"   | 8,062.00  |
| 56710094 | GATOS HI LIFT 60"   | 8,062.00  |
| 56710101 | TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES                                     | 7,311.48  |
| 56710102 | TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES                                     | 7,311.48  |
| 56710103 | TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES                                     | 7,311.48  |
| 56710104 | TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES                                     | 7,311.48  |
| 56710105 | TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES                                     | 7,311.48  |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 56710106 | BOMBA HIDRÁULICA SR20 PC2 MARCA HOLMATRO SERIE 1371228HH   | 132,890.00 |
| 56710107 | SEPARADOR 5240 MARCA HOLMATRO SERIE 1359728HH  | 145,780.00 |
| 56710108 | CORTADOR 5050i HOLMATRO SERIE 1359050HH  | 139,680.00 |
| 56710109 | MANGUERA DE 10 MTS CORE  | 40,219.99  |
| 56710110 | MANGUERA DE 10 MTS CORE  | 40,219.99  |
| 56710111 | LANZA CON SELECCIÓN DE CAUDALES  | 23,059.64  |
| 56710112 | LANZA CON SELECCIÓN DE CAUDALES  | 23,059.64  |
| 56710113 | COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PORTÁTIL PARA LLENADO DE AIRE COMPRIMIDO EN CILINDROS, CON GABINETE ABIERTO, UN FILTRO DE ADMISIÓN, TIPO DE FILTRADO 3 ETAPAS, SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA AIRE DE CALIDAD RESPIRABLE ESTANDAR P0 CPM 3 CILINDRO EN EL COMPRESOR | 232,031.90 |
| 56910001 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS                              | 522.00     |
| 56910002 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS                                       | 522.00     |
| 56910003 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS                                       | 522.00     |
| 56910004 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS                                       | 522.00     |
| 56910005 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS                                       | 522.00     |
| 56910006 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS                              | 522.00     |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| 56910007 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910008 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910009 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910010 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |
| 56910011 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |
| 56910012 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910013 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |
| 56910014 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910015 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| 56910016 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910017 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |
| 56910018 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910019 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |
| 56910020 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910021 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910022 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910023 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |
| 56910024 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS          | 522.00 |

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 56910025 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910026 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS           | 522.00 |
| 56910027 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS           | 522.00 |
| 56910028 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910029 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS           | 522.00 |
| 56910030 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910031 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910032 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS           | 522.00 |
| 56910033 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910034 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |
| 56910035 | LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS | 522.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 56910036 | DRON MODELO DJI 4 • ESQUIVA OBSTÁCULOS AUTOMÁTICAMENTE. • RASTREA OBJETIVOS MÓVILES AUTOMÁTICAMENTE USANDO ACTIVETRACK. • TAPFLY TE PERMITE VOLAR CON UN SÓLO TOQUE DEL DEDO. • VUELTA A CASA INTELIGENTE PERMITE QUE EL DRON 4 ESQUIVE LOS OBSTÁCULOS EN SU VUELTA A CASA. • HASTA 28 MINUTOS DE TIEMPO DE VUELO, HASTA 5 KM DE RANGO DE CONTROL (CONDICIONES IDEALES). • VELOCIDAD MÁXIMA DE 72KM/H. • ESTABILIZADOR INTEGRADO PARA MAYOR CALIDAD DE CÁMARA Y VIDEO MÁS FLUIDO. • SISTEMA DE POSICIONAMIENTO VISUAL MEJORADO, AUMENTA LA ALTITUD DE POSICIONAMIENTO A 10 METROS. INCLUYE: PLATAFORMA AÉREA DRON 4. GPS Y BRÚJULA DIGITAL. SENSOR VISUAL Y ULTRASÓNICO PARA VUELOS EN INTERIOR. BATERÍA INTELIGENTE 4S 5350 MAH. CARGADOR DE BATERÍA 100WATTS. 2 JUEGOS COMPLETOS DE ASPAS. CONTROL RECARGABLE CON UN ALCANCE DE 5KM* TRANSMISIÓN DE VIDEO DIGITAL INCORPORADA. GIMBAL DE 3 EJES Y CÁMARA RESOLUCIÓN MAX FHD, 12 MP DE RESOLUCIÓN. MICROSD DE 16 GB DE CAPACIDAD. | 59,583.98 |
| 56910037 | ASPERSORA STIHL SR 450 - PULVERIZADORA   | 8,925.00  |
| 56910038 | ASPERSORA STIHL SR 450 - PULVERIZADORA   | 8,925.00  |

Siendo las 18:43 del mismo día dieciséis del presente año, se da por terminado el levantamiento físico de los bienes muebles propiedad de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos.

ELABORÓ

**JUAN CARLOS MONTIEL  
MEDINA**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
TESORERÍA

AUTORIZÓ

**JONATHAN MILLÁN  
CARRERA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS