

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 08:00 horas, del día doce de diciembre del año 2022, en las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, ubicada en: calle Aurora N° 26, Colonia Maravillas, C.P. 62230, Cuernavaca, Morelos, con objeto de llevar a cabo el levantamiento físico de bienes muebles propiedad de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, se reúnen los CC. Juan Carlos Montiel Medina y Jonathan Millán Carrera. De la verificación física se encontró lo siguiente:

51210001	ESCRITORIO DE MADERA EN "U" INCLUYE: BASE, 2 CAJONES, 4 REPISAS DE 1.5 MTS	10,904.00
51210002	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INCLUYE: BASE, 3 CAJONES, 2 REPISAS DE 1.0 MTS	18,659.76
51210003	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210004	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210005	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR NATURAL CON UN CAJON	2,964.53
51210006	ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	2,964.53

[https://proteccioncivil.morelos.gob.mx/sites/proteccioncivil.morelos.gob.mx/files/files/D\\_5\\_4%20Publica%20el%20Inventario%20de%20Bienes%20Muebles%20e%20Inmuebles%20actualizado%20\(por%20lo%20menos%20cada%20seis%20meses\)%20en%20in\(1\).pdf](https://proteccioncivil.morelos.gob.mx/sites/proteccioncivil.morelos.gob.mx/files/files/D_5_4%20Publica%20el%20Inventario%20de%20Bienes%20Muebles%20e%20Inmuebles%20actualizado%20(por%20lo%20menos%20cada%20seis%20meses)%20en%20in(1).pdf)

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 08:00 horas, del día doce de diciembre del año 2022, en las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, ubicada en: calle Aurora N° 26, Colonia Maravillas, C.P. 62230, Cuernavaca, Morelos, con objeto de llevar a cabo el levantamiento físico de bienes muebles propiedad de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, se reúnen los CC. Juan Carlos Montiel Medina y Jonathan Millán Carrera. De la verificación física se encontró lo siguiente:

51210001	ESCRITORIO DE MADERA EN "U" INCLUYE: BASE, 2 CAJONES, 4 REPISAS DE 1.5 MTS	10,904.00
51210002	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INCLUYE: BASE, 3 CAJONES, 2 REPISAS DE 1.0 MTS	18,659.76
51210003	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210004	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210005	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR NATURAL CON UN CAJÓN	2,964.53
51210006	ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	2,964.53
51210007	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210008	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210009	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,964.53
51210010	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210011	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210012	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE COLOR BLANCO	2,964.53
51210013	ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS COLOR ARENA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	2,964.53
51210014	RACK DE TELECOMUNICACIONES REMOTO QUE INCLUYE : GABINETE SOHO R&M SWITCH CATALYST CISCO DE 12 PUERTOS 10/100 UPS TRIPP LITE	4,300.00
51210015	RACK DE TELECOMUNICACIONES REMOTO QUE INCLUYE : GABINETE SOHO R&M SWITCH CATALYST CISCO DE 12 PUERTOS 10/100 UPS TRIPP LITE	4,300.00
51210016	ESCRITORIO DE CRISTAL PARA IMPRESORA--	1,740.00
51210017	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210018	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210019	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,964.53
51210020	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210021	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210022	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210023	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210024	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210025	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210026	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210027	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,964.53
51210028	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210029	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210030	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210031	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210032	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210033	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210034	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON CAJON LAPICERO	2,964.53
51210035	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210036	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA LAPICERA	2,964.53
51210037	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA COLOR NOGAL CON 3 CAJONES	2,964.53
51210038	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210039	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210040	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210041	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210042	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210043	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210044	MÓDULO DE TRABAJO --	1,050.00
51210045	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO SIN CAJON LAPICERO	2,964.53
51210046	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210047	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210048	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210049	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210050	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210051	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210052	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210053	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210054	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210055	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	729.95
51210056	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210057	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210058	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210059	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	729.95
51210060	SILLA FIJA METALICA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	729.95
51210061	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	729.95
51210062	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	729.95
51210063	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484.22
51210064	SILLON DE ESPERA DE 3 PLAZAS CON FORRO DE PLIANA COLOR AZUL	5,063.00
51210065	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210066	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210067	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394.00
51210068	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210069	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210070	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210072	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	729.95
51210073	SILLA APILABLE TELA NEGRA, SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA, CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	729.95
51210074	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394.00
51210075	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394.00
51210076	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394.00
51210077	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394.00
51210078	SILLA PLEGABLE METALICA COLOR CAFÉ	870.00
51210079	SILLA SECRETARÍAL	0.00
51210080	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210081	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO--	729.95
51210082	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO--	729.95
51210083	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210084	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210085	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210086	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210087	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210088	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210089	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210090	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210091	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210092	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y FORRO DE VINIL PIEL -	2,320.00
51210093	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394.00
51210094	SILLA SECRETARIAL--DE PLIANA COLOR NEGRA	729.95
51210095	SILLA FIJA CON FORRO DE PLIANA COLOR CAFÉ	4,394.00
51210096	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	4,394.00
51210097	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	3,741.89
51210098	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394.00
51210099	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484.22
51210100	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210101	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE HACER	729.95
51210102	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210103	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210104	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484.22
51210105	SILLA DE VINIL COLOR NEGRO CON SOPORTE	729.95
51210106	SILLA APILABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO	729.95
51210107	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210108	SILLA VENTO GERENCIAL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS FUNCIONALIDAD.- MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA Y RECLINADO DESCANSABRAZOS ERGONOMICOS RESISTENTES DE NYLON RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. MATERIALES.- BASE DE NYLON DE 630 MM DE DIAMETRO CO	1,484.22
51210109	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	4,394.00
51210110	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO	4,394.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210111	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	729.95
51210112	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	2,320.00
51210113	SILLA FIJA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210114	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210115	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210116	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210117	SILLA APILABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210118	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	729.95
51210119	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO	729.95
51210120	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210121	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210122	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210123	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210124	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210125	SILLA DE TELA COLOR NEGRO--	320.07
51210126	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DESLIZABLE CON FORRO DE VINIL COLOR NEGRO --	729.95
51210127	SILLA APILABLE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOSFUNCIONALIDAD.- SILLA RESISTENTE ERGONOMICA ESTIBABLE DE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTOS Y RESPALDO TAPIZADOS; PINTURA EPOXICA HORNEADA. MATERIALES.- TUBO ROLADO DE ACERO DE 1 IN CALIBRE 18 Y TUBO DE ACER	729.95
51210128	ARCHIVERO METÁLICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210129	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210130	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210131	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210132	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210133	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210134	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210135	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210136	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210137	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210138	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210139	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 CAJONES	3,414.14
51210140	ARCHIVERO METÁLICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS.	3,414.14
51210141	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210142	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210143	ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210144	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210145	ARCHIVERO CON GAVETAS COLOR BEIGE	3,414.14
51210146	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA/ALUMINIOFUNCIONALIDAD.- ARCHIVERO FIJO CON CUATRO GAVETAS; LAS GAVET SON PARA PORTA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ES SEGURO YA QUE CUENTA CON CERRADURA C/ 2 LLAVES AHORA CON LLAVE AL FRENTE PARA MAS FACIL ACCESO A L	3,477.76
51210147	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA/ALUMINIOFUNCIONALIDAD.- ARCHIVERO FIJO CON CUATRO GAVETAS; LAS GAVET SON PARA PORTA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ES SEGURO YA QUE CUENTA CON CERRADURA C/ 2 LLAVES AHORA CON LLAVE AL FRENTE PARA MAS FACIL ACCESO A L	3,477.76
51210148	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210149	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210150	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210151	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210152	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	3,414.14
51210153	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210154	ARCHIVERO METALICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210155	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210156	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210157	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210158	ARCHIVERO METÁLICO COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210159	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210160	ARCHIVERO CHICO DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 GAVETAS	3,414.14
51210161	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14
51210162	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 DIVISIONES	2,964.53
51210163	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO CON 6 DIVISIONES	3,500.00
51210164	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400.00
51210165	MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO	1,100.00
51210166	CREDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL	3,240.50
51210167	MESA JUNTAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CAFE DE USUS MULTIPLES	10,446.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210168	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400.00
51210169	PUENTE LATERAL DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL	850.00
51210170	MESA DE MADERA COLOR BLANCO PARA JUNTAS	680.00
51210171	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400.00
51210172	MESA DE TRABAJO DE MADERA COLOR CAOBA	1,050.00
51210173	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210174	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210175	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210176	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210177	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210178	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210179	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210180	MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO	1,100.00
51210181	GABINETE METALICO UNIVERSAL MODELO 9141 RENGLON 61	2,057.65
51210182	MESA METALICA DESLIZABLE CON SUPERFICIE DE FORMAICA PARA MAQUINA	1,250.00
51210183	MESA PARA IMPRESORA METALICA CON SUPERFICIE DE FORMAICA COLOR BLANCO	1,100.00
51210184	GABINETE SUPERIOR METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR BLANCO CON UNA PUERTA	2,400.00
51210185	MESA ESQUINERA PARA COMPUTADORA METALICA Y CUBIERTA DE FORMAICA	599.00
51210186	LIBRERO SOBRECREDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA NOGAL	3,240.50
51210187	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210188	MESA PLEGABLE---	1,508.00
51210189	MESA CHICA DE MADERA COLOR NATURAL	890.00
51210190	ENGARGOLADORA --	3,188.72
51210191	PIZARRÓN DE MADERA CON FONDO COLOR BLANCO	2,850.00
51210192	GUILLOTINA DE 15 BASE DE PLASTICO CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA CUCHILLA CUADRICULA PARA ALINEAMIENTO EN ESCALA CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL	871.00
51210193	SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO DE PLÁSTICO CON DEPOSITO ERGONOMICO USO LIGERO	448.92
51210194	INSERTADORA MANUAL PARA ENGARGOLADO --	230.84
51210195	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	3,414.14

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51210196	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210197	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210198	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210199	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210200	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210201	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210202	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210203	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210204	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210205	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210206	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210207	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210208	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210209	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210210	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210211	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210212	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210213	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210214	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51210215	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	2,499.50
51110001	ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES	1,350.00
51110002	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
51110003	GABINETE UNIVERSAL TIPO ALACENA METALICO MEDIDA ALTO 180 CM, FRENTE 85 CM, FONDO 39 CM CALIBRE 24 CUENTA CON 3 ENTEPAÑOS FIJOS (SOLDADOS) EN SU INTERIOR DISTRIBUIDOS A TODO LO ALTO DEL MISMO, QUE A SU VEZ HACEN 4 ESPACIOS O COMPARTIMENTOS DE 39 CM DE ALTO DE UN ENTREPAÑO A OTRO	3,623.84
51110004	ESTANTE METALICO COLOR GRIS CON 2 PUERTAS	15,076.47
51110005	ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES	1,350.00
51110006	ANAQUEL METALICO COLOR BEIGE CON 4 POSTES Y 6 CHAROLAS	1,350.00
51110007	ANAQUEL METALICO COLOR BEIGE CON 4 POSTES Y 6 CHAROLAS	1,350.00
51110008	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
51110009	ANAQUEL METÁLICO COLOR BEIGE CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES	1,350.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51110010	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
51110011	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
51110012	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
51110013	ANAQUEL--ANAQUEL DE CUATRO POSTES Y SEIS COMPARTIMIENTOS	706.44
51110014	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
51110015	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45X83.5 CM CAL. 20 LISO 4 POSTES DE 2.21 MTS. CAL. 14 NORMAL ANGULO DE 3X4 CM INCLUYE TORNILLERIA PARA SU ARMADO	1,284.63
56710106	JUEGO DE GABINETE Y BAÚL PARA HERRAMIENTA	15,385.02
51120001	REFRIGERADOR OSTER FRIGOBAR OS-MB94BV 3.3 PIES COLOR NEGRO/GRIS	6,264.00
51510001	SWITCH CONCENTRADOR MARCA HP MODELO V1910-48G JE0094 DE 48 PUERTOS	19,186.40
51510002	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510003	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510004	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510005	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510006	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510007	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510008	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510009	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510010	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510011	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510012	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510013	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510014	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510015	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510016	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510017	COMPUTADORA ESCRITORIO. HP 280 G3 SFF PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. WIFI. WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT OFFICE. FLAG MCAFEE LIVESAFE SEC 12M. MONITOR HP V190 LED 18.5 ". GARANTÍA DE 1 AÑO.	15,189.13
51510018	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889.13
51510019	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889.13
51510020	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889.13
51510021	DELL VOSTRO DESKTOP 3470 . PROCESADOR PROCESADOR INTEL CORET I7-8700 DE 8VA GENERACIÓN. MEMORIA DE 16GB. DISCO DURO 3.5INCH 1TB 7200 RPM DISCO DURO SATA. UNIDAD ÓPTICA DVD / CD. BLUETOOTH 4.0, 1X17. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. MONITOR DELL P2219H 210-AQBK DE 21.5 "CON SISTEMA DE LUZ DE BORDE LED. GARANTÍA DE 1 AÑO.	21,889.13
51510022	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510023	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72
51510024	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72
51510025	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72
51510026	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72
51510027	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72
51510028	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72
51510029	PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3480. PROCESADOR INTEL CORETM I5-8265U 8VA. GENERACIÓN. MEMORIA RAM DE 8GB. PANTALLA 14 "HD (1366X768) LED RETROILUMINADA ANTIREFLEJO, DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM 2.5" SATA, INTEL HD, 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH , BATERÍA DE 3 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MCAFEE SMALL BUSINESS SECURITY. MICROSOFT OFFICE. COLOR PLATA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,348.72



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510030	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5584 INTEL CORE I7-8565U 8VA GENERACION MEMORIA INTERNA 8GB DISCO DURO 2TB 1.8GHZ DDR4-SDRAM 15.6" FULL HD. WINDOWS 10 HOME, MICROSOFT OFFICE. MCAFFEE LIVESAFE. GARANTÍA DE 1 AÑO.	17,778.73
51510031	APPLE IPAD MINI 4 128GB PANTALLA 7.9" CHIP A8 2GEN TOUCH ID CAMARA ISIGHT 8MP WIFI (802.11 A/B/G/N) IOS 9 E ICLOUD SENSOR DE HUELLA DIGITAL TOUCH ID. GARANTÍA DE 1 AÑO.	10,158.72
51510032	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510033	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510034	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510035	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510036	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510037	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510038	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510039	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510040	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510041	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510042	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510043	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510044	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510045	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510046	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510047	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510048	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510049	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510050	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510051	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510052	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510053	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510054	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510055	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510056	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510057	NO BREAK MARCA FORZA 1000VA/500W. GARANTÍA DE 1 AÑO.	1,529.27
51510058	IMPRESORA COLOR HP LASERLET PRO M452DW (CF394A), NORMAL: HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP.VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ; PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0 "; PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA. GARANTÍA DE 1 AÑO. NÚMERO DE SERIE VNG3Z00171	6,160.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510059	IMPRESORA COLOR HP LASERLET PRO M452DW (CF394A), NORMAL: HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP.VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ; PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0 "; PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA. GARANTÍA DE 1 AÑO.	6,160.91
51510060	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO.	9,887.83
51510061	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO.	9,887.83
51510062	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600), LUMINOSIDAD EN BLANCO Y COLOR 3,300 LÚMENES. DISTANCIA DE PROYECCIÓN 30 "330" [0.88 10.44 M], USB PLUG 'N PLAY PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC INTERFACES HDMI , VIDEO DE COMPUTADORA / COMPONENTE, S- VIDEO MINI DIN X 1, VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1, ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L Y R). CONECTOR USB 00810 CONECTOR TIPO AXE 1 MEMORIA USB, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CÁMARA DE DOCUMENTOS, CONECTOR USB TIPO BX 1 USB PLUG 'N PLAY 3 EN 1. GARANTÍA DE 1 AÑO.	9,887.83
51510063	REGULADOR	426.72
51510064	REGULADOR	426.72
51510065	REGULADOR	426.72
51510066	REGULADOR PARA COMPUTADORA --	1,160.00
51510067	REGULADOR	426.72
51510068	REGULADOR	426.72
51510069	REGULADOR	426.72
51510070	REGULADOR	426.72
51510071	REGULADOR	426.72
51510072	REGULADOR	426.72

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510073	REGULADOR PARA COMPUTADORA --	1,160.00
51510074	REGULADOR	426.72
51510075	REGULADOR	426.72
51510076	REGULADOR	426.72
51510077	REGULADOR	426.72
51510078	REGULADOR	426.72
51510079	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000.00
51510080	MONITOR	1.00
51510081	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510082	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	2,151.80
51510083	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510084	NO BREAK DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 5 RENGLON 1	1,472.93
51510085	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510086	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510087	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510088	TECLADO--	300.00
51510089	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510090	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510091	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510092	PLOTTER--INYECCION DE TINTA 2880 X 1440 PPI 40 X 50 CM EN 7 MIN. NORMAL PARA USO CON ROOLO U HOJA SUELTA ANCHO MINIMO DE 60 CM USB Y FIRE WIRE.	59,823.72
51510093	COMPUTADORA LAPTOPCON MOCHILA ACOJINADA DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLES Y CON CONTROL REMOTO USB PARA PASE DE DIAPOSITIVASPROCESADOR: INTEL CORE 2 DUOVELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.53 GHZVELOCIDAD DE BUS DE 800MHZMEMORIA RAM: 4GB TIPO DDR2	18,663.69
51510094	COMPUTADORA LAPTOPCON MOCHILA ACOJINADA DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLES Y CON CONTROL REMOTO USB PARA PASE DE DIAPOSITIVASPROCESADOR: INTEL CORE 2 DUOVELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.53 GHZVELOCIDAD DE BUS DE 800MHZMEMORIA RAM: 4GB TIPO DDR2	18,663.69
51510095	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510096	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510097	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200.00
51510098	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510099	TECLADO--	300.00
51510100	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510101	MULTIFUNCIONAL --	3,017.25
51510102	NO BREAK CON REGULADOR: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 504 JOULES, VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO BATERÍA: VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN): 90V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX): 145V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA EN LINEA VCA: 120V, 4 CONTACTOS DE RESPALDO Y 4 CONTACTOS REGULADOS. GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS.	1,472.93
51510103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÀX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO.	25,342.23
51510104	TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	450.00
51510105	MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1,800.00
51510106	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510107	TECLADO---	300.00
51510108	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200.00
51510109	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510110	TECLADO--	300.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510111	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510112	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510113	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510114	MOUSE---	120.00
51510115	TECLADO---	300.00
51510116	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOPS CON PROCESADOR INTEL CORE I53437U (6MB CACHE HASTA 3.10 GHZ) MEMORIA RAW DE 4GB DE 4 DDR31333MHZ 2 RANURAS DISCO DURO DE 500 GB (7200RPM) UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICION (HD)	22,188.48
51510117	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510118	IMPRESORA--LASSER B/N 15 PPM CARTA 1200 X 1200 DPI	5,600.00
51510119	NO BREAK DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 5 RENGLON 1	1,472.93
51510120	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510121	TECLADO--	300.00
51510122	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200.00
51510123	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510124	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510125	IMPRESORA LASER--	5,600.00
51510126	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN/BATERÍA-- FUENTE DE PODER MARCA ALFATRONIX MODELO: AD115/230-12-108B	2,041.60
51510127	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN/BATERÍA-- FUENTE DE PODER MARCA ALFATRONIX MODELO: AD115/230-12-108B	2,041.60
51510128	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510129	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA DE ACUERDO AL ANEXO 1 PARTIDA 6 RENGLON 1	3,839.60

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510130	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOPS CON PROCESADOR INTEL CORE I53437U (6MB CACHE HASTA 3.10 GHZ) MEMORIA RAW DE 4GB DE 4 DDR31333MHZ 2 RANURAS DISCO DURO DE 500 GB (7200RPM) UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICION (HD)	22,188.48
51510131	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510132	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510133	TECLADO---	300.00
51510134	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510135	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510136	TECLADO---	300.00
51510137	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510138	SCANNER--CAMA PLANA 9600 DPI CONEXION USB	1,997.24
51510139	SCANNER--CAMA PLANA 9600 DPI CONEXION USB	1,997.24
51510140	NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO	1,472.93
51510141	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510142	TECLADO--	300.00
51510143	MOUSE--	120.00
51510144	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200.00
51510145	IMPRESORA --IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA CON RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (CARTA NEGRO): HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CARTA NEGRO) DÚPLEX: HASTA 18 SPM TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (NEGRO) TAN RÁPIDO COMO 6.5 SEGUNDOS PROCESADOR: DUAL	3,839.60
51510146	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510147	IMPRESORA--	2,197.04
51510148	NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO	1,472.93
51510149	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510150	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510151	MOUSE---	120.00
51510152	TECLADO---	300.00
51510153	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510154	TECLADO--	300.00
51510155	MOUSE--	120.00
51510156	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510157	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510158	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510159	MONITOR PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510160	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510161	NO BREAK--TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR electrónico INTEGRADO	1,472.93
51510162	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40
51510163	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510164	MOUSE---	120.00
51510165	TECLADO---	300.00
51510166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÁX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO.	25,342.23
51510167	TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	450.00
51510168	MOUSE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	220.00
51510169	MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1,800.00
51510170	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --LAPTOP CON MICROPROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A8-4555M A 16 GHZ HASTA 2.4 GHZ 4MB DE CACHE DE NIVEL 2 MEMORIA DDR3L DE 8GB GRAFICOS DE VIDEO GRAFICOS AMD RADEON HD 7600G DISCRETE-CLASS Y MEMORIA DE GRAFICOS TOTAL DE HA	22,188.48
51510171	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510172	TECLADO--	300.00
51510173	MOUSE--	120.00
51510174	MONITOR PARA COMPUTADORA--	1,200.00
51510175	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP --	22,188.48
51510176	C.P.U. PARA COMPUTADORA---	15,416.40

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510177	MONITOR PARA COMPUTADORA---	1,200.00
51510178	MOUSE---	120.00
51510179	TECLADO---	300.00
51510180	TECLADO--	300.00
51510181	MOUSE--	120.00
51510182	NO BREAK CON REGULADOR: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 504 JOULES, VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO BATERÍA: VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN): 90V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX): 145V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA EN LÍNEA VCA: 120V, 4 CONTACTOS DE RESPALDO Y 4 CONTACTOS REGULADOS. GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS.	1,472.93
51510183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO PRODESK 400 G2.5 SFF: PROCESADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ, 3 MB CACHÉ (4 NÚCLEOS LÓGICOS), MEMORIA RAM 4 GB DDR3-SDRAM A 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULTI DVD+RW, GRÁFICOS INTEL DH GRAPHICS 4400, CONEXIÓN NETWORKING LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS, PUERTOS: USB 2.0 (6), USB 3.0 (2), PUERTO RJ45 (1), PUERTO VGA (1), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS DEGRADABLE A WINDOWS 7 64 BITS, MONITOR 18.5" MODELO HEW L4S23AA: TECNOLOGÍA RETROILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN MÀX. 1366 X 768, TIPO HD, CONEXIÓN VGA, CONSUMO DE ENERGÍA 17 W, COLOR NEGRO, BIT DEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AÑO + 4TB ELIFE BACKUP ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT (VERSIÓN CORPORATIVA) CON LICENCIA DE 1 AÑO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE STD 2016 VERSIÓN ACADAMICA. POR 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA, CON RESPUESTA AL DÍA SIGUIENTE LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESENTARA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO.	25,342.23
51510184	MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1,800.00
51510185	NO BREAK --NO BREAKS DE 1000 VA CON SUPRESOR DE PICOS EN LA ENTRADA DEL USP 500 JOULES VOLTAJE DE ENTRADA SIN ENTRAR A MODO DE BATERIA/ RESPALDO (VGA) .85 VCA A 145 VCA. VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA VCA DE 120 VCA +- 10%. 4 CONTACTOS RESPALDADOS Y REGULADO	1,472.93
51510186	C.P.U. PARA COMPUTADORA--	15,416.40
51510187	MULTIFUNCIONAL --	3,017.25
51510188	TECLADO UNIVERSAL LOGITECH PARA IPAD	2,781.68
51510189	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510190	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510191	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510192	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510193	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510194	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510195	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510196	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510197	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510198	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510199	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510200	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510201	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510202	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510203	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510204	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510205	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510206	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510207	SSD ADATA 512 GB, SERIAL ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6Gbit/s	3,143.60
51510208	PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+, 3300 LÚMENES ANSI, LCD, XGA	10,324.00
51510209	PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+, 3300 LÚMENES ANSI, LCD, XGA	10,324.00
51510210	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510211	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510212	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510213	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510214	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510215	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510216	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510217	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510218	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510219	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510220	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00
51510221	NO BREAK SMARTBITT SMARBITT 750 (NB-750), 750 VA, 375 W, NEGRO, HOGAR Y OFICINA	3,132.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51510222	COMPUTADORA PORTATIL DELL V539I7S8256W10P1, 13.3 PULGADAS, INTEL CORE i7, i7,8565U.	27,341.20
51510223	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510224	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510225	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510226	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510227	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510228	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510229	LAPTOP DELL, 14 PULGADAS, INTEL CORE i5, i5-10210, 8GB, WINDOWS 10 PRO	23,186.08
51510230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL O707SFI7S81TW10P3PS, INTEL CORE i7, i7-9700	28,037.20
51510231	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL O707SFI7S81TW10P3PS, INTEL CORE i7, i7-9700	28,037.20
51510232	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510233	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510234	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510235	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510236	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510237	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510238	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510239	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510240	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 SFF, INTEL CORE i5, i5-9500	23,768.40
51510241	IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD2207 77 203 DPI USB ZD22042-T01G00EZ	8,474.10
51510242	SANDISK HD-1952 UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD EXTERNO, EXTREME PORTABLE 1TB 2.5 USB 3.1 LECT. 550MB USO RUDO,1TB, GRIS /NARANJA (DISCO DUR)	6,043.60
51510243	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	19,008.92
51910001	ENMICADORA GBC HEATSEAL T/C Y T/O	3,683.52

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

51910002	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.	848.99
51910003	VENTILADOR DE MESA	270.00
51910004	VENTILADOR DE TORRE 48" MODELO T48310 (122 CM L X 33 CM A X 33 CM P): 4 PIES DE ALTURA (122 CM) PARA UNA PROLONGADA COMODIDAD, CONTROL REMOTO DE MULTIPLES FUNCIONES, IONIZADOR DE AIRE FRESCO, TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE HASTA 7 HORAS, AMPLIA OSCILACION, MANIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES SILENCIONES, RANURA PARA ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO, KIT DE MONTAJE INCLUIDO, INCLUTE TAPON DE SEGURIDAD PATENTADO	2,319.42
51910005	VENTILADOR DE TORRE 36" MODELO FZ-18DL: (91 CM X 20 CM) 3 VELOCIDADES QUE PERMITE SELECCIONAR UN NIVEL DE FLUJO DE AIRE PERSONALIZADO, 3 MODOS DE VIENTO (MODO NORMAL, NATURAL Y DE SUEÑO), OSCILACIÓN QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, CONTROL REMOTO QUE PROPORCIONA UN CÓMODO CONTROL, TEMPORIZADOR DE 8 HORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, PANTALLA DIGITAL LED PARA OPERACIONES DE FÁCIL USO, MATERIAL PLÁSTICO ABC PARA MAYOR DURABILIDAD.	992.96
51910006	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.	848.99
51910007	VENTILADOR DE TORRE 36" MODELO FZ-18DL: (91 CM X 20 CM) 3 VELOCIDADES QUE PERMITE SELECCIONAR UN NIVEL DE FLUJO DE AIRE PERSONALIZADO, 3 MODOS DE VIENTO (MODO NORMAL, NATURAL Y DE SUEÑO), OSCILACIÓN QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, CONTROL REMOTO QUE PROPORCIONA UN CÓMODO CONTROL, TEMPORIZADOR DE 8 HORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, PANTALLA DIGITAL LED PARA OPERACIONES DE FÁCIL USO, MATERIAL PLÁSTICO ABC PARA MAYOR DURABILIDAD.	992.96
51910008	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 DIAMETRO: 40 CM VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES 15 POSICIONES VERTICALES FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO O FIJO. EN MATERIAL DE PLASTICO COLOR BLANCO. ALTURA MAXIMA: 135CM MINIMA 88 CM.	848.99
51910009	VENTILADOR DE TORRE 48" MODELO T48310 (122 CM L X 33 CM A X 33 CM P): 4 PIES DE ALTURA (122 CM) PARA UNA PROLONGADA COMODIDAD, CONTROL REMOTO DE MULTIPLES FUNCIONES, IONIZADOR DE AIRE FRESCO, TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE HASTA 7 HORAS, AMPLIA OSCILACION, MANIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES SILENCIONES, RANURA PARA ALMACENAMIENTO DE CONTROL REMOTO, KIT DE MONTAJE INCLUIDO, INCLUTE TAPON DE SEGURIDAD PATENTADO	2,319.42

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

52110001	CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,128.69
52110002	CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,128.69
52110003	CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,128.69
52110004	CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,128.69
52110005	CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,128.69
52110006	PROYECTOR INTERACTIVO--VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX1002300 ANSI LUMENS RESOLUCIÓN NATIVA XGA 1024X768 RESOLUCIÓN MÁXIMA UXGA 1600X1200 TECNOLOGÍA 3LCD BRIGHTERA RANGO DE CONTRASTE 2500:1 PROYECCIÓN TIPO 3LCD PROYECCIÓN MÁXIMA DE 30 A 300 PUE	13,172.96
52110007	CAÑÓN--PROYECTOR 2500 CON ESTUCHE O MOCHILA ACOJINADA IMPERMEABLE DE USO RUDO CON COMPARTIMIENTO PARA CABLETIPO DE ZOOM: MANUALLAMPARA ENCENDIDA: 180WRELACIÓN DE CONTRATE: 2600:1DIMENSIONES: 8.89 CM ALTURA X 25.4 CM DE ANCHO X 21.34 CM DE PROFUNDI	6,128.69
52310001	CÁMARA CANON EOS MARK II CUERPO	80,974.15
52310002	LENTE CANON SF 24-70MM F/2.8L II USM	43,643.99
52310003	LENTE SIGMA 150-600MM F/5-6.3 DG OS HSM CONTENPORARY P/CANON	36,105.00
52310004	LENTE SIGMA 20MM F/1.4 DG HSM ART P/CANON	30,290.50
52310005	BATERÍA CANON LP-E6N	9,106.00
52310006	EMPUÑADURA CANON BG-E21	10,875.00
52310007	BATERÍA ENERGIZER RECARGABLE "AA" C/2 2000MAH NIMH	2,900.00
52310008	TRIPIE MANFROTTO DE ALUMINIO CON CABEZA 3 MOV P/6 KG MK190XPRO3-3W	13,412.50
52310009	CÁMARA SONY ALPHA A6500 ILCE6500 BODY	36,250.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

52310010	BATERÍA SONY NP-FW50 SERIE W	5,220.00
52310011	ADAPTADOR SIGMA MC-11 LENTES DE MONTURA CANON EF A SONY E	12,470.00
52310012	MICRÓFONO RODE VIDEOMIC RYCOTE	5,655.00
52310013	MICRÓFONO RODELINK FILMMAKER KIT LAVALIER INALÁMBRICO	13,527.05
52310014	RONIN-S CON GIMBAL ESTABILIZADOR DJI	26,520.50
52310015	MALETA CON RUEDAS 70 (MB MP-RL-70BB)	13,129.75
52310016	VIDEOCÁMARA GOPRO HERO 7 NEGRA / BLACK 4K/60FPS SUPERFOTO RAW	13,048.55
52310017	BATERÍA RECARGABLE GOPRO PARA HERO 7, 6 Y 5 DE IONES DE LITIO NEGRA	3,998.01
52310018	KARMA GRIP FOR HERO7, HERO6 Y HERO5 BLACK GOPRO AGIMB-002-SP	17,980.00
52310019	GRABADORA TASCAM DR-05 PORTÁTIL DE AUDIO	3,900.00
52310020	FLASH CANON SPEEDLITE 470EX AI	19,283.99
52310021	AUDÍFONO AROUND EAR SONY WH 100, NEGRO	14,498.55
52310022	INVERSOR DE CORRIENTE 400W ADAPTADORES O INVERSORES DE POTENCIA	1,522.50
52310023	PHANTOM 4 PRO PARTE 64 BATERÍA 5870 MAH, 15.2V	20,880.00
52310024	CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDDSDHCBATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.	2,245.59
52310025	CÂMARA FOTOGRÁFICA--	2,800.00
52310026	CÂMARA FOTOGRÁFICA--	2,800.00
52310027	CÂMARA FOTOGRÁFICA--	2,800.00
52310028	CÂMARA FOTOGRÁFICA--	2,800.00
52310029	CÂMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDDSDHC	5,993.91
52310030	CÂMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDDSDHC	5,993.91
52310031	CÂMARA DE VIDEO O VIDEOGRABADORA --HANDYCAM DCR-SX20HD INTERNO DE 80GBZOOM OPTICO DE 50XZOOM DIGITAL DE 1500XESTABILIZADOR DE IMAGENPANTALLA DE 2.7TARJETAS DE MEMORIA DE SDDSDHC	5,993.91
52310032	CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDDSDHCBATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.	2,245.59

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

52310033	CAMARA DIGITAL DMX-FX100 PANTALLA DE 2.5ZOOM 3.612.4MPXMEMORIA INTERNA DE 27MBTARJETAS DE MEMORIA SDSDHCBATERIA RECARGABLE DE LIO-ION.		2,245.59
52310034	CÀMARA FOTOGRÀFICA--		2,900.00
52310035	CÀMARA FOTOGRÀFICA--		2,900.00
52310036	CÀMARA FOTOGRÀFICA--		2,900.00
52310037	CÀMARA FOTOGRÀFICA--		2,900.00
52310038	CÀMARA FOTOGRÀFICA--		2,900.00
52310039	VIDEOCÀMARA MARCA MODELO XA10;RESOLUCIÓN DIGITAL; PANTALLA LCD; 3.5 PULGADAS DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA; ZOOM ÓPTICO 10X; ZOOM DIGITAL 200X; CONEXIONES USB; FUNCIONES BLANCO Y NEGRO, PELÍCULA EN NEGATIVO, NEUTRAL, SEPIA, VIVO; CALIDA DE GRABACIÓN FULL HD; DE 17 CM. DE ALTO X 25 CM DE ANCHO X 17 CM. DE PROFUNDIDAD; MEMORIA INTERNA DE 64GB. TARJETA SECURE DIGITAL; ALTA CALIDAD DE REGISTRO AUDIOVISUAL EN UN FORMATO COMPACTO Y TRANSPORTABLE;ESTABILIZADOR DE IMAGEN; MODO DE AUTOFOCO CON TECNOLOGÍA DE CANON, GRABA EN 24 O 30 CUADROS PROGRESIVOS EN FULL HD A UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 DE FORMA NATIVA; SENSOR CMOS		26,999.00
52310040	CÀMARA T6I EF 18.55MM+75-300MM SENSOR CMOS DE 24.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DIG1C 6; VIDEO FUL HD;ISO 100- 12,800;5 CUADROS POR SEGUNDO;PANTALLA LCD TÀCTIL DE ÀNGULO VARIABLE;19 PUNTOS DE AUTOENFOQUE TODOS TIPO CRUZ;FILTROS CREATIVOS OJO DE PEZ, EFECTO MINIATURA, CÀMARA DE JUGUETE, PÒSTER Y VÍVIDO; CONECTIVIDAD WIFI Y NFC; ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN; CONEXIÓN HDMI; COMPATIBLE CON LENTES EF Y EF-S DE CANON.		21,999.40
52310041	LENTE EF 70-200 MM F/4.0L USM 2578A002AA, MODELO 2578002AA; LONGITUD FOCAL 70-200 MM; F/1.4., 16 ELEMENTOS EN 13 GRUPOS, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA DE 1.2 M., TIPO DE FILTRO DE 67 MILÍMETROS; CON DIMENSIONES DE 76 MM X LONGITUD 172 MM, PESO DE 760 GRAMOS; ALTO DESEMPEÑO EN ESTE LENTE DE LA SERIE L.; SISTEMA DE ZOOM TIPO ROTATIVO; ÀNGULO DE VISIÓN DIAGONAL 34 GRADOS-12 GRADOS CON SENSORES TAMAÑO CUADRO COMPLETO.		23,751.00
52310042		0	30,777.40
52910001	BAFLE---		23,630.36
52910002	BAFLE---		23,630.36
52910003	BOCINA		23,630.36
52910004	BAFLE---		23,630.36
52910005	BAFLE ---		23,630.36
52910006	BAFLE---		23,630.36
52910007	BAFLE---		23,630.36
52910008	BAFLE---		23,630.36

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

52910009	BAFLE---	23,630.36
52910010	2 BOCINAS	23,630.36
52910011	BAFLE ---	23,630.36
52910012	BINOCULARES	1,740.00
52910013	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740.00
52910014	BINOCULARES --	2,030.00
52910015	BINOCULARES --	2,030.00
52910016	BINOCULARES --	2,030.00
52910017	BINOCULARES --	2,030.00
52910018	BINOCULARES --	2,030.00
52910019	BINOCULARES --	2,030.00
52910020	BINOCULARES --	2,030.00
52910021	BINOCULARES --	2,030.00
52910022	BINOCULARES --	2,030.00
52910023	BINOCULARES --	2,030.00
52910024	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740.00
52910025	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740.00
52910026	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740.00
52910027	BINOCULARES BINOCULAR NEW ZOOM 8-24X50 .AMPLIFICACIi: ½N: 8X-24X .DIAMETRO DE LENTE OBJETIVO: 50 MM .CAMPO DE VISIiN: 78 M / 1 000 @ 10X .BLINDAJE DE GOMA	1,740.00
52910028	MAPA DE MADERA	300.00
52910029	CEREBRO	20,850.00
52910030	TELEVISOR	3,060.15
52910031	CAFETERA --	1,856.00
52910032	SUMINISTRO DE PANTALLA LCD 42 " --	13,920.00
52910033	SOPORTE PARA PANTALLA	1,740.00
52910034	LITERA METALICA INDIVIDUAL BASE TAMBOR TUBULAR CON 12 TUBOS DE 1 ¼" EN CALIBRE 22 Y ÁNGULO LAMINADO CALIBRE 14 Y REFUERZO DE ½" CALIBRE 23	5,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

52910035	LITERA METALICA INDIVIDUAL BASE TAMBOR TUBULAR CON 12 TUBOS DE 1 ¼" EN CALIBRE 22 Y ÁNGULO LAMINADO CALIBRE 14 Y REFUERZO DE ½" CALIBRE 23	5,800.00
52910036	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640.00
52910037	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640.00
52910038	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640.00
52910039	COLCHON INDIVIDUAL LITERA SENCILLO	4,640.00
52910040	MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM	2,320.00
52910041	MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM	2,320.00
52910042	MEGAFONO (CON PILA RECARGABLE BOCINA Y SIRENA) MEGÁFONO DE MANO CON AMPLIFICADOR PORTÁTIL BOCINA SIRENA Y MICRÓFONO INTEGRADO DE 25 WATTS DE POTENCIA Y ALCANCE DE HASTA 1 KM	2,320.00
52910043	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960.00
52910044	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960.00
52910045	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960.00
52910046	CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO COLOR BLANCO	6,960.00
52910047	MEGÁFONO	1,566.00
52910048	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910049	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910050	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910051	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910052	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910053	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910054	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910055	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910056	HIDROLAVADORA --	5,983.96
52910057	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910058	MEGAFONO DE MANO CON SIRENA	1,566.00
52910059	MUEBLE PARA COCINA --	5,220.00
52910060	FRIGOBAR --	4,060.00
52910061	HOME THEATER MOD DH4130S	3,352.40
52910062	PANTALLA LCD 42 --	13,920.00
52910063	SOPORTE PARA TV	1,740.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

52910064	PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961.15
52910065	PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961.15
52910066	PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961.15
52910067	PANTALLA DE PROYECCIÓN, CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA, IMPERMEABLE, DE ALTA RESISTENCIA,. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE, CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1, ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX,., PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961.15
52910068	PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961.15
52910069	PANTALLA DE PROYECCIÓN CON MALETÍN O MOCHILA DE PROTECCIÓN ACOJINADA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA. PANTALLA DE VINILO FRONT.-LIT BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. GANANCIA DE 1.1 ÁNGULO DE VISTA 180° ANTIREFLEX. PANTALLA DE UNA SOLA PIEZA SIN	4,961.15
532100001	DEFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	86,768.00
54110002	AUTOMOVIL NUEVO POINTER PICK-UP COMFORTLINE	91,777.00
54110004	VEHICULO NUEVO LUV DOBLE CABINA PAQUETE C STANDARD	144,000.00
54110005	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL	165,000.00
54110006	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL	165,000.00
54110007	VEHICULO NUEVO TORNADO PAQUETE B MANUAL	122,031.10
54110008	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009.19
54110009	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009.19
54110010	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009.19
54110011	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	288,009.19
54110012	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600.00
54110013	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600.00
54110014	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600.00
54110015	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600.00
54110016	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

54110017	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	313,600.00
54110018	VEHICULO NUEVO F-450 XL REG CHAS CAB, CAMION DE VOLTEO DIESEL	661,200.00
54110019	VEHICULO NUEVO F-150 XL 4X2 SUPERCREW	720,999.16
54110020	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	231,000.01
54110021	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	231,000.01
54110022	VEHICULO NUEVO RANGER CRW CAB XL AC	231,000.01
54110023	VEHICULO NUEVO F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	325,000.00
54110024	VEHICULO USADO DAKOTA SLT CREW CAB 4X2	235,000.00
54110025	VEHICULO NUEVO TOYOTA HILUX CAB SENCILLA	309,000.00
54110026	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER LE MODELO 2019	772,800.00
54110027	VEHÍCULO NUEVO MERCEDES-BENZ SPRINTER CARGO VAN	1,258,460.00
54110029	VEHICULO NUEVO VOLKSWAGEN VENTO 2020 STARTLINE	297,719.34
54110030	VEHICULO NUEVO VOLKSWAGEN VENTO 2020 STARTLINE	297,719.34
54110031	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900.00
54110032	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900.00
54110033	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900.00
54110034	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900.00
54110035	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL	837,900.00
54110036	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SAFR CREW CAB 4X4 XL	879,900.00
54110037	AR/07 VEHÍCULO CONTRA INCENDIO PRIMER CONTACTO DE ATAQUE RÁPIDO MARCA QUIROGA MODELO AR/07 2020 FABRICADO EN CHASIS FORD F-450 2020	2,592,625.52
54110038	AR/07 VEHÍCULO CONTRA INCENDIO PRIMER CONTACTO DE ATAQUE RÁPIDO MARCA QUIROGA MODELO AR/07 2020 FABRICADO EN CHASIS FORD F-450 2020	2,592,625.52
54110039	CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	1,990,600.00
54910001	CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX 420 FE 2019 Cómodo asiento Pantalla digital Sistema de cambios electrónico ESP Motor de 4 tiempos, OHV Tracción 2WD / 4WD	273,644.00
54910002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CB250 TWISTER 2018 Motor SOHC 4 válvulas Sistema de arranque eléctrico Frenos de disco Transmisión 6 Velocidades tipo retorno con parrilla y caja	108,499.44
54910003	MOTOCICLETA MARCA KAWASAKI MODELO VERSYS X300cc 2020 DOBLE PROPÓSITO 4 tiempos 2 cilindros DOHC refrigeración líquida, 6 cambios velocidades Frenos de disco ABS	197,084.00
56310001	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	1,955,929.36

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56310002	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN	1,438,400.00
56410001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE Y/O YORK DE 1.5 TR 220V CON GAS REFRIGERANTE R22 CON CONTROL INALAMBRICO	15,254.00
56410002	MINISPLIT --	27,840.00
56410003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI WALL CONTURA 4-G DE 1 A 3 T.R. SOLO FRIO Y CON CALEFACCION HEAT PUMP	21,152.53
56410004	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO	28,536.00
56410005	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 40LUC183A-E	15,974.36
56410006	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 40LUC183A-E	15,974.36
56510001	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510002	FAX	2,067.58
56510003	TELEFONO --TELEFONO UNILINEA; ALTAVOZ DIGITAL INTEGRADO; MARCACION DE UN SOLO DIGITO 20; MEMORIAS DE MARCACION RAPIDA 10; REDISCADO (REDIAL); TECLA DE FLASH; ALTAVOZ MUTE ESPERA ELECTRONICA; INDICADOR DE TIMBRADO; VOLUMEN ELECTRONICO	1,334.00
56510004	TELEFONO --TELEFONO UNILINEA; ALTAVOZ DIGITAL INTEGRADO; MARCACION DE UN SOLO DIGITO 20; MEMORIAS DE MARCACION RAPIDA 10; REDISCADO (REDIAL); TECLA DE FLASH; ALTAVOZ MUTE ESPERA ELECTRONICA; INDICADOR DE TIMBRADO; VOLUMEN ELECTRONICO	1,334.00
56510005	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS REGISTRO DE 90 LLAMADAS	531.05
56510006	TELÉFONO --	1,000.00
56510007	TELEFONO FIJO RENGLON 10 INCISO 8	531.05
56510008	TELÉFONO--	1,000.00
56510009	TELÉFONO INALAMBRICO--	1,508.00
56510010	TELÉFONO INAHALAMBRICO--	1,508.00
56510011	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498.40
56510012	RADIO MÓVIL--MODELO EM- 400 EN VHF DE 45 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498.40
56510013	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498.40
56510014	RADIO PORTÁTIL	3,758.40
56510015	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510016	RADIO PORTATIL	3,758.40
56510017	RADIO 4 CANALES	7,456.90
56510018	RADIO PORTATIL	3,758.40

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56510019	RADIO PORTATIL	3,758.40
56510020	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872.00
56510021	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872.00
56510022	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872.00
56510023	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498.40
56510024	RADIO PORTÁTIL ---	3,758.40
56510025	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510026	RADIO PORTÁTIL ---	3,758.40
56510027	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	5,498.40
56510028	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510029	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510030	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510031	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510032	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510033	RADIO PORTÁTIL OKIE TALKIE --	3,758.40
56510034	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510035	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510036	RADIO BASE--EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BASE MARCA MOTOROLA TIPO PRO5100 INCLUYE MICROFONO	7,680.00
56510037	RADIO BASE--EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BASE MARCA MOTOROLA TIPO PRO5100 INCLUYE MICROFONO	7,680.00
56510038	RADIO PORTATIL--EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL MARCA MOTOROLA TIPO PRO 5150	4,872.00
56510039	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	4,872.00
56510040	RADIO PORTATIL --MODELO EP-450 EN VHF DE 5 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	4,872.00
56510041	RADIO MÓVIL--MODELO EM- 400 EN VHF DE 45 WATTS DE POTENCIA. GARANTÍA: 12 MESES	4,872.00
56510042	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498.40
56510043	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498.40
56510044	RADIO MÓVIL (PARA VEHÍCULO) --	5,498.40
56510045	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758.40
56510046	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758.40
56510047	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758.40

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56510048	RADIO PORTÁTIL ---	3,758.40
56510049	RADIO PORTÁTIL	3,758.40
56510050	RADIO PORTÁTIL	3,758.40
56510051	RADIO PORTÁTIL	3,758.40
56510052	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510053	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510054	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510055	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510056	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510057	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510058	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510059	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510060	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510061	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510062	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510063	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510064	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510065	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510066	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510067	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510068	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510069	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56510070	RADIOS DE COMUNICACIÓN ANALOGICO MODELO: IC-F3003/18,PORTÁTIL CON ACCESORIOS	4,369.14
56510071	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510072	RADIO PORTÁTIL --	3,758.40
56510073	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758.40
56510074	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758.40
56510075	RADIO PORTÁTIL WOKIE TALKIE --	3,758.40
56510076	RADIO PORTÁTIL	3,758.40
56510077	RADIO PORTÁTIL	3,758.40
56510078	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510079	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510080	MICRÓFONO---	1,064.88
56510081	PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---	1,100.00
56510082	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510083	MICRÓFONO---	1,064.88
56510084	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510085	MICRÓFONO INAHALAMBRICO---	1,800.00
56510086	MICRÓFONO INAHALAMBRICO---	1,800.00
56510087	MICRÓFONO---	1,064.88
56510088	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510089	MICRÓFONO---	1,064.88
56510090	MICRÓFONO---	1,064.88
56510091	MICRÓFONO---	1,064.88
56510092	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510093	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510094	MICRÓFONO---	1,064.88
56510095	MICRÓFONO---	1,064.88
56510096	MICRÓFONO---	1,064.88
56510097	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510098	MICRÓFONO INAHALAMBRIC---	1,800.00
56510099	MICRÓFONO---	1,064.88
56510100	MICRÓFONO---	1,064.88
56510101	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510102	PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---	1,100.00
56510103	PEDESTAL PARA MICROFONO--- ---	1,100.00
56510104	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510105	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510106	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56510107	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510108	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510109	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510110	PEDESTAL PARA MICROFONO---	1,100.00
56510111	REPETIDOR	800.00
56510112	CONMUTADOR CON CORREO DE VOZ Y HASTA 6 PUERTOS DE COMUNICACIÓN MODELO KX-TVM50 MARCA ESPICIFICACIONES: CONFIGURACION INICIAL 2 PUERTOS DE COMUNICACIÓN Y 4 HORAS DE CAPACIDAD DE GRABACIÓN; CONFIGURACIÓN MÁXIMA DE 6 PUERTOS DE COMUNICACIÓN Y 8 HORAS DE CAPACIDAD DE GRABACIÓN; ACEPTA INTEGRACIÓN EN BANDA, APT Y DPT O PUEDE FUNCIONAR SIN INTEGRACIÓN; PUERTOS DE CONEXIÓN, COMUNICACIÓN RJ11, PROGRAMACIÓN USB; ALIMENTACIÓN 110-240 AC, 50/60 HZ.; DIMENSIONES 249 MM (W) X 316 MM. (H)X 73 MM (D); PESO APROXIMADO 1.7 KG.; CENTRALES TELEFÓNICAS COMPATIBLES SERIE KX-NCP. SERIE KX-TDE, KX-TDA, SERIE KX-TA, SERIE KX-TE, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD308, KX-TD612, OTROS FABRICANTES	50,688.40
56510113	TELÉFONO ALÁMBRICO PANASONIC BLANCO KX-AT7730X	5,396.32
56510114	Transmisor (TX) EAS-SAME operación continua 7X24 hr. – Estación Base VHF, 162-164 MHz, 100 watts de potencia de RF continua 7X24 hr, 25 KHz espaciamento de canal, alimentación 120 VCA y 12 VCD. Con interface Ethernet 10/100 Base-Tx/Rx (Auto- MDIX), con Software para monitoreo remoto y alarmas. ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 1 Transmisor VHF, operación continua TAIT TB8100 Estación Base VHF, 136 - 174 MHz, 100 watts de RF, 25 KHz espaciamento de canal, 120 VCA y 12 VCD. Con tarjeta interface Ethernet. Equipo 1 S/N	6,629,400.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Líneas de Tx y Rx, incluye antenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Antena omnidireccional para TX, en VHF, 162-164 MHz, 6.0 dBd / 8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia, V.S.W.R 1.5:1., incluir herrajes para montaje en torre.</li> <li>– Cable coaxial (100 m) de ½” para antena VHF, impedancia de 50 ohms, hasta 8.8 GHz, atenuación en 150-174 MHz de 0.815-0.88 dB/100ft, dieléctrico de espuma, kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375 W con aterrizaje a tierra en conductor externo.</li> <li>– Antena Direccional UHF tipo Yagi, para Rx, 50 ohms de impedancia, 450-470 MHz, 14.3 dBi., incluir herrajes para montaje en torre.</li> <li>– Cable coaxial (100 m) RG8 A/U, para antena UHF, impedancia 50 ohms, hasta 4 GHz, atenuación en 400-700 MHz de 3.9-5.6 dB/100ft. con blindaje de cobre trenzado en conductor externo. Kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375W, con aterrizaje a tierra en conductor externo.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>2 Antena VHF HUSTLER HX6-16070 Antena omnidireccional VHF, 160 - 170 MHz, 6.0 dBd/8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia. Pieza 1 S/N</p> <p>3 Antena UHF MAXRAD MYA4506 Antena Direccional UHF de 6 elementos, 50 Ω, 450-470 MHz, 12.3 dBi. Pieza 1 S/N</p> <p>4 Cable Coaxial ANDREW LDF4-50A Cable coaxial Heliac de ½”, 50 ohms de impedancia, hasta 8.8 GHz, atenuación en 174 MHz de 2.89 dB/100m, dieléctrico de espuma. m 100 S/N</p> <p>5 Cable Coaxial BELDEN 9914 Cable coaxial tipo RG-8/U, 50 ohms de impedancia m 100 S/N</p> <p>6 Conector de RF ANDREW L4TNM-PS Conector “N” macho para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>7 Conector de RF ANDREW L4TNF-PS Conector “N” hembra para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N</p> <p>8 Conector de RF ANDREW F4PNMV2-HC Conector “N” macho para cable Heliac Superflex de ½”. Pieza 2 S/N</p> <p>9 Conector de RF RF CONNECTORS RFN-1001-S Conector “N” macho para cable RG-8/U. Pieza 2 S/N</p> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>10 Conector de RF RF CONNECTORS RFU-500 Conector UHF tipo PL259. Pieza 2 S/N</p> <p>11 Soporte Antena ANDREW ASPR614 Soporte De Antena de montaje lateral de acero galvanizado, con un brazo soporte superior con aislamiento de fibra de vidrio. Juego 1 S/N</p> <p>12 Kit Abrazaderas ANDREW ASP617 Kid de abrazaderas de cruce universal para asegurar combinación de dos tipos de tubos de 1” a 2.875” (25.4 a 73 mm) (incluye placa de acero galvanizado, 4 tornillos tipo U, tuercas y rondanas de presión Juego 6 S/N</p> <p>13 Juego de Abrazaderas ANDREW ASPR616 Juego de abrazaderas de montaje para fijar antena a torre o mástil en estructuras de 1” a 2.875” (25.4 a 73 mm), con tornillos sin fin, tuercas y rondanas de presión. Juego 2 S/N</p> <p>14 Abrazadera ANDREW DB375 Abrazadera de montaje para fijar</p>	<p>0.00</p>
--	-------------



---

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

---

elementos horizontales de elementos verticales redondos de 31.8 mm a 76.2 mm, de acero galvanizado. Pieza 6 S/N



## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

---

### Sistema de tierra física

0.00

- Tierra física para torre de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.
- Tierra física para caseta de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.
- Tierra física para pararrayos, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.

ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE

- 15 Protector Descargas Atmosféricas POLYPHASER IS-B50HN-C2  
Protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, de 125 - 1000 MHz, Pieza 2 S/N
- 16 Aterrizaje Cable de RF ANDREW SG12-06B2A Kit de aterrizaje para cable coaxial Helix de 1/2". Pieza 1 S/N
- 17 Aterrizaje Cable de RF ANDREW 223158-2 Kit de aterrizaje para conductor externo de cable coaxial de 1/2" a 3/8". Pieza 1 S/N
- 18 Aterrizaje de Torre SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para torre de telecomunicaciones y pararrayos con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N
- 19 Aterrizaje de Caseta SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para caseta de telecomunicaciones y gabinete con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Sistema de Fuerza (rectificador, convertidor, inversor, baterías)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sistema de Energía DC por Rectificador: de 48 VCD, 2KW, de 220 VCA, con unidad de control y monitoreo a través de puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ45, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Convertidor DC/DC, Entrada 10-72 VCD, Salida de 12 VCD, 480 W, con unidad de Control y Monitoreo, con puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> <li>– Inversor de 48 VCD a 120 VCA 50/60 Hz, 400W/500VA.</li> <li>– Banco de Baterías de 48 VCD, 155 Ah, constituido por 4 baterías recargables plomo-acido libre de mantenimiento de 12 VCD 155 Ah.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>20 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK CTOS0201.1009 Sistema de Energía DC FLATPACK S, FPS 48V, 2KW 2X230V SPD BD, 1U-2R, 7x MCB, ENTRADA: 1ph 230Vac + PE, 11.2 A/Max/185V, SALIDA: Max 41.6 A/48VDC Equipo 1 211050017797</p> <p>21 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 241122.105 Módulo Rectificador FLATPACK S 48/1000 HE, Entrada: 100-250VAC, 45-66 Hz, 6.0 A max, Salida: 48 VDC/20 A. Equipo 2 193550017800 193550017805</p> <p>22</p> <p>Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 242100.410 Módulo “Smartpack S Controller”, Unidad de control y monitoreo avanzado, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ11, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 S/N</p> <p>23 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.907 Módulo “Micropack DC/DC Converter Power Core”, 4-Posiciones. Equipo 1 S/N</p> <p>24 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.911 Módulo “Micropack Base Bulk Feed LVD 12V/24748V Equipo 1 S/N</p> <p>25 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.400 Módulo Micropack DC/DC 120W, Entrada: 10V-72VDC, Salida: 12VDC. Equipo 4 S/N S/N S/N</p> <p>26 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 242100.400 Módulo “Compact Controller”, Unidad de control y monitoreo, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 S/N</p> <p>27 Sistema de Fuerza Inversor SAMLEX POWER PRS-1200-48 Inversor 48 V-120VAC-1200VA, Entrada DC: 48V (40-60), 40 A, Entrada AC: 120V 50/60 Hz, 12 A, Salida: 120 VCA 45/65 Hz, 10 A, 58V, potencia 1200VA. Equipo 1 077249-2105-0129</p> <p>28 Sistema de Fuerza Batería DYNASTY UPS12-540MR Batería Recargable plomo-ácido libre de mantenimiento (VRLA), 12VDC, 147 Ah. Pieza 4 S/N</p>	<p>0.00</p>
---	-------------



## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Convertidor de Protocolo CAP a generador EAS-SAME, para Múltiples Alertamientos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Servidor con convertidor de protocolos CAP-to-EAS, montaje en rack 1 UR, cumple CAP 1.2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, NOAA SAME, con puerto de 8 entradas /Salidas configurables de relevador / digitales, para emisión de múltiples alertas. Hardware: conexión Ethernet, Salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VCA.</li><li>– Convertidor de texto a voz</li></ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>29 Servidor CapCon EAS ALERT NET USA S/N Servidor IMM CAP-to-EAS, montaje en rack 1UR, cumple CAP 1,2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, text to speech, sistema operativo Windows Server, con 8 I/O Relays, para emisión de múltiples alertas, Hardware: conexiones dual Ethernet hasta 1 GB, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC Equipo 1 S/N</p>	0.00
<p>Administrador y reproductor de Mensajes de Audio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CPU para Administrador y Reproductor de Mensajes de Audio, montaje en rack 1 UR, Chasis de 1 unidad de Rack con fuente ATX y rieles para montaje en gabinete, Procesador CORE I5 de novena generación, Disco de estado sólido de 256GB, Sistema Operativo Windows 7/10 PRO de 64bit, ESP, Tarjeta Madre con salidas VGA, HDMI, DVI, Ethernet 10/100 Base-T con RJ45, Audio 3.5 mm y 4 USB, alimentación 120 VCA.</li><li>– Aplicación de reproductor de audio digital, con capacidad para reproducir formatos de audio WAV, MP3, WMA, M3U, MP4, MIDI, RAU, configuración para reproducción automática de lista de audios al encender el CPU y reproducción cíclica continua.</li></ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>30 CPU Mensajes de Audio ADVANTECH ACP-1010MB CPU para mensajes de audio, montaje en rack 1 UR, Sistema Operativo Windows 7, conexión Ethernet 10/100 Base-T, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC, software reproductor de audio winamp. Equipo 1 S/N</p>	0.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Consola KVM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Consola KVM montaje en rack de 19”, 1U, pantalla LCD integrada de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, con cableados para Switch KVM y dos CPUs.</li> <li>– Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores HD15, conexiones para PC/servidor VGA, USB y PS/2.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>3  Consola LCD TRIPP-LITE B021-000-19 Consola LCD para montar en rack de 19”, 1U, con pantalla LCD de 19”, teclado completo de 88 teclas y touch pad, puerto USB 2.0, para conectar a un KVM o PC/Servidor PS/2 o USB. Soporta resolución de hasta 1366x768. Equipo 1 S/N</p> <p>32 Switch KVM TRIPP-LITE B042-008 Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores 8x HD15 (hembra, conexiones para PC/Servidor VGA, USB y PS/2. Equipo 1 3112AUNCB8A7800051</p>	<p>0.00</p>
<p>Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME (SASPER con generador EAS-SAME)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sistema de Recepción en UHF con protocolo SASMEX y convertidor a protocolo EAS-SAME, para emisión de código de la señal de Alerta Sísmica del SASMEX. (entrada con conector PL259 y alimentación de 12 VDC, este equipo lo proporcionará la autoridad, acorde a normatividad).</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>33 Generador de código EAS-SAME, para Alerta Sísmica CIRES SAS/SAME v2 Sistema de recepción SASPER y generador EAS-SAME, Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME. Equipo 1 S/N</p>	<p>0.00</p>
<p>Switch de Datos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>34 Switch de Datos CISCO CBS250-24T-4G-N Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS. Equipo 1 S/N</p>	<p>0.00</p>



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Radio Enlace de microondas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Radioenlace microondas, capacidad 25 Mbps full duplex, que pueda ser actualizable a 50 Mbps full duplex por licencia.</li> <li>– Multibanda de 4.9 – 5.845 GHz.</li> <li>– Protección 1+0.</li> <li>– Antena integrada de 16 dBi, polarización dual (vertical y horizontal) y salida por conectores para antena externa de mayor ganancia.</li> <li>– Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T.</li> <li>– Modulación adaptativa 2x2 MIMO-OFMD (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM).</li> <li>– Ancho de canal configurable de 10, 20, 40 y 80 MHz.</li> <li>– Cifrado en el aire AES 128.</li> <li>– Corrección de errores FEC k=1/2, 2/3, 3/4, 5/6.</li> <li>– Soporte VLAN 802.1Q, QinQ.</li> <li>– Administrable por IPV4/IPV6 dual stack, SNMPV v1, SNMPV v3, HTTP/HTTPS con web browser. Con software de Monitoreo y alarmas.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>35 Radio enlace Microondas RADWIN RW-2954-6350 RADWIN 2000/ODU/ Alpha /F54/UNI/EMB/50M RADWIN 2000 Alpha ODU, conector para antena externa (conector 2xN), soporta multi-bandas de frecuencia en 5.x GHz, ajustado de fábrica en la banda FCC/IC de 5.4 GHz. Equipo 2 P1636I500W02048 P1636I500U02109</p> <p>36 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9921-1022 Dispositivo PoE 100BaseT/GbE para radios serie Radwin 2000 Alpha Pieza 2 2124002398 2124002399</p> <p>37 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9924-0106 Unidad Exterior de Protección Descargas Atmosféricas para protección de descargas del PoE 10/100/1000 Base-T (Incluye jumper CAT5e de 0.5m y kit de montaje). Pieza 4 106022120003607 106022120005297 106022820015626 106022820015595</p> <p>38 Radio enlace Microondas RADWIN AT0040106 Cable UTP para exteriores CAT 5, para conectar ODU-IDU, 100 metros, ensamblado con conector RJ45. Pieza 2 S/N S/N</p> <p>39 Radio enlace Microondas RADWIN MXRWNNET0-100466 Antena Disco Direccional de 0.92 m (3 pies), banda de frecuencia 4.940 GHz a 5.875 GHz, doble polaridad, ganancia 32 dBi, conector 2 x N Hembra. Pieza 2 18200055 21040042</p>	0.00
<p>Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gabinete-Rack estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg.</li> <li>– Dos Charolas de uso rudo que soporte peso de las baterías recargables, para montarse en rack 19".</li> <li>– Dos Barras Multicontacto Horizontal mínimo de 10 posiciones para rack 19".</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>40 Gabinete Rack JAGUAR NCS-NRE-42D-30JL Gabinete de mediana capacidad JL, estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg. Pieza 1 S/N</p>	0.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56510115	<p>Transmisor (TX) EAS-SAME operación continua 7X24 hr.          – Estación Base VHF, 162-164 MHz, 100 watts de potencia de RF continua 7X24 hr, 25 KHz espaciamento de canal, alimentación 120 VCA y 12 VCD. Con interface Ethernet 10/100 Base-Tx/Rx (Auto- MDIX), con Software para monitoreo remoto y alarmas.          ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA          CANTIDAD NÚMERO DE SERIE          1 Transmisor VHF, operación continua TAIT TB8100 Estación Base VHF, 136 - 174 MHz, 100 watts de RF, 25 KHz espaciamento de canal, 120 VCA y 12 VCD. Con tarjeta interface Ethernet. Equipo 1 18026426</p>	0.00
	<p>Líneas de Tx y Rx, incluye antenas.          – Antena omnidireccional para TX, en VHF, 162-164 MHz, 6.0 dBd / 8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia, V.S.W.R 1.5:1., incluir herrajes para montaje en torre.          – Cable coaxial (100 m) de ½” para antena VHF, impedancia de 50 ohms, hasta 8.8 GHz, atenuación en 150-174 MHz de 0.815-0.88 dB/100ft, dieléctrico de espuma, kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375 W con aterrizaje a tierra en conductor externo.          – Antena Direccional UHF tipo Yagi, para Rx, 50 ohms de impedancia, 450-470 MHz, 14.3 dBi., incluir herrajes para montaje en torre.          – Cable coaxial (100 m) RG8 A/U, para antena UHF, impedancia 50 ohms, hasta 4 GHz, atenuación en 400-700 MHz de 3.9-5.6 dB/100ft. con blindaje de cobre trenzado en conductor externo. Kit de aterrizaje para conductor externo y protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, VSWR 1.1:1 en 60 MHz a 700 MHz, Perdidas de inserción 0.1 dB, máxima potencia en VHF de 375W, con aterrizaje a tierra en conductor externo.          ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA          CANTIDAD NÚMERO DE SERIE          2 Antena VHF HUSTLER HX6-16070 Antena omnidireccional VHF, 160 - 170 MHz, 6.0 dBd/8.15 dBi de ganancia, polarización vertical, 700 watts, 50 ohms de impedancia. Pieza 1 820          3 Antena UHF MAXRAD MYA4506 Antena Direccional UHF de 6 elementos, 50 Ω, 450-470 MHz, 12.3 dBi. Pieza 1 S/N          4 Cable Coaxial ANDREW LDF4-50A Cable coaxial Heliac de ½”, 50 ohms de impedancia, hasta 8.8 GHz, atenuación en 174 MHz de 2.89 dB/100m, dieléctrico de espuma. m 100 S/N          5 Cable Coaxial BELDEN 9914 Cable coaxial tipo RG-8/U, 50 ohms de impedancia m 100 S/N          6 Conector de RF ANDREW L4TNM-PS Conector “N” macho para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N          7 Conector de RF ANDREW L4TNF-PS Conector “N” hembra para cable Heliac de ½”. Pieza 1 S/N          8 Conector de RF ANDREW F4PNMV2-HC Conector “N” macho para cable Heliac Superflex de ½”. Pieza 2 S/N          9 Conector de RF RF CONNECTORS RFN-1001-S Conector “N” macho para cable RG-8/U. Pieza 2 S/N          ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA          CANTIDAD NÚMERO DE SERIE          10 Conector de RF RF CONNECTORS RFU-500 Conector UHF tipo PL259.</p>	0.00



---

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

---

Pieza 2 S/N

11 Soporte Antena ANDREW ASPR614 Soporte De Antena de montaje lateral de acero galvanizado, con un brazo soporte superior con aislamiento de fibra de vidrio. Juego 1 S/N

12 Kit Abrazaderas ANDREW ASP617 Kid de abrazaderas de cruce universal para asegurar combinación de dos tipos de tubos de 1" a 2.875" (25.4 a 73 mm) (incluye placa de acero galvanizado, 4 tornillos tipo U, tuercas y rondanas de presión

Juego 6 S/N

13 Juego de Abrazaderas ANDREW ASPR616 Juego de abrazaderas de montaje para fijar antena a torre o mástil en estructuras de 1" a 2.875" (25.4 a 73 mm), con tornillos sin fin, tuercas y rondanas de presión. Juego 2

S/N

14 Abrazadera ANDREW DB375 Abrazadera de montaje para fijar elementos horizontales de elementos verticales redondos de 31.8 mm a 76.2 mm, de acero galvanizado. Pieza 6 S/N

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Sistema de tierra física</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tierra física para torre de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Tierra física para caseta de telecomunicaciones, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Tierra física para pararrayos, con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>15 Protector Descargas Atmosféricas POLYPHASER IS-B50HN-C2 Protector contra descargas atmosféricas para cable coaxial, de 125 - 1000 MHz, Pieza 2 S/N</p> <p>16 Aterrizaje Cable de RF ANDREW SG12-06B2A Kit de aterrizaje para cable coaxial Heliac de 1/2". Pieza 1 S/N</p> <p>17 Aterrizaje Cable de RF ANDREW 223158-2 Kit de aterrizaje para conductor externo de cable coaxial de 1/2" a 3/8". Pieza 1 S/N</p> <p>18 Aterrizaje de Torre SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para torre de telecomunicaciones y pararrayos con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p> <p>19 Aterrizaje de Caseta SIN MARCA S/N Kit de aterrizaje para caseta de telecomunicaciones y gabinete con varilla copperweld y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Pieza 1 S/N</p>	<p>0.00</p>
---	-------------

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Sistema de Fuerza (rectificador, convertidor, inversor, baterías)	0.00
– Sistema de Energía DC por Rectificador: de 48 VCD, 2KW, de 220 VCA, con unidad de control y monitoreo a través de puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ45, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.	
– Convertidor DC/DC, Entrada 10-72 VCD, Salida de 12 VCD, 480 W, con unidad de Control y Monitoreo, con puerto Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Con software de Monitoreo y alarmas.	
– Inversor de 48 VCD a 120 VCA 50/60 Hz, 400W/500VA.	
– Banco de Baterías de 48 VCD, 155 Ah, constituido por 4 baterías recargables plomo-acido libre de mantenimiento de 12 VCD 155 Ah.	
ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA	
CANTIDAD NÚMERO DE SERIE	
20 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK ETTS0201.000 Sistema de Energía DC FLATPACK S, FPS 48V, 2KW 2X230V SPD BD, 1U-2R, 7x MCB, ENTRADA: 1ph 230Vac + PE, 11.2 A/Max/185V, SALIDA: Max 41.6 A/48VDC Equipo 1 171009000450	
21 Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 241122.105 Módulo Rectificador FLATPACK S 48/1000 HE, Entrada: 100-250VAC, 45-66 Hz, 6.0 A max, Salida: 48 VDC/20 A. Equipo 2 151571073319 193550018298	
22	
Sistema de Fuerza Rectificador ELTEK 242100.410 Módulo "Smartpack S Controller", Unidad de control y monitoreo avanzado, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, un puerto serial RS-232/RS-485 en RJ11, 6 salidas programables de relay (alarmas), 6 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 164771022940	
23 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.907 Módulo "Micropack DC/DC Converter Power Core", 4-Posiciones. Equipo 1 171571086096	
24 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.911 Módulo "Micropack Base Bulk Feed LVD 12V/24748V Equipo 1 180271027115	
25 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 241120.400 Módulo Micropack DC/DC 120W, Entrada: 10V-72VDC, Salida: 12VDC. Equipo 4 173771000589 173771000477 173771000455 173771000426	
26 Sistema de Fuerza Convertidor ELTEK 242100.400 Módulo "Compact Controller", Unidad de control y monitoreo, puerto Ethernet 10/100 Base-T, HP Auto MDI/MDI-X, 3 salidas programables de relay para monitoreo remoto, 3 entradas programables digitales o señales analógicas. Equipo 1 161571075026	
27 Sistema de Fuerza Inversor WILMORE 1745-48-120-60 Inversor 48 V-120VAC-500VA, Entrada DC: 48V (42-58), 13.2 A, Entrada AC: 120V 50/60 Hz, 3.85 A, Salida: 120 VCA 50/60 Hz, 4.17 A, potencia 500VA. Equipo 1 003260	
28 Sistema de Fuerza Batería MARATHON M12V155FT Batería Recargable plomo-ácido libre de mantenimiento (VRLA), 12VDC, 155 Ah. Pieza 4 S/N	

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Planta de Emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Planta de emergencia a base de combustible Diesel</li> <li>– Potencia nominal de 8.1 kW, Salida de 120-240 VCA, 60 Hz, dos fases, 3 hilos.</li> <li>– Tanque de combustible de 45 L.</li> <li>– Arranque manual de motor con controlador digital.</li> <li>– Controlador de arranque y Transfer automático</li> <li>– Switch de Transferencia Automático (Transfer) con capacidad de cuatro polos, 63 Amperes, 240 Vca, 50/60 Hz.</li> <li>– Cubierta de lámina para direccionar el aire caliente del motor a la ventana de ventilación del cuarto.</li> <li>– Fijar con soldadura eléctrica la estructura de la planta al piso, con varillas ahogadas en concreto.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>29 Sistema de Fuerza Planta de Emergencia EVANS GS9MD1300K Generador Estacionario (Planta de Emergencia), 8.1 KW, 240/120 VCA, 2 fases, 3 hilos, 60 Hz, factor de potencia 1, tanque combustible 45 L, Sistema de arranque programado, Motor 2 cilindros, 4 tiempos, potencia motor 13.2 Hp, velocidad de rotación 3600 rpm, combustible Diesel, batería 12 VCD, 55 Ah. Equipo 1 2019GS9MD-01</p>	0.00
<p>Convertidor de Protocolo CAP a generador EAS-SAME, para Múltiples Alertamientos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Servidor con convertidor de protocolos CAP-to-EAS, montaje en rack 1 UR, cumple CAP 1.2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, NOAA SAME, con puerto de 8 entradas /Salidas configurables de relevador / digitales, para emisión de múltiples alertas. Hardware: conexión Ethernet, Salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VCA.</li> <li>– Convertidor de texto a voz</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE</p> <p>30 Servidor CapCon EAS ALERT NET USA S/N Servidor IMM CAP-to-EAS, montaje en rack 1UR, cumple CAP 1,2 OASIS, protocolo de salida FCC EAS, text to speech, sistema operativo Windows Server, con 8 I/O Relays, para emisión de múltiples alertas, Hardware: conexiones dual Ethernet hasta 1 GB, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC Equipo 1 S/N</p>	0.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

	<p>Administrador y reproductor de Mensajes de Audio          – CPU para Administrador y Reproductor de Mensajes de Audio, montaje en rack 1 UR, Chasis de 1 unidad de Rack con fuente ATX y rieles para montaje en gabinete, Procesador CORE I5 de novena generación, Disco de estado sólido de 256GB, Sistema Operativo Windows 7/10 PRO de 64bit, ESP, Tarjeta Madre con salidas VGA, HDMI, DVI, Ethernet 10/100 Base-T con RJ45, Audio 3.5 mm y 4 USB, alimentación 120 VCA.          – Aplicación de reproductor de audio digital, con capacidad para reproducir formatos de audio WAV, MP3, WMA, M3U, MP4, MIDI, RAU, configuración para reproducción automática de lista de audios al encender el CPU y reproducción cíclica continua.          ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA          CANTIDAD NÚMERO DE SERIE          31 CPU Mensajes de Audio ADVANTECH ACP-1010MB CPU para mensajes de audio, montaje en rack 1 UR, Sistema Operativo Windows 7, conexión Ethernet 10/100 Base-T, conectores RJ45, salida de audio vía conector mini TRS (3.5 mm), alimentación 120 VAC, software reproductor de audio winamp. Equipo 1 KMA3830775</p>	0.00
	<p>Consola KVM          – Consola KVM montaje en rack de 19", 1U, pantalla LCD integrada de 19", teclado completo de 88 teclas y touch pad, con cableados para Switch KVM y dos CPUs.          – Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores HD15, conexiones para PC/servidor VGA, USB y PS/2.          ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA          CANTIDAD NÚMERO DE SERIE          32 Consola LCD TRIPP-LITE B021-000-19 Consola LCD para montar en rack de 19", 1U, con pantalla LCD de 19", teclado completo de 88 teclas y touch pad, puerto USB 2.0, para conectar a un KVM o PC/Servidor PS/2 o USB. Soporta resolución de hasta 1366x768. Equipo 1 2651AV0CB898300244          33 Switch KVM TRIPP-LITE B007-008 Switch KVM de 8 puertos, 1 UR para rack, conectores 8x HD15 (hembra, conexiones para PC/Servidor VGA, USB y PS/2. Equipo 1 2148AATCB746000798</p>	0.00
	<p>Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME (SASPER con generador EAS-SAME)          – Sistema de Recepción en UHF con protocolo SASMEX y convertidor a protocolo EAS-SAME, para emisión de código de la señal de Alerta Sísmica del SASMEX. (entrada con conector PL259 y alimentación de 12 VDC, este equipo lo proporcionará la autoridad, acorde a normatividad).          ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA          CANTIDAD NÚMERO DE SERIE          34 Generador de código EAS-SAME, para Alerta Sísmica CIRES SAS/SAME v2 Sistema de recepción SASPER y generador EAS-SAME, Interface de Protocolo SASMEX a Protocolo EAS-SAME. Equipo 1 S/N</p>	0.00





COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Switch de Datos 0.00  
 – Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS.  
 ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
 CANTIDAD NÚMERO DE SERIE  
 35 Switch de Datos CISCO SG200-26 Switch de datos de 28 puertos 10/100/1000, capacidad de conmutar 56 Gbps. Soporta SNMP v1, 802.1X, 802.1Q VLAN y QoS. Equipo 1 DNI2150012H

Radio Enlace de microondas 0.00  
 – Radioenlace microondas, capacidad 25 Mbps full duplex, que pueda ser actualizable a 50 Mbps full duplex por licencia.  
 – Multibanda de 4.9 – 5.845 GHz.  
 – Protección 1+0.  
 – Antena integrada de 16 dBi, polarización dual (vertical y horizontal) y salida por conectores para antena externa de mayor ganancia.  
 – Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T.  
 – Modulación adaptativa 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM).  
 – Ancho de canal configurable de 10, 20, 40 y 80 MHz.  
 – Cifrado en el aire AES 128.  
 – Corrección de errores FEC k=1/2, 2/3, 3/4, 5/6.  
 – Soporte VLAN 802.1Q, QinQ.  
 – Administrable por IPV4/IPV6 dual stack, SNMPV v1, SNMPV v3, HTTP/HTTPS con web browser. Con software de Monitoreo y alarmas.  
 ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA  
 CANTIDAD NÚMERO DE SERIE  
 36 Radio enlace Microondas RADWIN RW-2954-6H50 RADWIN 2000/ODU/Alpha/F54/UNI/INT/50M RADWIN 2000 Alpha ODU, con antena integrada, soporta multi-bandas de frecuencia en 5.x GHz, ajustado de fábrica en la banda FCC/IC de 5.4 GHz. Equipo 2 P176601500X02236 P176601500X02174  
 37 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9921-1022 Dispositivo PoE 100BaseT/GbE para radios serie Radwin 2000 Alpha Pieza 2 2124002401 2124002402  
 38 Radio enlace Microondas RADWIN RW-9924-0106 Unidad Exterior de Protección Descargas Atmosféricas para protección de descargas del PoE 10/100/1000 Base-T (Incluye jumper CAT5e de 0.5m y kit de montaje). Pieza 4 106022820015603 106022820015634 106022820015635 106022820015636  
 39 Radio enlace Microondas RADWIN AT0040106 Cable UTP para exteriores CAT 5, para conectar ODU-IDU, 100 metros, ensamblado con conector RJ45. Pieza 2 S/N S/N

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

<p>Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gabinete-Rack estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg.</li> <li>– Dos Charolas de uso rudo que soporte peso de las baterías recargables, para montarse en rack 19".</li> <li>– Dos Barras Multicontacto Horizontal mínimo de 10 posiciones para rack 19".</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 40 Gabinete Rack JAGUAR NCS-NRE-42D-30JL Gabinete de mediana capacidad JL, estándar EIA, 19", 42 UR. Puertas frontal y trasera ventiladas, capacidad de carga hasta 600 Kg. Pieza 1 118730-3</p>	0.00
<p>Torre de telecomunicaciones de 18 m arriestrada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Torre Arriestrada AT-45 Bridada, de 18 metros de altura, bridada en cada tramo de torre.</li> <li>– Tramos de sección triangular de 45 cm, galvanizado por inmersión en caliente.</li> <li>– Dos lámparas de obstrucción sencilla de 75W, controlado por fotocelda de 117V, 15A. y cableado de interconexión a registro de energía en caseta.</li> <li>– Pararrayo tipo dipolo corona aterrizado con varilla copperweld, protocolizada de 5/8" x 3m y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG.</li> <li>– Charola porta-cables de aluminio, desde base torre a gabinete del Transmisor EAS-SAME en caseta de telecomunicaciones.</li> <li>– Cableado de uso rudo calibre 16 AWG, de luces de obstrucción a centro de carga en caseta de telecomunicaciones.</li> <li>– Interruptor termo magnético de 1 polo, 20 A.</li> <li>– Suministro y aplicación de pintura de acuerdo a normatividad.</li> </ul> <p>ITEM BIEN MARCA MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 41 Torre de Comunicaciones ATAR AT-45 Torre arriestrada bridada de 18 metros de altura, tramos de sección triangular de 45 cm, galvanizado por inmersión en caliente. Lámpara de obstrucción sencilla de 75W, controlado por fotocelda de 117V, 15A, aterrizado con varilla copperweld protocolizada de 5/8" x 3 m y cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG. Con charola porta-cables de aluminio de base de torre a cuarto de comunicaciones. Pieza 1 S/N</p>	0.00
<p>UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE CUAUTLA, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0112-MD Sarmex serie: 90490.</p>	0.00
<p>UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTAVOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0114-MD Sarmex serie: 90338.</p>	0.00
<p>DOS PANTALLAS SAMSUNG DE 50" MODELO: UN50AU7000F, CON NÚMEROS DE SERIE: 0BV73CHRA03371 Y 0BV73CVRA03481</p>	0.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

	UN RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PA400 DE LA MARCA SARMEX CON RADIO DE COBERTURA DE 350 METROS, CON POTENCIA DE 100 WATS, CON ALTA VOZ TIPO TROMPETA DE 100 WATS RMS PARA INTERPERIE UBICADO EN LA CIUDAD DE ZACATEPEC, EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE: PA400-0219-0117-MD Sarmex serie 90943	0.00
56510116	EMISORA ALTERNA "EASAS" DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA MEXICANO "SASMEX" EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTARÁ INTEGRADO POR UNA EMISORA ALTERNA (EASAS) DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA Y CUATRO CONMUTADORES DE AUDIO (SASCON)	5,300,000.00
56610001	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA	7,565.22
56610002	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA	7,565.22
56610003	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)--DIGITAL CONBASE DE MAPS CABLE A PC 24 MB PARA MAPAS COMPAS ALTÍMETRO DE GRAN PRECISION Y BARÍMETRO ADAPTADOR PARA VEHÍCULO PRECISION MEDIANTE WAAS A 15 M. PANTALLA A COLOR CAPACIDAD DE 100 PUNTOS DE MARCA	7,565.22
56610004	GPS MODELO ETREX 10 MAPA BASE MUNDIAL, TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 1.4" X 1.7" (3.6 X 4.3 CM), TAMAÑO DE LA PANTALLA 2.2" EN DIAGONAL (5,6 CENTRIMETROS), RESOLUCION DE LA PANTALLA 128 X 160 PIXELS, TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA MONOCOMATICA, UTILIZA 2 BATERÍAS "AA"	7,540.00
56610005	GPS MODELO ETREX 10 MAPA BASE MUNDIAL, TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 1.4" X 1.7" (3.6 X 4.3 CM), TAMAÑO DE LA PANTALLA 2.2" EN DIAGONAL (5,6 CENTRIMETROS), RESOLUCION DE LA PANTALLA 128 X 160 PIXELS, TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA MONOCOMATICA, UTILIZA 2 BATERÍAS "AA"	7,540.00
56610006	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RW POTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90W PANTALLA: LCD MEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KG DIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610007	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RW POTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90W PANTALLA: LCD MEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KG DIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56610008	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610009	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610010	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610011	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610012	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610013	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610014	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610015	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610016	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56610017	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610018	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610019	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610020	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610021	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610022	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610023	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610024	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56610025	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610026	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610027	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610028	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610029	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610030	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610031	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610032	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56610033	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610034	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610035	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610036	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610037	RADIOGRABADORA--DE USO RUDO CONTRA AGUAREPRODUCTOR DE MP3: SIDISCOS COMPATIBLES: CD-R Y CD-RWPOTENCIA MÁXIMA (PMPO): 90WPANTALLA: LCDMEMORIA: 30 EMISORAS (20FM Y 10AMPESO APROXIMADO 3.8 KGDIMENSIONES APROXIMADAS: 420 ANCHO X 155 ALTO X 260 PROFUND	2,620.80
56610038	MULTIMETRO--DIGITAL PARA LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DE GANCHO CON TERMINALES DE ALT6A Y BAJA TENSION PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA.	1,008.70
56610039	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	1,038.00
56610040	MULTIMETRO--DIGITAL PARA LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DE GANCHO CON TERMINALES DE ALT6A Y BAJA TENSION PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA.	1,008.70
56610041	MULTIMETRO DIGITAL DOBLE MOLDEADO PANTALLA LCD TAMAÑO GRANDE PARA FACIL LECTURA AMPLIO RANGO DE PROTECCION VOLTAJE DC: 600 V VOLTAJE AC: 600V CORRIENTE DC: 10 A CORRIENTE AC: 10 A RESISTENCIA: 40 MEGAOHMS TEMPERATURA: 760 OC/1400 F FECUENCIA 10 M	1,008.70
56710001	BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE	11,500.00
56710002	BOMBA PARA MEDIR PRODUCTOS QUIMICOS	11,500.00
56710003	BOMBA PARA MEDIR PRODUCTOS QUIMICOS	11,500.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56710004	KIT PARA HERRAMIENTAS DE 145 PIEZAS	1,902.41
56710005	SOPLADORA ELECTRICA	727.32
56710006	MEDIDOR DE TIERRA FISICA	4,720.90
56710007	SONOMETRO	2,300.00
56710008	EXTINGUIDOR --	6,380.00
56710009	EXTINGUIDOR --	6,380.00
56710010	MODULO DE FALLO DE ENERGIA ---	11,948.00
56710011	EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO, MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D	44,196.00
56710012	EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D	44,196.00
56710013	EQUIPO DE RESPIRACION SCBA --EQUIPO AUTONOMO MODELO AIRHAW II. EQUIPO AUTONOMO MSA DE 30 MIN CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO ULTRA-LIVIANO, MASCARILLA ADVANGE 4000 Y CUENTA CON PUERTO DE LINEA DE AIRE ESTE PUERTO DISEÑADO PARA ACEPTAR UNA CONEXIÓN DE LINEA D	44,196.00
56710014	MOTOSIERRA	8,120.00
56710015	MOTOBOMBA	11,500.00
56710016	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710017	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710018	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710019	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56710020	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710021	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710022	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710023	MOTOBOMBA--MOTOBOMBAS MPOWER DE 6.5 H.P. 3X3 MODELO 168F-2 POTENCIA DE 4.8 KW. DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 80MM(3) CAUDAL DE 48M3/H ALTURA DE IMPULSION DE 3600R/MIN AUTOASPIRANTE DE 6M. Y PESO DE 28 KG.	7,500.00
56710024	GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR BRIGGS DE 5.5 H.P CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 WATTS CAPACIDAD NOMINAL 2000 WATTS VOLTAJE DE 120. MODELO PM0422505.02 CAPACIDAD MÁXIMA 2500 W CAPACIDAD OMINAL 2000 W VOLTAJE 120 V FRECUENCIA 60 HERTZ MOTOR 5.5 HP BRIGGS & STRA	11,948.00
56710025	GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR BRIGGS DE 5.5 H.P CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 WATTS CAPACIDAD NOMINAL 2000 WATTS VOLTAJE DE 120. MODELO PM0422505.02 CAPACIDAD MÁXIMA 2500 W CAPACIDAD OMINAL 2000 W VOLTAJE 120 V FRECUENCIA 60 HERTZ MOTOR 5.5 HP BRIGGS & STRA	11,948.00
56710026	MOTO BOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 10 HP 4 A 8	17,150.34
56710027	MOTOSIERRA --MOTOSIERRA CORTA ESPADA DE 14' ,MOTOSIERRA ESPECIALMENTE ECONÓMICA. PARA EL TIEMPO LIBRE, LIGERA Y MANEJABLE POR SU DISEÑO. COMPACTO, FÁCIL DE MANTENER Y REPARAR, FRENO DE CADENA QUICK-STOP, SISTEMA EMATIC, REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DE C	10,440.00
56710028	MOTOSIERRA CORTA ESPADA DE 14' MOTOSIERRA ESPECIALMENTE ECONÓMICA. PARA EL TIEMPO LIBRE. LIGERA Y MANEJABLE POR SU DISEÑO. COMPACTO. FÁCIL DE MANTENER Y REPARAR. FRENO DE CADENA QUICK-STOP. SISTEMA EMATIC REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DE CADENA EN HAST	10,440.00
56710029	MOTOSIERRA LARGA MOTOSIERRA COMPACTA DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SALVAMENTO Y LUCHA CONTRA EL FUEGO ESPADA DE 2.3 KW/CV CILINDRADA - 402/454 CM3 POTENCIA - 20/23 KW PESO - 4.7 KG CADENA DE ASERRADO	14,500.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56710030	MOTOSIERRA LARGA MOTOSIERRA COMPACTA DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS DE SALVAMENTO Y LUCHA CONTRA EL FUEGO ESPADA DE 2.3 KW/CV CILINDRADA - 402/454 CM3POTENCIA - 20/23 KW PESO - 4.7 KGCADENA DE ASERRADO	14,500.00
56710031	MOTOSIERRA EXTENSIBLE Y TELESCOPICA ESPADA DE 12' 31.4 CM3 POTENCIA 1.0KW/CV ES IDEAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODA DE ÁRBOLES FRUTALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CABLEADOS QUE PUEDAN SER TAPADOS POR RAMAS	11,600.00
56710032	MOTOBOMBA PORTATIL CILINDRADA 56.0 CM POTENCIA 2.5 KW (3.4 CV) PESO 8.4 KG ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁXIMA 7M ALTURA DE PRESIÓN MÁXIMA 45 M CAUDAL MÁXIMO 12.0 M2/H CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.65 LT	18,560.00
56710033	MOTOSIERRA	4,160.00
56710034	MOTOSIERRA	4,160.00
56710035	MOTOSIERRA	4,160.00
56710036	MOTOSIERRA	4,160.00
56710037	DETECTOR DE MULTIGASES PARA UTILIZACION EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VERIFICACION: EL ALTAIR 5X PUEDE MEDIR HASTA SEIS GASES SIMULTÁNEAMENTE Y PUEDE INCORPORAR UNA AMPLIA GAMA DE SENSORES Tóxicos E INFRARROJOS, PROPORCIONANDO LA FLEXIBILIDAD REQUERIDA PARA SATISFACER MULTITUD DE APLICACIONES. EN EL CORAZÓN DEL ALTAIR 5X ESTÁN LOS SENSORES XCELL DE MSA, AHORA CON UNA SERIE AMPLIADA CUBRIENDO SO2, CL2, Y NH3. ESTABILIDAD SUPERIOR, PRECISIÓN, REPETIBILIDAD, RÁPIDA RESPUESTA Y DURABILIDAD SON UNAS CUANTAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS SENSORES XCELL DE MSA. SON MUY DURADEROS Y LOS SENSORES ESTÁNDAR ESTÁN DISEÑADOS PARA UNA VIDA OPERATIVA MEDIA MAYOR DE CUATRO AÑOS (MÁS DE TRES AÑOS PARA SO2, CL2, Y NH3). ESTOS NUEVOS SENSORES PERMITEN UNA RÁPIDA RESPUESTA/CORTO TIEMPO PARA LIMPIEZA, COMPROBACIÓN FUNCIONAL EN MENOS DE 10 SEGUNDOS Y EL TIEMPO DE AJUSTE/VERIFICACIÓN DEL SPAN DE 60 SEGUNDOS PARA LAS CONFIGURACIONES COMUNES. GRACIAS A LA MICROELECTRÓNICA INTERNA DEL SENSOR. LOS SENSORES XCELL PROPORCIONAN MAYOR ESTABILIDAD DE SEÑAL Y REPETIBILIDAD BAJO CONDICIONES AMBIENTALES VARIABLES O EXTREMAS Y SON APTOS PARA "PLUG AND PLAY". UN INDICADOR DE FIN DE VIDA DEL SENSOR ADVIERTE CON ANTELACIÓN AL USUARIO, EVITANDO PERÍODOS DE INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO	67,860.00
56710038	TANQUE ALUMINIO DE 80 PIES, DE 3000 PSI EN ALUMINIO CON VALVULA, THERMO PRO DIN DE BUCEO	12,992.00
56710039	TANQUE ALUMINIO DE 80 PIES, DE 3000 PSI EN ALUMINIO CON VALVULA, THERMO PRO DIN DE BUCEO	12,992.00
56710040	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56710041	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710042	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710043	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710044	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710045	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710046	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710047	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710048	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710049	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710050	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710051	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710052	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710053	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00
56710054	MOCHILA ASPERSOR INDIAN PVC CAPACIDAD 5 GALONES DE USO RUDO BOMBA MANUAL MANGUERA DE ' DE DIAMETRO INTERIOR CON TIRANTES PESA2 KILOS CUANDO ESTA VACIA	2,900.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56710055	MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION MOTOR A GASOLINA DE 2"X 2"	11,394.68
56710056	MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION MOTOR A GASOLINA DE 2"X 2"	11,394.68
56710057	CORTADORA DE CONCRETO PORTATIL A GASOLINA	42,779.64
56710058	CORTADORA DE CONCRETO PORTATIL A GASOLINA	42,779.64
56710059	MARTILLO DEMOLEADOR ELECTRICO 1600 W 41J	36,258.12
56710060	MARTILLO DEMOLEADOR ELECTRICO 1600 W 41J	36,258.12
56710061	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO	10,350.68
56710062	TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO	10,350.68
56710063	PISTOLA DE CLAVOS NEUMATICA	5,638.76
56710064	PISTOLA DE CLAVOS NEUMATICA	5,638.76
56710065	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	9,422.68
56710066	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	9,422.68
56710067	MOTO SIERRA DE 16" A GASOLINA	9,155.88
56710068	MOTO SIERRA DE 16" A GASOLINA	9,155.88
56710069	MOTO SIERRA DE 20" A GASOLINA	12,011.00
56710070	MOTO SIERRA DE 20" A GASOLINA	12,011.00
56710071	MOTO SIERRA DE 30" A GASOLINA	18,435.88
56710072	MOTO SIERRA DE 30" A GASOLINA	18,435.88
56710073	SIERRA SABLE	13,834.91
56710074	SIERRA SABLE	13,834.91
56710075	SIERRA SABLE	13,834.91
56710076	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA, OXIGENO YACETILENO	11,097.72
56710077	KIT DE PISTOLA DE IMPACTO Y DADOS VARIAS MEDIDAS	20,251.28
56710078	GENERADOR ELECTRICO DE 10,000 WTS	56,028.00
56710079	KIT DE CINCELES NEUMATICOS 3 PZAS PUNTA, PALA, PLANO	7,912.36
56710090	COMPRESOR PORTATIL PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS	21,600.36
56710091	CAJA DE HERRAMIENTAS, DADOS ESTANDAR Y MILIMETRICOS, LLEVES, DESARMADORES, ALLEN ESTRELLA	19,550.64
56710092	GATOS HI LIFT 60"	8,062.00
56710093	GATOS HI LIFT 60"	8,062.00
56710094	GATOS HI LIFT 60"	8,062.00
56710101	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311.48
56710102	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311.48
56710103	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311.48
56710104	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311.48
56710105	TRIPIE CON DOBLE REFLECTOR DE LED USO RUDO EXTERIORES	7,311.48

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56710106	BOMBA HIDRÁULICA SR20 PC2 MARCA HOLMATRO SERIE 1371228HH	132,890.00
56710107	SEPARADOR 5240 MARCA HOLMATRO SERIE 1359728HH	145,780.00
56710108	CORTADOR 5050i HOLMATRO SERIE 1359050HH	139,680.00
56710109	MANGUERA DE 10 MTS CORE	40,219.99
56710110	MANGUERA DE 10 MTS CORE	40,219.99
56710111	LANZA CON SELECCIÓN DE CAUDALES	23,059.64
56710112	LANZA CON SELECCIÓN DE CAUDALES	23,059.64
56710113	COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PORTÁTIL PARA LLENADO DE AIRE COMPRIMIDO EN CILINDROS, CON GABINETE ABIERTO, UN FILTRO DE ADMISIÓN, TIPO DE FILTRADO 3 ETAPAS, SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA AIRE DE CALIDAD RESPIRABLE ESTANDAR P0 CPM 3 CILINDRO EN EL COMPRESOR	232,031.90
56910001	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910002	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910003	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910004	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910005	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910006	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 ", FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56910007	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910008	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910009	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910010	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910011	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910012	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910013	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910014	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910015	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56910016	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910017	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910018	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910019	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910020	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910021	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910022	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910023	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910024	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56910025	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910026	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910027	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910028	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910029	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910030	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910031	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910032	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA RESISTENTE A IMPACTOS LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS DIAMETRO: 1.3 FUNCIONA CON PILAS AAA PESO: 78 GRS	522.00
56910033	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910034	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00
56910035	LAMPARA (TIPO MINERO O CAZADOR CON PILA RECARGABLE) PARA CABEZA, CON LED DE 14.5 LUMENES CON INTENSIDAD ALTA Y BAJA , RESISTENTE A IMPACTOS, LAS PILAS DURAN HASTA 6 HORAS, DIAMETRO: 1.3 " , FUNCIONA CON PILAS AAA, PESO: 78 GRS	522.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

56910036	DRON MODELO DJI 4 • ESQUIVA OBSTÁCULOS AUTOMÁTICAMENTE. • RASTREA OBJETIVOS MÓVILES AUTOMÁTICAMENTE USANDO ACTIVETRACK. • TAPFLY TE PERMITE VOLAR CON UN SÓLO TOQUE DEL DEDO. • VUELTA A CASA INTELIGENTE PERMITE QUE EL DRON 4 ESQUIVE LOS OBSTÁCULOS EN SU VUELTA A CASA. • HASTA 28 MINUTOS DE TIEMPO DE VUELO, HASTA 5 KM DE RANGO DE CONTROL (CONDICIONES IDEALES). • VELOCIDAD MÁXIMA DE 72KM/H. • ESTABILIZADOR INTEGRADO PARA MAYOR CALIDAD DE CÁMARA Y VIDEO MÁS FLUIDO. • SISTEMA DE POSICIONAMIENTO VISUAL MEJORADO, AUMENTA LA ALTITUD DE POSICIONAMIENTO A 10 METROS. INCLUYE: PLATAFORMA AÉREA DRON 4. GPS Y BRÚJULA DIGITAL. SENSOR VISUAL Y ULTRASÓNICO PARA VUELOS EN INTERIOR. BATERÍA INTELIGENTE 4S 5350 MAH. CARGADOR DE BATERÍA 100WATTS. 2 JUEGOS COMPLETOS DE ASPAS. CONTROL RECARGABLE CON UN ALCANCE DE 5KM* TRANSMISIÓN DE VIDEO DIGITAL INCORPORADA. GIMBAL DE 3 EJES Y CÁMARA RESOLUCIÓN MAX FHD, 12 MP DE RESOLUCIÓN. MICROSD DE 16 GB DE CAPACIDAD.	59,583.98
56910037	ASPERSORA STIHL SR 450 - PULVERIZADORA	8,925.00
56910038	ASPERSORA STIHL SR 450 - PULVERIZADORA	8,925.00

Siendo las 18:43 del mismo día dieciséis del presente año, se da por terminado el levantamiento físico de los bienes muebles propiedad de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos.

ELABORÓ

**JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

AUTORIZÓ

**JONATHAN MILLÁN CARRERA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS